

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PLANEJAMENTO

ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TÉCNICO DA
MALHA VIÁRIA BÁSICA DA GRANDE VITÓRIA

VOLUME II
ANEXO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

2100617
5.2

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

**ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TÉCNICO DA
MALHA VIÁRIA BÁSICA DA GRANDE VITÓRIA**

**VOLUME II
ANEXO MUNICÍPIO DE VITÓRIA**

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PLANEJAMENTO
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TÉCNICO DA
MALHA VIÁRIA BÁSICA DA GRANDE VITÓRIA

VOLUME II
ANEXO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGOSTO/1989

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Max Freitas Mauro

COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PLANEJAMENTO

Albuíno Cunha de Azeredo

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Robson Luiz Pizziolo

COORDENADOR TÉCNICO DO IJSN

Luciene Maria Becacici Esteves Vianna

EQUIPE TÉCNICA

GERENTE DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS

Luciene Maria Becacici Esteves Vianna

COORDENADORA DE TRABALHO

Márcia Zanotti

TÉCNICOS

Geralda Moraes Figueiredo Santos

Maria José Senna Martins de Almeida

AUXILIARES TÉCNICOS

Ana Cláudia Santos Fraga

Carlos Alexandre Bueno Palleta

Edibert Rosa Silva

Elza Batisti Nery

Fábio Muniz de Freitas

Geralda Cristina Zanetti

Jerusa Vereza Lodi Segatto

ESTAGIÁRIOS

Fábio Berçan Daros - ETFES

Joel Nery - IJSN

José Eduardo de Souza Oliveira - UFES

Sérgio Kenji Inoue - ETFES

Thanany Machado Dario - ETFES

EQUIPE DE APOIO DO IJSN

APRESENTAÇÃO

O presente documento faz parte do projeto **Operacionalização de Corredores de Transportes na Grande Vitória** e consiste em atividade básica para a elaboração de estudos que visam a implementação do sistema de Transportes Urbanos na Grande Vitória.

A apresentação deste trabalho é feita em seis volumes, sendo que este volume reúne as Fichas de Campo I e II correspondentes aos levantamentos efetuados no Município de Vitória, quando da realização da **Atualização do Inventário Técnico da Malha Viária Básica da Grande Vitória** (vide Volume I - Texto Básico).

Nessas fichas estão registrados todos os dados referentes a cada seção e trechos homogêneos pesquisados das vias de suporte à circulação do Sistema de Transporte Coletivo e do Tráfego Geral.

Também constam nesse volume o Quadro 5 - **Manejo de Tráfego e Composição de Ciclos Semafóricos** - Município Vitória, onde são apresentados os croquis das interseções pesquisadas com as informações que dão nome ao quadro.

Em anexo, a cartografia utilizada em campo auxilia na localização das seções, pontos de ônibus e interseções nos trechos homogêneos correspondentes.

SUMÁRIO**PÁGINA**

APRESENTAÇÃO

FICHAS DE CAMPO 7

INTERSEÇÕES PESQUISADAS 315

FICHAS DE CAMPO



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	FRADINHOS	HQ - HR

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. MARCELO / AV. PAULINO MÜLLER	70220,0	07/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	HQ - HR	HR	-	HQ
	NÚMERO FAIXAS	02			02
	FX. DOMÍNIO (m)	25,80			
	PISTA ROLAM. (m)	19,00			19,20
	CALÇADA (m)	1,90			2,20
	ACOSTAMENTO (m)	—			—
	CANT. CENTRAL (m)	1,50			—
ESTACIONAMENTO (m)	—			—	

PONTOS	HQ - HR	☒ P ₁	☐	☐
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO HQ - HR
OBSS	FINAL DO TREVO DE FRADINHOS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

FRADINHOS

TRECHO

HR-HS

VIA

AV. PAULINO MÜLLER

ODÔMETRO

70220,1

DATA

07/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒ BOM
 ☐ REG
 ☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

HR - HS

HS - HR

NÚMERO FAIXAS

02

02

FX. DOMÍNIO (m)

20,20

PISTA ROLAM. (m)

5,40

5,75

CALÇADA (m)

2,50

2,60

ACOSTAMENTO (m)

—

CANT. CENTRAL (m)

1,05

ESTACIONAMENTO (m)

2,45

2,45

PONTOS

HS-HR

☒ P₁

BAIA — x — (m)

BAIA — x — (m)

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

ABRIGO — (un.)

ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS


VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

HR - HS

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	JUCUTUQUARA	HS-HT

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. AULINO MÜLLER	70220,3	07/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	HS - HT	HT - HS		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	21,85			
	PISTA ROLAM. (m)	5,30	5,25		
	CALÇADA (m)	2,20	2,25		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	2,45			
ESTACIONAMENTO (m)	2,20	2,20			

PONTOS	HT-HS	☒ P ₁	HS-HT	☒ P ₂	HS-HT	☒ P ₃
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS					☒	☐	☐
VM	47"	17"	47"	47"			
AM	03"	03"	03"	03"			
VD	23"	23"	23"	23"			
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO HS - HT	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	JUCUTUQUARA	HS-HT

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. PULLINO MÜLLER		07/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	_____	☐ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	_____	_____		
	NÚMERO FAIXAS	_____	_____		
	FX. DOMÍNIO (m)	_____	_____		
	PISTA ROLAM. (m)	_____	_____		
	CALÇADA (m)	_____	_____		
	ACOSTAMENTO (m)	_____	_____		
	CANT. CENTRAL (m)	_____	_____		
ESTACIONAMENTO (m)	_____	_____			

PONTOS	HT-HT	☐ P4	☐	☐
	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	
	PLATAF. 6,40 x 2,00 (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	
	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	_____	
	SENT. TRÁFEGO	HS - HT
OB S		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	JUCUTUQUARA	HT-HU

VIA	ODÔMETRO	DATA
HA. PIRELLINO MÜLLER	70220,7	07/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	HT - HU	HU - HT		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	23,55			
	PISTA ROLAM. (m)	7,30	7,35		
	CALÇADA (m)	3,35	3,10		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	2,45			
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	☐	☐	☐
	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)
	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)
	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO HT - HU				
OBIS	INÍCIO TREVO				



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

ILHA DE STA. MARIA

TRECHO

HV-HV

VIA

AV. PINHEIRO MÜLLER

ODÔMETRO

70220,9

DATA

07/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒ BOM
 ☐ REG
 ☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

HV - HV

HV - HV

NÚMERO FAIXAS

01

01

FX. DOMÍNIO (m)

2,00

PISTA ROLAM. (m)

4,55

4,50

CALÇADA (m)

3,00

1,95

ACOSTAMENTO (m)

—

—

CANT. CENTRAL (m)

4,95

ESTACIONAMENTO (m)

2,50

2,55

PONTOS

BAIA x (m)

BAIA x (m)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

ABRIGO (un.)

ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS


VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

HV - HV

OBS

Folha 1 de 1



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	ILHA DE STA. MARIA	HV-HX

VIA	ODÔMETRO	DATA
ALameda MILLER	702211	07/03/89

SEÇÕES DE MEDICAO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	HV - HX	HX - HV		
	NÚMERO FAIXAS	01	01		
	FX. DOMÍNIO (m)	24,50			
	PISTA ROLAM. (m)	4,55	4,55		
	CALÇADA (m)	2,50	1,85		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	3,00			
ESTACIONAMENTO (m)	1,50	2,55			

PONTOS	HV-HV	☒		☐	
	BAIA	x	(m)	BAIA	x (m)
	PLATAF.	x	(m)	PLATAF.	x (m)
	ABRIGO	(un.)	ABRIGO	(un.)	ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO HV - HX	
OB		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	ILHA DE STA. MARIA	HX - HZ

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. LUIZ INO HÜLLER	70221,4	07/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	HX - HZ	HX	-	HZ
	NÚMERO FAIXAS	01	01		
	FX. DOMÍNIO (m)	24,15			
	PISTA ROLAM. (m)	4,55	4,40		
	CALÇADA (m)	3,55	3,60		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	3,00			
ESTACIONAMENTO (m)	2,50	2,55			

PONTOS	BAIA	x	(m)	BAIA	x	(m)	BAIA	x	(m)
	PLATAF.	x	(m)	PLATAF.	x	(m)	PLATAF.	x	(m)
	ABRIGO	(un.)	ABRIGO	(un.)	ABRIGO	(un.)			

SEMÁFOROS			
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO HX - HZ
OBS	FINAL DO CANTEIRO CENTRAL



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	ILHA DE STA. MARIA	HZ - FIM

VIA	ODÔMETRO	DATA
HZ (R. 110) N. 110	70821,45	07/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	HZ - FIM			
	NÚMERO FAIXAS	04			
	FX. DOMÍNIO (m)	21,95			
	PISTA ROLAM. (m)	14,55			
	CALÇADA (m)	3,30			4,50
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)				
ESTACIONAMENTO (m)	2,50				

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO HZ - FIM	
OBS		

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
	7212,35		RA	FAVETTI LATA 100 1145												
	7212,11	PL		GT CAR 200 N° 1345	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	72122,01		HR	CASA N° 1309												

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO FAVETTI DATA 05/01/89VIA AV. PROUNOWILLER TRECHO HR - PL

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIXA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
H-HR (C-B)	72154,78		I	AV. PAULINO MÜLLER												
	72157,44		I	AV. PAULINO MÜLLER P. FERRÃO DE M. H.												
	72154,54	T		AV. SOLAR Y. CARDIM	-	λ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72154,59		HR	AV. SOLAR Y. CARDIM												

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO FERRADINHOS DATA 20/04/89

VIA AV. PAULINO MÜLLER TRECHO HR-HS

QUADRO				CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS													
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO		
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIXA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA	
Hs-Ht (B-C)	72123,15		P-1	LOJAS Nº 113													
	72123,25	P-2		LOJAS Nº 1055	-	/											N
	72123,51	P-2		PR. V. R. 15749	-	X											S
	72123,65		HT	CASA Nº 689													
Ht-Hs (C-B)	72123,89		HT	PRAÇA DE JUCUTUQUARA													
	72123,92	P-4		PRAÇA DE JUCUTUQUARA	-	X	-	-	X	-	-	-	-	BOM	-	-	S
	72124,3	P-1		CASA Nº 1072	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
	72124,39		HS	ASSOCIAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL Nº 1164													

OBS: S= EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO JUCUTUQUARA DATA 20/04/89

VIA AV. PAULINO MULLER TRECHO HS- HT

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
HVM (-B)	7215,30		H	UNIVERSIDADE TCU-PA												
	7215,50	1		lado direito da A-SIMPLICAÇÃO DE TRAVESSIA	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7215,55		HV	RUÍDO DA TRAVESSIA												

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO ILHA STA. MARIA DATA 20/04/89VIA AV. PAULINO MÜLLER TRECHO HV-HX



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

BAIRRO

TRECHO

VICOSA

NOROESTE - RUA

HA-112

VIA

ODÔMETRO

DATA

RUA

62774,5

30/1/22

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFA-13

☐

BOM

☐

REG

☐

RUIM

SENT. TRÁFEGO

HA - HA

20 - 20

NÚMERO FAIXAS

20

FX. DOMÍNIO (m)

10,0

PISTA ROLAM. (m)

0,2

CALÇADA (m)

0,2

ACOSTAMENTO (m)

-

CANT. CENTRAL (m)

10,0

ESTACIONAMENTO (m)

-

PONTOS

BAIA ☐ x (m)PLATAF. ☐ x (m)

ABRIGO (un.)

BAIA ☐ x (m)PLATAF. ☐ x (m)

ABRIGO (un.)

BAIA ☐ x (m)PLATAF. ☐ x (m)

ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

45

45

45

45

05

05

05

05

45

45

45

45

CROQUIS

SENT. TRÁFEGO

OBS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO ItaboraíBAIRRO ParqueTRECHO HA-HBVIA Av. Brasil

ODÔMETRO

DATA 30/01/89

SEÇÕES DE MEDICAÇÃO	PAVIMENTO	_____	☐ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	_____	_____		
	NÚMERO FAIXAS	_____	_____		
	FX. DOMÍNIO (m)	_____	_____		
	PISTA ROLAM. (m)	_____	_____		
	CALÇADA (m)	_____	_____		
	ACOSTAMENTO (m)	_____	_____		
	CANT. CENTRAL (m)	_____	_____		
ESTACIONAMENTO (m)	_____	_____			

PONTOS	<u>BA</u>	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
	PLATAF.	☐	PLATAF. _____ x _____ (m)	☐	PLATAF. _____ x _____ (m)	☐	PLATAF. _____ x _____ (m)
	ABRIGO	☐	ABRIGO _____ (un.)	☐	ABRIGO _____ (un.)	☐	ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS					☐						☐						☐
VM																	
AM																	
VD																	
CICLO																	

CROQUIS	SENT. TRÁFEGO <u>HA - HB</u>	
OB S		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
1751	1751	7-51

VIA	ODÔMETRO	DATA
1751	68875,1	30/01/81

SEÇÕES DE MEDICAÇÃO	PAVIMENTO	ASP. - D	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	HP - HC	HC - HB		
	NÚMERO FAIXAS	2	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	17,00			
	PISTA ROLAM. (m)	7,00	6,90		
	CALÇADA (m)	1,30	1,30		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	1,30	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS				
VM	12"	12"	12"	12"
AM	20"	20"	20"	20"
VD	35"	35"	35"	35"
CICLO				

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO				
OB S					



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

BAIRRO

TRECHO

VITÓRIA

ITIRARÉ

HC-HD

VIA

ODÔMETRO

DATA

HC-HD

68875.4

30/01/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒

BOM

☐

REG

☐

RUIM

SENT. TRÁFEGO

HC - HD

HD - HC

NÚMERO FAIXAS

02

02

FX. DOMÍNIO (m)

49,80

PISTA ROLAM. (m)

7,00

6,30

CALÇADA (m)

2,30

2,30

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

1,20

ESTACIONAMENTO (m)

PONTOS

HC-HD

P1

BAIA x (m)

HC-HD

P2

BAIA x (m)

HD-HC

P3

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. 4,20 x 3,10 (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

ABRIGO 01 (un.)

ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS

S1

VM

12"

12"

12"

12"

AM

12"

12"

12"

12"

VD

35"


35"

35"

35"

CICLO

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

HC - HD

OBS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V.



MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	1. TARARÉ	HD-HE

VIA	ODÔMETRO	DATA
41.17E	68875,5	30/01/84

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	HE - HE	HE	-	HD
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	12,70			
	PISTA ROLAM. (m)	7,10	6,90		
	CALÇADA (m)	2,30	2,00		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)				
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	HE-HE	☐ P ₁	HD-HE	☐ P ₂	HE-HD	☐ P ₃
	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)			
	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. 3,20 x 1,80 (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)			
ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO 01 (un.)	ABRIGO _____ (un.)				

SEMÁFOROS				
VM				
AM				
VD				
CICLO				

CROQUIS				
	SENT. TRÁFEGO HE - HE			
OBS				



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

ITAPARÉ

TRECHO

HE-HF

VIA

RUA DA LÍZIA

ODÔMETRO

68875,7

DATA

10/01/89

SEÇÕES DE MEDICAÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒ BOM
 ☐ REG
 ☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

HE - HF

HF - HE

NÚMERO FAIXAS

02

02

FX. DOMÍNIO (m)

17,50

PISTA ROLAM. (m)

7,00

7,00

CALÇADA (m)

1,50

2,00

ACOSTAMENTO (m)

—

—

CANT. CENTRAL (m)

—

—

ESTACIONAMENTO (m)

—

—

PONTOS

 HE-HF ☐ P₁
 BAIA — x — (m)
 PLATAF. — x — (m)
 ABRIGO — (un.)

 HF-HE ☐ P₂
 BAIA — x — (m)
 PLATAF. — x — (m)
 ABRIGO — (un.)


☐
 BAIA — x — (m)
 PLATAF. — x — (m)
 ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS

S₁

VM	21"	21"	21"	24"
AM	21"	21"	21"	21"
VD	16"	16"	16"	16"
CICLO				

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

HE - HE

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

EUCALIPTO

TRECHO

HF - HG

VIA

R. N. S. E.

ODÔMETRO

68876,1

(68933,55)

DATA

30/01/89

31/01/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒

BOM

☐

REG

☐

RUIM

SENT. TRÁFEGO

HF - HG

HG - HF

NÚMERO FAIXAS

02

02

FX. DOMÍNIO (m)

17,75

PISTA ROLAM. (m)

6,50

6,50

CALÇADA (m)

1,55

2,05

ACOSTAMENTO (m)

—

CANT. CENTRAL (m)

1,15

ESTACIONAMENTO (m)

—

PONTOS

HF - HF

☒

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

HF - HG

☒

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

—

☐

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS

☐☐☐


VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

HF - HG

OBS

NÃO UTILIZA MARQUISE COMO ABRIGO



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	EUCALIPTO	H6 - HH

VIA	ODÔMETRO	DATA
441 - PE	68933,8	31/01/89

SEÇÕES DE MEDICAÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	H6 - HH	HH	-	H6
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	17,00			
	PISTA ROLAM. (m)	7,00	6,90		
	CALÇADA (m)	2,00	1,10		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)				
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	BAIA	☐ (m)	BAIA	☐ (m)	BAIA	☐ (m)
	PLATAF.	☐ (m)	PLATAF.	☐ (m)	PLATAF.	☐ (m)
	ABRIGO	(un.)	ABRIGO	(un.)	ABRIGO	(un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS				
	SENT. TRÁFEGO H6 - HH			
OBS				



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	EUCALIPTO	HH - HI


VIA	ODÔMETRO	DATA
	68934,0	31/01/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	Linha 101		Linha 102	
	BOM	REG	BOM	REG
PAVIMENTO	ASfalto		Asfalto	
SENT. TRÁFEGO	HH - HI		HI - HH	
NÚMERO FAIXAS	02		02	
FX. DOMÍNIO (m)	18,70		18,70	
PISTA ROLAM. (m)	6,70		7,00	
CALÇADA (m)	2,00		3,00	
ACOSTAMENTO (m)	—		—	
CANT. CENTRAL (m)	—		—	
ESTACIONAMENTO (m)	—		—	

PONTOS	1			2			3		
	BAIA	_____ x _____ (m)		BAIA	_____ x _____ (m)		BAIA	_____ x _____ (m)	
	PLATAF.	_____ x _____ (m)		PLATAF.	_____ x _____ (m)		PLATAF.	_____ x _____ (m)	
	ABRIGO	_____ (un.)		ABRIGO	_____ (un.)		ABRIGO	_____ (un.)	

SEMÁFOROS								
VM								
AM								
VD								
CICLO								

C R O Q U I S	
	SENT. TRÁFEGO <u>HH - HZ</u>
O B S	SIMULACAO DO PONTO P, E FEITA POR PLACA



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>ITÁLIA</u>	BAIRRO <u>ENCARNIATO</u>	TRECHO <u>HI-HJ</u>
----------------------------	-----------------------------	------------------------

VIA <u>HI - HJ</u>	ODÔMETRO <u>62934,1</u>	DATA <u>31/10/189</u>
-----------------------	----------------------------	--------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>HI - HJ</u>	<u>HJ - HI</u>		
	NÚMERO FAIXAS	<u>02</u>	<u>02</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>20,65</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>7,30</u>	<u>6,70</u>		
	CALÇADA (m)	<u>3,95</u>	<u>2,70</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>			

PONTOS	<u>HI - HI</u>	☒ <u>P1</u>	<u>HJ - HI</u>	☒ <u>P2</u>	<u>—</u>	☐
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS	☒ <u>51</u>	☐	☐
VM	<u>107</u>	<u>107</u>	<u>107</u>
AM	<u>107</u>	<u>107</u>	<u>107</u>
VD	<u>107</u>	<u>107</u>	<u>107</u>
CICLO	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO <u>HI - HJ</u>	
OB S		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>VITÓRIA</u>	BAIRRO <u>EUCALIPTO</u>	TRECHO <u>HJ-HL</u>
-----------------------------	----------------------------	------------------------

VIA <u>1ª AVE</u>	ODÔMETRO <u>68934,3</u>	DATA <u>31/01/89</u>
----------------------	----------------------------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>HJ - HL</u>	<u>HL</u>	<u>-</u>	<u>HJ</u>
	NÚMERO FAIXAS	<u>02</u>	<u>02</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>17,25</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>7,20</u>	<u>6,85</u>		
	CALÇADA (m)	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>			

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS				
	SENT. TRÁFEGO <u>HJ - HL</u>			
OB				



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>SITÓPIA</u>	BAIRRO <u>EUCALIPTO</u>	TRECHO <u>HL-HM</u>
-----------------------------	----------------------------	------------------------

VIA <u>AV. M. F. P. E.</u>	ODÔMETRO <u>68934,4</u>	DATA <u>31/01/89</u>
-------------------------------	----------------------------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>HL - HM</u>	<u>HM</u>	<u>HL</u>	
	NÚMERO FAIXAS	<u>01</u>	<u>01</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>17,35</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>6,40</u>	<u>6,25</u>		
	CALÇADA (m)	<u>2,20</u>	<u>1,10</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>1,40</u>			
ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>				

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO <u>HL - HM</u>	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

TABUAZEIRO

TRECHO

H.M.-H.N

VIA

H.M. - TABUAZEIRO

ODÔMETRO

68939,6

DATA

31/01/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒

BOM

☐

REG

☐

RUIM

SENT. TRÁFEGO

H.M. - H.N

H.N. - H.M

NÚMERO FAIXAS

02

02

FX. DOMÍNIO (m)

17,07

PISTA ROLAM. (m)

7,03

5,50

CALÇADA (m)

2,26

1,30

ACOSTAMENTO (m)

—

—

CANT. CENTRAL (m)

—

—

ESTACIONAMENTO (m)

—

—

PONTOS

H.M.-H.N

☒

BAIA — x — (m)

H.N.-H.M

☒

BAIA — x — (m)

PLATAF. 4,20 x 2,10 (m)

PLATAF. 4,20 x 2,10 (m)

ABRIGO — (un.)

ABRIGO 01 (un.)

☐

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS

☐☐☐

VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

H.M. - H.N

OBS

SAÍDA DO T+510



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>ITAPÉ</u>	BAIRRO <u>TRÊVA ZEIRO</u>	TRECHO <u>HN-HO</u>
---------------------------	------------------------------	------------------------

VIA <u>AV. ANTONIO</u>	ODÔMETRO <u>68934,7</u>	DATA <u>31/01/89</u>
---------------------------	----------------------------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>HN - HO</u>	<u>HO</u>	<u>HN</u>	
	NÚMERO FAIXAS	<u>02</u>	<u>02</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>5,00</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>7,00</u>	<u>7,00</u>		
	CALÇADA (m)	<u>1,40</u>	<u>5,20</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>			

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS				
	SENT. TRÁFEGO <u>HN - HO</u>			
OB S				



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>VITÓRIA</u>	BAIRRO <u>TABUAZEIRO</u>	TRECHO <u>HO - HP</u>
-----------------------------	-----------------------------	--------------------------

VIA <u>AV. LUIZ JOSÉ</u>	ODÔMETRO <u>68934,8</u> <u>70219,6</u>	DATA <u>31/01/89</u> <u>07/03/89</u>
-----------------------------	--	--

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>HO - HP</u>	<u>HP - HO</u>		
	NÚMERO FAIXAS	<u>02</u>	<u>02</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>17,65</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>7,02</u>	<u>7,02</u>		
	CALÇADA (m)	<u>2,80</u>	<u>0,80</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>			

PONTOS	<u>HP - HP</u> ☒	<u>HP - HO</u> ☒	☐
	BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)	BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)	BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)
	PLATAF. <u>3,20</u> x <u>4,80</u> (m)	PLATAF. <u>3,20</u> x <u>4,80</u> (m)	PLATAF. <u>—</u> x <u>—</u> (m)
	ABRIGO <u>01</u> (un.)	ABRIGO <u>01</u> (un.)	ABRIGO <u>—</u> (un.)

SEMÁFOROS				
VM				
AM				
VD				
CICLO				

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO <u>HO - HP</u>	
OB		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>VITÓRIA</u>	BAIRRO <u>FRADINHOS</u>	TRECHO <u>HP-HQ</u>
-----------------------------	----------------------------	------------------------

VIA <u>AV. AMÉRICO DE OLIVEIRA</u>	ODÔMETRO <u>70219,85</u>	DATA <u>07/03/89</u>
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>HP - HQ</u>	<u>HQ</u>	<u>-</u>	<u>HP</u>
	NÚMERO FAIXAS	<u>02</u>	<u>02</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>19,60</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>7,00</u>	<u>7,00</u>		
	CALÇADA (m)	<u>2,80</u>	<u>2,80</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>			

PONTOS	☐	BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)	☐	BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)	☐	BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)
	☐	PLATAF. <u>—</u> x <u>—</u> (m)	☐	PLATAF. <u>—</u> x <u>—</u> (m)	☐	PLATAF. <u>—</u> x <u>—</u> (m)
	☐	ABRIGO <u>—</u> (un.)	☐	ABRIGO <u>—</u> (un.)	☐	ABRIGO <u>—</u> (un.)

SEMÁFOROS		☐	☐	☐
VM				
AM				
VD				
CICLO				

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO <u>HP - HQ</u>	
OBSS	<u>INÍCIO DO TREVO DE FRADINHOS</u>	

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
HA-HE (P.G.)	7380,00		HA	FUTURA SEDE SERRÃO VEÍCULOS												
	7380,15	P1		FUTURA SEDE SERRÃO VEÍCULOS	—	X										
	7380,25		S1	AV. MARUÍPE X AV. LEITÃO DA SILVA												
	7380,37	P3	S2	AV. MARUÍPE X R. D. MARIA ROSA	—	X										
	7380,55		HB	AUTO-ELETRICA ESPÍRITO SANTO												
HEHA (C-B)	74083,15		HB	AUTO ELETRICA ESPÍRITO SANTO												
	74083,30		S2	AV. MARUÍPE X R. D. MARIA ROSA												
	74083,35	P4		FUTURA SEDE SERRÃO VEÍCULOS	—	X										
	74083,47		S1	AV. MARUÍPE X AV. LEITÃO DA SILVA												
	74083,75	P2		CAMPUS CAXIAS	—	X										X

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N = NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / 6V

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO BOA VISTA DATA 17/05/89VIA AV. MARUÍPE TRECHO HA-HE

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
HA-HB	740-8		HA	Ponto de ônibus												

OBS:

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO BOMBA DATA 17/05/89VIA Av. MARITIME TRECHO HA-HB

QUADRO				CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS													
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO		
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA	
AV. MARUIPE (CH)	74083,0		H	FAZENDA PAULISTA - PAV													
	74083,05		S	RELAZONIA - AUTO		X											
	74083,1																
	74083,15		H	AUTO-ELETRICA E.S													
	74083,15		HB	AUTO-ELETRICA E.S													

OBS: SE EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / 6V

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO BOMBA DATA 17/05/89

VIA AV. MARUIPE TRECHO HB-HC

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
HC-HD (B-C)	73860,7		P	LOJA DE PAES - P.M												
	73860,72	1/1		PANFÃO METALICO DE CONSTRUÇÃO	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—		—
	73860,8	1/1		QUARTEL	—	X	—	—	—	X	—	—	—	RUIM	—	—
	73860,9		HD	SARAGEM DE MOTOS - P.M												
HD-HC (C-B)	74082,9		HD	GARAGEM DE MOTOS - P.M												
	74082,95	P3		QUARTEL P.M ES	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	74083,0		HC	PADARIA PANES - P.M												

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / 6V

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO ITARARÉ DATA 17/05/89VIA AV. MARCÍPE TRECHO HC-HD

QUADRO				CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS													
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO		
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NAO PADRÃO	ENCOBERTA	
HE-HE (B-B)	74085,5		TL	ENTRADA DE NOTOS-PM													
	74085,7			SIMPOS - M-HE		X											S
	74085,85			ENTRADA DE NOTOS-PM		X											S
	74085,9		HD	ENTRADA DE NOTOS-PM													
HD-HE (B-C)	73860,9		HD	ENTRADA DE NOTOS-PM													
	73861,0	P2		ENTRADA DE ITARARÉ	-	X	-	-	X	-	-	-	-	BOM	-	-	S
	73861,19		HE	PARAPEC: AUTO-PEÇAS													

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO ITARARÉ DATA 17/05/89

VIA AV. MARUIPE TRECHO HD-HE

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NAO PADRÃO	ENCOBERTA
HE-HF (C-B)	73801,19		HE	MADEIRA - AUTO PEÇAS												
	73801,39			BLUMACH	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	73801,51		HE	MADEVAN - MAT. CONST. LTDA												
HF-HE (C-B)	74082,2		HF	MADEVAN - MAT. CONST. LTDA												
	74082,3	P ₂		BLUMACH	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	74082,5		HE	MADEVAN - AUTO PEÇAS												

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO ITARARÉ DATA 17/05/89VIA AV. HARVÍPE TRECHO HE-HF

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
HF-HF (CB)	74021,1		HG	HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA												
	74022,0	P1		DEPOM. DE MÁQUINAS YERVITE	-	/	-		-	-	-	-	-	-	/	-
	74022,2		HFS	MADEVAN - MAT. L ^{da} CONST. LTDA												
HF-HG (CB-C)	73861,51		HFS	MADEVAN - MAT. CONST. LTDA												
	73861,7	P2		FARMÁCIA E DROG. AVENIDA	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	73861,79		HG	HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO EUCALIPTO DATA 17/05/87VIA AV. MARQUÊS TRECHO HF-HG

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
AA-H6 (L-B)	4000			AV. B. A. A. A. A. A. A.												
	4001			AV. B. A. A. A. A. A. A.												
	4002			AV. B. A. A. A. A. A. A.												
	4003			AV. B. A. A. A. A. A. A.												
	4004			AV. B. A. A. A. A. A. A.												

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VALS BAIRRO BOCAITO DATA 12/03/84

VIA 1000 E TRECHO 1000 E

QUADRO				CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS													
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO		
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NAO PADRÃO	ENCOBERTA	
HP-HZ (P-C)	738600		H=	AV. MAR IPE													
	738600			AV. MAR IPE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	738600		H=	AV. MAR IPE													

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VI TÓRIA BAIRRO EUCALIPTO DATA 17/05/89

VIA AV. MAR IPE TRECHO HP-HZ

QUADRO				CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS												
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
HI-HI (L-B)	73201,2		L1	DISTRIBUIDORA REPELLO												
	73201,25			RELOJOARIA CAPIXABA	—	X	—	—	—	—	—	—	—		—	—
	73201,30			MAIA RICCI MODAS E CONFECÇÕES												
HI-HI (L-B)	74081,4		HJ	MAIA RICCI MODAS E CONFECÇÕES												
	74081,45	P2		RELOJOARIA CAPIXABA	—	X	—	—	—	—	—	—	—		—	—
	74081,5		H2	DISTRIBUIDORA REPELLO												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO EUCALIPTO DATA 17/05/89

VIA AV. MARUÍPE TRECHO HI-HI

QUADRO				CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS													
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO		
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA	
HN-HN (P. C.)	73468,53			CASA ANTIGA Nº 175													
	73468,61			PEIXARIA STA. CECÍLIA	—	X	—	—	X	—	—	—	—	—	BOM	—	—
	73468,70		HN	Nº 277 (CASA)													
HN-HN (C-B)	74080,95		HN	Nº 277 (CASA)													
	74081,10	P2		PEIXARIA STA. CECÍLIA	—	X	—	—	X	—	—	—	—	—	BOM	—	—
	74081,50		HN	CASARÃO ANTIGO Nº 475													

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO TABUAZEIRO DATA 17/05/89
VIA AV. MARUÍPE TRECHO HN-HN

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
Hc HP (R-C)	72121,50		Hc	CASA Nº 277												
	72121,50	P1		ELÉTRICA ST. JOSÉ	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	—
	72121,70		Hc	CASA Nº 67												
HP-Ho (C-B)	72124,80		HP	CASA Nº 67												
	72124,89	P2		LADO OPOSTO AO CLUPE ANCHIETA	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	—
	72125,00		Ho	EM FRENTE A CASA Nº 277 (MRO DE ARRIMO)												

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / 6V

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO TABUAZEIRO DATA 20/04/89VIA AV. MARUIPE TRECHO HO-HP



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

BAIRRO

TRECHO

VIA

ODÔMETRO

DATA

SEÇÕES DE MEDICAÇÃO

PAVIMENTO

SENT. TRÁFEGO

NÚMERO FAIXAS

FX. DOMÍNIO (m)

PISTA ROLAM. (m)

CALÇADA (m)

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

ESTACIONAMENTO (m)

BOM

REG

RUIM

PONTOS

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS

SENT. TRÁFEGO

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
BOA VISTA	BOMBEA	MA - NC

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. BOMBEA	703542	09/15/72

SEÇÕES DE MEDICAÇÃO	PAVIMENTO	220/15	☐ BOM	☒ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	MA - NC			
	NÚMERO FAIXAS	2			
	FX. DOMÍNIO (m)	10,15			
	PISTA ROLAM. (m)	7,10			
	CALÇADA (m)	3,00			
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)				
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS					☐						☐						☐					
VM																						
AM																						
VD																						
CICLO																						

CROQUIS	SENT. TRÁFEGO		MA - NC
OBS			



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

BOMBA

TRECHO

MC-MD

VIA

R. DONA MARIA ROSA

ODÔMETRO

70324,9

DATA

09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

BLOCKETE

SENT. TRÁFEGO

MC - MD

NÚMERO FAIXAS

02

FX. DOMÍNIO (m)

10,25

PISTA ROLAM. (m)

7,10

CALÇADA (m)

1,70

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

ESTACIONAMENTO (m)

☐

BOM

☒

REG

☐

RUIM

PONTOS

MC - MD

☒

BAIA _____ x _____ (m)

PLATAF. _____ x _____ (m)

ABRIGO _____ (un.)

BAIA _____ x _____ (m)

PLATAF. _____ x _____ (m)

ABRIGO _____ (un.)

BAIA _____ x _____ (m)

PLATAF. _____ x _____ (m)

ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS

☐

VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS

SENT. TRÁFEGO

MC - MD

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	BOMBA	MD - FIM

VIA	ODÔMETRO	DATA
R. DONA MARIA ROSA	70325,1	09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	BLOCKETE	☐ BOM	☒ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	MD - FIM			
	NÚMERO FAIXAS	02			
	FX. DOMÍNIO (m)	11,00			
	PISTA ROLAM. (m)	7,10			
	CALÇADA (m)	2,40	1,50		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)				
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS		☐	☐	☐
VM				
AM				
VD				
CICLO				

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO MD - FIM	
OB S		

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO/ INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
MA-MB (B-C)	72.612,63		MA	POSTO TRÊS IRMÃOS												
	72.612,75	PA		LADO OPOSTO A CASA Nº 402	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
	72.612,82		MB	EM FRENTE OFICINA CADISEL												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO BOMBA DATA 28/04/89VIA R. D. MARIA ROSA TRECHO MA - MB

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO/ INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
MC-MD (B-C)	72612.9		MC	LADO OPOSTO A AUTO MECÂNICA S DOMINGOS	—											
	72613.1	P ₁	MD	EMPRENTE AO PORTÃO DA SUBSTACÃO ECCELSA	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO NITÓRIA BAIRRO BOMBA DATA 28/04/89 54
VIA R. D. MARIA ROSA TRECHO MC-MD



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	BENTO FERREIRA	PA-PB

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. VITÓRIA	66066,6	01/12/88

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	CONCRETO	☐ BOM ☒ REG ☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	PA - PB	PB - PA
	NÚMERO FAIXAS	03	03
	FX. DOMÍNIO (m)	28,20	
	PISTA ROLAM. (m)	9,20	9,20
	CALÇADA (m)	4,40	2,60
	ACOSTAMENTO (m)		
	CANT. CENTRAL (m)	2,80	
ESTACIONAMENTO (m)			

PONTOS	PA-PB	P ₁	PB-PA	P ₂	PA-PB	P ₃
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF. 3,20 x 2,00 (m)	PLATAF.	— x — (m)	
	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO 01 (un.)	ABRIGO	— (un.)	

SEMÁFOROS	S ₁							
VM	24"	23"	23"	23"				
AM	03"	03"	03"	03"				
VD	35"	35"	35"	35"				
CICLO								

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO PA - PB
OB	P ₁ → COM PLACA P ₂ → SEM PLACA



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	BENTO FERREIRA	PA-PB

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. VITÓRIA		01/12/88

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	_____	☐ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	_____			
	NÚMERO FAIXAS	_____			
	FX. DOMÍNIO (m)	_____			
	PISTA ROLAM. (m)	_____			
	CALÇADA (m)	_____			
	ACOSTAMENTO (m)	_____			
	CANT. CENTRAL (m)	_____			
ESTACIONAMENTO (m)	_____				

PONTOS	PB-PA	☐ P ₄	PB-PA	☐ P ₅	PA-PB	☐ P ₆
	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)			
	PLATAF. <u>4,20</u> x <u>2,10</u> (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)			
	ABRIGO <u>01</u> (un.)	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)			

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	SENT. TRÁFEGO <u>PA - PB</u>	
	<u>P₅ → COM PLACA</u> <u>P₆ → PLACA ENCOBERTA</u>	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO VITÓRIA	BAIRRO BENTO FERREIRA	TRECHO PA-PB
VIA AV. VITÓRIA	ODÔMETRO	DATA 01/12/88

S E C Ç O E S D E M E D I Ç Ã O	PAVIMENTO _____	☐ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO _____			
	NÚMERO FAIXAS _____			
	FX. DOMÍNIO (m) _____			
	PISTA ROLAM. (m) _____			
	CALÇADA (m) _____			
	ACOSTAMENTO (m) _____			
	CANT. CENTRAL (m) _____			
	ESTACIONAMENTO (m) _____			

P O N T O S	PA-PB P7	PB-PA P8	PA-PB P0
	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)
	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)
	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS ☐				
VM				
AM				
VD				
CICLO				

C R O Q U I S	SENT. TRÁFEGO <u>PA - PB</u>
	OBS P7 → PLACA TRIANGULAR P8 → S/ PLACA (USA MARQUISE)



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	BENTO FERREIRA	PA - PB

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. VITÓRIA		01/12/88

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	_____	☐ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	_____	_____		
	NÚMERO FAIXAS	_____	_____		
	FX. DOMÍNIO (m)	_____	_____		
	PISTA ROLAM. (m)	_____	_____		
	CALÇADA (m)	_____	_____		
	ACOSTAMENTO (m)	_____	_____		
	CANT. CENTRAL (m)	_____	_____		
ESTACIONAMENTO (m)	_____	_____			

PONTOS	PA-PB	☒ Pg	☐	☐
	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	
	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	
	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	SENT. TRÁFEGO <u>PB - PA</u>	
	Pg → POSTO BR SI PLACA	
OBIS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	NAZARÉ	PB-PC

VIA	ODÔMETRO	DATA
Av. VITÓRIA	66067,6	01/12/88

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	PB - PC	PC - PB		
	NÚMERO FAIXAS	03	03		
	FX. DOMÍNIO (m)	28,30			
	PISTA ROLAM. (m)	9,20	9,20		
	CALÇADA (m)	3,70	3,40		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	2,80	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	PB-PC	P ₁	PC-PB	P ₂	PC-PB	P ₃
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	12,60 x 2,10 (m)	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	03 (un.)	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)

SÓ IMPEDE P/MARECHAL CAMPOS

SEMÁFOROS	S ₁	S ₂	S ₃						
	VM	29"	29"	29"	29"	31"	31"	31"	31"
	AM	03"	03"	03"	03"	03"	03"	03"	03"
	VD	43"	43"	43"	43"	40"	40"	40"	40"
	CICLO								

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO PB - PC
OBS	P ₂ - S/ PLACA
	P ₁ - C/ PLACA
	P ₃ - S/ PLACA (MARQUISE)



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	NAZARÉ	PB-PC

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. VITÓRIA		01/12/88

SEÇÕES DE MEDICAÇÃO	PAVIMENTO		☐ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO				
	NÚMERO FAIXAS				
	FX. DOMÍNIO (m)				
	PISTA ROLAM. (m)				
	CALÇADA (m)				
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)				
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	PB-PC	☐ P4	PC-PB	☐ P5	PB-PC	☐ P6
	BAIA	___ x ___ (m)	BAIA	___ x ___ (m)	BAIA	___ x ___ (m)
	PLATAF.	4,20 x 2,10 (m)	PLATAF.	___ x ___ (m)	PLATAF.	7,20 x 4,60 (m)
	ABRIGO	01 (un.)	ABRIGO	___ (un.)	ABRIGO	01 (un.)

SEMÁFOROS					☐						☐						☐
VM																	
AM																	
VD																	
CICLO																	

CROQUIS															
	SENT. TRÁFEGO <u>PB - PC</u>														
OBS	P5 → UTILIZA TOLDO														
	P6 → SEM PLACA														

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	JUCUTU QUARA	PC-FIM

VIA		ODÔMETRO	DATA
Av. VITÓRIA		66068,35	01/12/88

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>PC - FIM</u>	<u>FIM</u>	-	<u>PC</u>
	NÚMERO FAIXAS	<u>03</u>	<u>03</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>30,50</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>11,50</u>	<u>12,00</u>		
	CALÇADA (m)	<u>2,80</u>	<u>2,70</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
CANT. CENTRAL (m)	<u>1,50</u>				
ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>			

PONTOS	1			2			3		
	BAIA	_____ x _____ (m)		BAIA	_____ x _____ (m)		BAIA	_____ x _____ (m)	
	PLATAF.	_____ x _____ (m)		PLATAF.	_____ x _____ (m)		PLATAF.	_____ x _____ (m)	
	ABRIGO	_____ (un.)		ABRIGO	_____ (un.)		ABRIGO	_____ (un.)	

SEMÁFOROS										
VM										
AM										
VD										
CICLO										

C R O Q U I S	2,70 12,00 1,50 11,50 2,80
	SENT. TRÁFEGO <u>PC - FIM</u>
O B S	

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
PA-PB (B-C)	72753,4		PA	BOM (MOVÉIS E DE- CORAÇÕES N° 3/59												
	72753,42	P ₀		MOTO BAR	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72753,6	P ₁		ESCOLA ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72753,85	P ₃		MOVÉIS ROGEL N° 2839	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72754,1	P ₆		ELIAS MIGUEL	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
	72754,3	P ₇		IPAJM N° 2365	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—
	72754,4	P ₉		POSTO VITÓRIA	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72754,45		PB/SI	AV. VITÓRIA X AV. MARECHAL CAMPOS												

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N = NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / 6V

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO P. DO SUA DATA 19/05/89
VIA AV. VITÓRIA TRECHO PA-PB

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
PB-PA (C-B)	72757,6		PB/S1	XV. VITÓRIA X XV. MAL. CAMPOS.												
	72757,7	P8		SANDRA S/A - N° 2312	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	72758,0	P5		MOBIPLAN	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72758,2	P4		BANDEIRANTE MÓVEIS	-	X	-	-	X	-	-	-	-	BOM	-	-
	72758,45	P2		ESCOLA CRISTÓBULO BARBOSA LEAS	-	X	-	-	X	-	-	-	-	BOM	-	-
	72758,65		PA	B&M - MÓVEIS E DECORAÇÕES - N° 3159												

OBS: S= EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

218.4

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO PRIMA DO JUA' DATA 19/10/89VIA AV. VITÓRIA TRECHO PB - PA

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
PB-PC (B-C)	72754,45		PB/S ₁	AV. VITÓRIA x AV. NAZARE												
	72754,6	P ₁		POUÇA FEDERAL Nº 2073	-	X	-	-	X	-	-	-	-	BOM	-	-
	72754,85	P ₄		ESCOLA TÉCNICA	-	X	-	-	X					BOM	-	X
	72754,95		S ₂	AV. VITÓRIA x AV. ALBERTO TORRES												
	72755,08	P ₆		RCA JUCUTUQUARA	-	X	-	-	-	X	-	-	-	BOM	-	-
	72755,12		S ₃	AV. VITÓRIA x AV. PAULINO MUNIER												
	72755,18		PC	COMPANHIA UNIÃO MANUFATORA DE TECIDOS												

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N = NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / 6V

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO NAZARE DATA 19/05/89
VIA AV. VITÓRIA TRECHO PB-PC

QUADRO			CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS														
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO		
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA	
PC, PB (C-B)	72756,85		PC	COMPANHIA UNIÃO MANU- FATURA DE TECIDOS													
	72756,87		S3	AV. VITÓRIA X AV. RAULINO WILHE													
	72757,00		S2	AV. VITÓRIA X AV. ALBERTO TORRES													
	72757,15	P5		ESCOLA TÉCNICA		X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	72757,3	P3		HIPER MÓVEIS MESBLA		X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	72757,5	P2		DESTEFANI MAT. CONSTRUÇÃO	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72757,6		PB/S1	AV. VITÓRIA X AV. MAC CAMPOS													

N
S
N

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO NAZARÉ DATA 19/05/89
VIA AV. VITÓRIA TRECHO PB-PC

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V



MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	ILHA DE S. MARIA	AA-AB

VIA	ODÔMETRO	DATA
R. HERNES CURY CARNEIRO	70308,75	08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☐ BOM	☒ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	AA - AB			
	NÚMERO FAIXAS	02			
	FX. DOMÍNIO (m)	14,75			
	PISTA ROLAM. (m)	9,95			
	CALÇADA (m)	2,30	2,50		
	ACOSTAMENTO (m)	—			
	CANT. CENTRAL (m)	—			
	ESTACIONAMENTO (m)	—			

PONTOS	☐	☐	☐
	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)
	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)
	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS			
	SENT. TRÁFEGO AA - AB		
OBS			



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

ILHA DE STA. MARIA

TRECHO

AB-AC

VIA

R. HERMES C. CARNEIRO

ODÔMETRO

70308,8

DATA

08/03/89

SEÇÕES
DE
MEDICAÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO



BOM



REG



RUIM

SENT. TRÁFEGO

AB - AC

NÚMERO FAIXAS

02

FX. DOMÍNIO (m)

15,05

PISTA ROLAM. (m)

9,95

CALÇADA (m)

2,55

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

ESTACIONAMENTO (m)

P
O
N
T
O
S

AB-AC



BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

C
R
O
Q
U
I
S

SENT. TRÁFEGO

AB - AC

O
B
SP₁ → SO PLACA DE ÔNIBUS NO POSTE



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

ILHA DE STA. MARIA

TRECHO

AC-AD

VIA

R. HERMES C. CARNEIRO

ODÔMETRO

70308,9

DATA

08/03/89

SEÇÕES
DE
MEDIDAÇÃO

PAVIMENTO

TERRA

☐

BOM

☐

REG

☒

RUIM

SENT. TRÁFEGO

AC - AD

AD - AC

NÚMERO FAIXAS

01

01

FX. DOMÍNIO (m)

15,60

PISTA ROLAM. (m)

5,75

5,75

CALÇADA (m)

2,60

1,50

ACOSTAMENTO (m)

—

CANT. CENTRAL (m)

—

ESTACIONAMENTO (m)

—

P
O
N
T
O
S

BAIA x (m)

BAIA x (m)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

ABRIGO (un.)

ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

C
R
O
Q
U
I
S

SENT. TRÁFEGO

AC - AD

O
B
S

CALÇADA INDEFINIDA



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	ILHA DE STA. MARIA	AD-AE

VIA	ODÔMETRO	DATA
R. HERMES C. CARNEIRO	70308,95	08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	BLOCO	☐ BOM	☒ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	AD - AE	AE - AD		
	NÚMERO FAIXAS	01	01		
	FX. DOMÍNIO (m)	7,40			
	PISTA ROLAM. (m)	3,10	3,10		
	CALÇADA (m)	0,40	0,80		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)				
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO AD - AE	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

ILHA DE STA. MARIA

TRECHO

AE - AF

VIA

R. HERNES C. CARNEIRO

ODÔMETRO

70309,0

DATA

08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

BLOCO

SENT. TRÁFEGO

AE - AF

NÚMERO FAIXAS

01

FX. DOMÍNIO (m)

9,00

PISTA ROLAM. (m)

3,05

CALÇADA (m)

1,90

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

ESTACIONAMENTO (m)

BOM

☒

REG

☐

RUIM

AF

AE

01

3,05

1,00

PONTOS

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS

SENT. TRÁFEGO

AE - AF

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V.

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	ILHA DE STA. MARIA	AF-AG

VIA	ODÔMETRO	DATA
R. HERMES C. CARNEIRO	70309,05	08/03/89

SEÇÕES DE MEDICAÇÃO	PAVIMENTO	BLOCO	☐ BOM	☒ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	AF - AG	AG - AF		
	NÚMERO FAIXAS	01	01		
	FX. DOMÍNIO (m)	14,90			
	PISTA ROLAM. (m)	5,00	5,00		
	CALÇADA (m)	2,55	2,35		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	—	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	AF - AG	☒ P ₁	AG - AF	☒ P ₂		☐
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO AF - AG
OBS	PONTO SEM SINALIZAÇÃO



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

ILHA DE STA. MARIA

TRECHO

AG - AH

VIA

R. HERMES C. CARNEIRO

ODÔMETRO

70309,1

DATA

08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

BLOCO

SENT. TRÁFEGO

AG - AH

NÚMERO FAIXAS

01

FX. DOMÍNIO (m)

17,70

PISTA ROLAM. (m)

5,10

CALÇADA (m)

2,40

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

ESTACIONAMENTO (m)

☐

BOM

☐

REG

☐

RUIM

AH - AG

01

5,10

5,10

PONTOS

BAIA _____ x _____ (m)

PLATAF. _____ x _____ (m)

ABRIGO _____ (un.)

BAIA _____ x _____ (m)

PLATAF. _____ x _____ (m)

ABRIGO _____ (un.)

BAIA _____ x _____ (m)

PLATAF. _____ x _____ (m)

ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS

SENT. TRÁFEGO

AG - AH

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

ILHA DE STA. MARIA

TRECHO

AH-AI

VIA

R. HERNES C. CARNEIRO

ODÔMETRO

70309,15

DATA

08/03/89

SEÇÕES DE MEDICAÇÃO

PAVIMENTO

BLOCO

☐

BOM

☒

REG

☐

RUIM

SENT. TRÁFEGO

AH - AI

AI - AH

NÚMERO FAIXAS

01

01

FX. DOMÍNIO (m)

14,70

PISTA ROLAM. (m)

5,15

5,15

CALÇADA (m)

2,25

2,15

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

ESTACIONAMENTO (m)

PONTOS

BAIA x (m)

BAIA x (m)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

ABRIGO (un.)

ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS

SENT. TRÁFEGO

AH - AI

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

ILHA DE STA. MARIA

TRECHO

AI - AJ

VIA

R. HERNES C. CARNEIRO

ODÔMETRO

70309,25

70309,7

DATA

08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

BLOCO

☐ BOM ☒ REG ☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

AI - AJ

AJ - AI

NÚMERO FAIXAS

01

01

FX. DOMÍNIO (m)

14,30

PISTA ROLAM. (m)

5,15

5,15

CALÇADA (m)

1,40

2,60

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

ESTACIONAMENTO (m)

PONTOS

BAIA x (m)

BAIA x (m)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

ABRIGO (un.)

ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS

SENT. TRÁFEGO

AI - AJ

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

BAIRRO

TRECHO

VITÓRIA

ILHA DE STA. MARIA

AJ - AL

VIA

ODÔMETRO

DATA

R. HERNES C. CARNEIRO

70309,9

08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

BLOCO

☐ BOM ☒ REG ☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

AJ - AL

AL - AJ

NÚMERO FAIXAS

01

01

FX. DOMÍNIO (m)

14,40

PISTA ROLAM. (m)

5,20

5,20

CALÇADA (m)

2,30

1,70

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

ESTACIONAMENTO (m)

PONTOS

BAIA x (m)

BAIA x (m)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

ABRIGO (un.)

ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS

SENT. TRÁFEGO

AJ - AL

OBS

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
AB-AC (C-B)	72090,7		AB	OFICINA JULIO CESAR Nº 31												
	72090,72	P1		OFICINA JULIO CESAR Nº 31	-	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72090,8		AC	AV. CESAR HILAN AV. PAULINO MULLER												

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO 14th SIA MARIA DATA 19/04/89VIA B. HERMES CURY CARNEIROTRECHO AB-AC

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
AF-AG (C.B)	72090,8		AF	SUPERMERCADO SCHENKIDEL Nº 21												
	72090,85	P1		VIEIRA FERREMENTOS Nº 171	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72090,9		AG	LUNAR TINTAS Nº 254												
AG-AF (B.C)	73292,15		AG	LUNAR TINTAS Nº 254												
	73292,3	P2		SXB Nº 141	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	73292,35		AF	ALBERTO TORRES X CESAR HILAL												

N

N

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO ILHA DE SÃO MORIS DATA 19/04/89 77
VIA BOA HERMES C. CORNEIRO TRECHO AF - AG



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

ILHA DE SANTO MARIA

TRECHO

AL AX

VIA

GASTÃO VILDR

ODÔMETRO

70310.0

DATA

08/03/89

SEÇÕES
DE
MEDICÃO

PAVIMENTO

BLOCO

☐ BOM ☒ REG ☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

AL - AM

AM - AL

NÚMERO FAIXAS

1

1

FX. DOMÍNIO (m)

7,35

PISTA ROLAM. (m)

3,475

3,475

CALÇADA (m)

0,30

0,30

ACOSTAMENTO (m)

-

-

CANT. CENTRAL (m)

-

-

ESTACIONAMENTO (m)

-

-

PONTOS

AM-AN

P1

BAIA x (m)

AN-AM

P2

BAIA x (m)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

ABRIGO (un.)

ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS

SENT. TRÁFEGO

AL - AM

OBS

* A MEDIDA DA CALÇADA É A MÍNIMA OBSERVADA NA SEÇÃO



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	ILHA DE SANTA MARIA	AM (FIM)

VIA	ODÔMETRO	DATA
R. GASTÃO VILAR	703 10,15	08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>blockete</u>	☐ BOM ☒ REG ☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>AM. - FIM</u>	<u>FIM - AM</u>
	NÚMERO FAIXAS	<u>01</u>	<u>01</u>
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>7,35</u>	
	PISTA ROLAM. (m)	<u>3,48</u>	<u>3,48</u>
	CALÇADA (m)	<u>0,30</u>	<u>0,10</u>
	ACOSTAMENTO (m)	<u>-</u>	<u>-</u>
	CANT. CENTRAL (m)	<u>-</u>	<u>-</u>
	ESTACIONAMENTO (m)	<u>-</u>	<u>-</u>

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS			
	SENT. TRÁFEGO <u>AM - FIM</u>		
OBS			

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
AL-AM (C-B)	72091,25		AL	Nº 540												
	72091,35	P ₁		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO Nº 325	—	X	—	—	—	—	—	—	X	—	—	—
	72091,37		AM	CHOCK - SERV. ELÉTRICOS Nº 344												
AM-AL (B-C)	73291,70		AM	CHOCK - SERV. ELÉTRICOS Nº 344												
	73291,72	P ₂		PROG. DE ALIMENTAÇÃO Nº 325	—	X	—	—	—	—	—	—	X	—	—	—
	73291,85		AL	Nº 540												

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO LUZAS MARIA DATA 19/04/89 8
VIA R. GASTÃO VILAR TRECHO AL-AM



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITORIA	BENTO FERREIRA	10 - AR

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. CESAR HILAL - ESQUINA R. JAIR ETIENE	70311,35	08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	BLOCKETE	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	10 - 10	10	-	10
	NÚMERO FAIXAS	2	2		
	FX. DOMÍNIO (m)	26,10			
	PISTA ROLAM. (m)	7,00	8,60		
	CALÇADA (m)	2,00	2,80		
	ACOSTAMENTO (m)	-	-		
	CANT. CENTRAL (m)	4,80			
ESTACIONAMENTO (m)	-				

PONTOS	BAIA	x	(m)
	PLATAF.	x	(m)
	ABRIGO	(un.)	

SEMÁFOROS		
VM		
AM		
VD		
CICLO		

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO 10 - 10
OBS	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITORIA	BENTO FERREIRA	AR - AS

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. CÉSAR HILAL	70311.8	08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	BLOCKETE	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	AR - AS	AS	-	AR
	NÚMERO FAIXAS	2			
	FX. DOMÍNIO (m)	28,20			
	PISTA ROLAM. (m)	8,50			8,60
	CALÇADA (m)	3,45			3,50
	ACOSTAMENTO (m)	-			
	CANT. CENTRAL (m)	4,15			
ESTACIONAMENTO (m)	-				

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO AR - AS				
OBS					



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
Vitoria	Bento Ferreira	AS - AT

VIA	ODÔMETRO	DATA
Av. César Hilal	70312.1	8/3/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	Blockete	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	AS - AT	AT	-	AS
	NÚMERO FAIXAS	2	2		
	FX. DOMÍNIO (m)	28,90			
	PISTA ROLAM. (m)	8,60	9,10		
	CALÇADA (m)	4,10	3,40		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	3,70			
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS			
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO AS - AT				
OBIS					



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	BENTO FERREIRO.	AT - AU

VIA	ODÔMETRO	DATA
Av. CESAR HUAC	70312.2	08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	AT - AU	AU	-	AT
	NÚMERO FAIXAS	2			
	FX. DOMÍNIO (m)	29,00			
	PISTA ROLAM. (m)	9,40			
	CALÇADA (m)	3,90			
	ACOSTAMENTO (m)	-			
	CANT. CENTRAL (m)	3,0			
ESTACIONAMENTO (m)	-				

PONTOS	AT - BU	PL	BU - BT	PZ	
	BAIA _____ x _____ (m)		BAIA _____ x _____ (m)		BAIA _____ x _____ (m)
	PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
	ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS				
VM				
AM				
VD				
CICLO				

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO AT - AU				
OB S					



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITORIA	BENTO FERREIRA	AV - AV

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. CESAR HILAL	70312035	08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASfalto	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	AV - AV	AV	-	AV
	NÚMERO FAIXAS	3	3		
	FX. DOMÍNIO (m)	36,95			
	PISTA ROLAM. (m)	9,40	10,10		
	CALÇADA (m)	6,70	3,00		
	ACOSTAMENTO (m)	-	-		
	CANT. CENTRAL (m)	2,95			
ESTACIONAMENTO (m)	-	4,80			

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO AV - AV	
OB S		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	BENTO FERREIRA	AV - AX

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. CÉSAR HILAL	70312.4	08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	AX - AX	AX	-	AX
	NÚMERO FAIXAS	3			3
	FX. DOMÍNIO (m)	28,20			
	PISTA ROLAM. (m)	9,20			9,20
	CALÇADA (m)	3,30			3,30
	ACOSTAMENTO (m)	-			-
	CANT. CENTRAL (m)	3,00			
ESTACIONAMENTO (m)	-				-

PONTOS	AV-AX	PL	AX-AX	P2	
	BAIA x (m)		BAIA x (m)		BAIA x (m)
	PLATAF. x (m)		PLATAF. 6,20 x 5,60 (m)		PLATAF. x (m)
	ABRIGO (un.)		ABRIGO 01 (un.)		ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS	S1			
VM	38"	37"	38"	38"
AM	05"	05"	05"	05"
VD	46"	46"	46"	46"
CICLO				

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO
OBS	PL - 50' PLACAS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V



MUNICÍPIO <u>VITÓRIA</u>	BAIRRO <u>BENTO FERREIRA</u>	TRECHO <u>XX - XZ</u>
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------

VIA <u>AV. CESAR NILDC</u>	ODÔMETRO <u>70312,6</u>	DATA <u>08/03/89</u>
-------------------------------	----------------------------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>AX - XZ</u>	<u>XZ - AX</u>		
	NÚMERO FAIXAS	<u>3</u>	<u>3</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>24,70</u>	<u>9,20</u>		
	PISTA ROLAM. (m)	<u>9,00</u>	<u>3,50</u>		
	CALÇADA (m)	<u>3,00</u>	<u>-</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>-</u>	<u>-</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>-</u>	<u>-</u>		
ESTACIONAMENTO (m)	<u>-</u>	<u>-</u>			

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS				
	SENT. TRÁFEGO <u>AX - XZ</u>			
OBS				

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITORIO

BAIRRO

BENTO

TRECHO

AZ - AY

VIA

AV CESAR HILAL

ODÔMETRO

70312,65

DATA

08/03/89

SEÇÕES
DE
MEDIDAÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒ BOM
 ☐ REG
 ☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

AZ - AY

AY - AZ

NÚMERO FAIXAS

3

3

FX. DOMÍNIO (m)

27,60

PISTA ROLAM. (m)

9,00

11,20

CALÇADA (m)

3,00

3,40

ACOSTAMENTO (m)

-

-

CANT. CENTRAL (m)

1,0

ESTACIONAMENTO (m)

-

PONTOS

BAIA x (m)

BAIA x (m)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

ABRIGO (un.)

ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS

SENT. TRÁFEGO

AZ - AY

OBS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

70312,7



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	P. DO SOL	AV - AW

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. CESAR NILAL	70312,70	01/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASTALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	AY - AW	AW - AY		
	NÚMERO FAIXAS	3	3		
	FX. DOMÍNIO (m)	28,00			
	PISTA ROLAM. (m)	9,20	9,30		
	CALÇADA (m)	3,0	3,50		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	3,00			
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	BAIA	x	(m)	BAIA	x	(m)	BAIA	x	(m)
	PLATAF.	x	(m)	PLATAF.	x	(m)	PLATAF.	x	(m)
	ABRIGO	(un.)	ABRIGO	(un.)	ABRIGO	(un.)			

SEMÁFOROS			
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO AY - AW				
OB					



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO P. DO SOA TRECHO AW - AB

VIA AV. CESAR HILAL ODÔMETRO 70312,80 DATA 08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>AW - AB</u>	<u>AB</u>	<u>AW</u>	
	NÚMERO FAIXAS	<u>3</u>	<u>3</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>26,80</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>9,20</u>	<u>9,30</u>		
	CALÇADA (m)	<u>1,90</u>	<u>3,40</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>-</u>	<u>-</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>3,0</u>			
ESTACIONAMENTO (m)	<u>-</u>				

PONTOS	<u>AW - AB</u> ☒ P1	<u>AB - AW</u> ☒ P2	☐
	BAIA <u>-</u> x <u>-</u> (m)	BAIA <u>-</u> x <u>-</u> (m)	BAIA <u>-</u> x <u>-</u> (m)
	PLATAF. <u>4,20</u> x <u>2,10</u> (m)	PLATAF. <u>-</u> x <u>-</u> (m)	PLATAF. <u>-</u> x <u>-</u> (m)
	ABRIGO <u>-</u> (un.)	ABRIGO <u>-</u> (un.)	ABRIGO <u>-</u> (un.)

SEMÁFOROS				
VM				
AM				
VD				
CICLO				

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO <u>AW - AB</u>
OBIS	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	BENTO FERREIRO	AB - (FIM)

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. CESAR HILAL	70312,95	08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASfalto	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	AB - FIM	FIM - AB		
	NÚMERO FAIXAS	3	3		
	FX. DOMÍNIO (m)	29,60			
	PISTA ROLAM. (m)	9,10	9,20		
	CALÇADA (m)	4,10	4,10		
	ACOSTAMENTO (m)	-	-		
	CANT. CENTRAL (m)	3,10			
ESTACIONAMENTO (m)	-				

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO AB - FIM				
OB					

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
AT-AU (C.B)	72092,85		AT	POSTO TOURING DO BRASIL Nº 904												
	72092,90	PL		Nº 906 LARGO DAS COMPRAS	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72092,95		AV/S1	CEZAR HILAL X LENTÃO DA SILVA												
AU-AT (B.C)	73289,69		AV/S1	AV. CESAR HILAL X AV. LENTÃO DA SILVA												
	73289,71	Pe		ED. ALBA-TAHAM Nº 829	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	73289,8		AT	POSTO TOURING DO BRASIL Nº 904												

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VIÇOSA BAIRRO BOA FÉ DATA 19/04/89VIA AV. CESAR HILALTRECHO AT - AU

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
AV-AX (C-B)	72033,0		AV	POLIVALENTE												
	72033,15	P ₂		Nº 437 INST. J. SANTOS NEVES	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72033,17		AX/S ₁	CEZAR HILAL X FERREIRA COELHO												
AX-AV (B-C)	73289,4		AX/S ₁	AV. CESAR HILAL X FERREIRA COELHO												
	73289,45	P ₂		SEDU.	-	X	-	-	X	-	-	-	-	BOM	-	-
	73289,6		AV	POLIVALENTE												

OBS: S= EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO PONTO FERREIRA DATA 19/04/89VIA AV. CESAR HILAL TRECHO AV-AX

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
AW-AB (C.B)	72093,4		AW	LOJAS MEDITERRÂNEO												
	72093,5	P1		Nº 1405 EDITORA BRASIL	-	X	-	-	X	-	-	-	-	BOM	-	-
	72093,6		AB	POSTO MONZA.												
AB-AW (B.C)	73289,05		AB	POSTO MONZA.												
	73289,18	P2		C.J.F. Nº 1385	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	73289,25		AW	LOJAS MEDITERRÂNEO												

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO NITÓRIA BAIRRO P. DO SUA DATA 19/04/89VIA AV. CESAR HUAITRECHO AW - AB



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

P. DO CANTO

TRECHO

BA - BB

VIA

AV. DESEMBARGADOR SANTOS NEVES

ODÔMETRO

70353,5

DATA

9/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASEALTO

☐

BOM

☒

REG

☐

RUIM

SENT. TRÁFEGO

BA - BB

NÚMERO FAIXAS

2

FX. DOMÍNIO (m)

29,80

PISTA ROLAM. (m)

7,50

CALÇADA (m)

3,40

ACOSTAMENTO (m)

-

CANT. CENTRAL (m)

7,90

ESTACIONAMENTO (m)

-

BB - BA

2

7,10

3,90

-

-

-

PONTOS

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS

SENT. TRÁFEGO

BA - BB

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITORIA	P. do CANTO	BB - BC

VIA	ODÔMETRO	DATA
Av. DESEMBARGADOR SANTOS NEVES	70353.7	9/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASfalto	☐ BOM	☒ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	BB - BC	BC - BB		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	30,00			
	PISTA ROLAM. (m)	7,30	7,40		
	CALÇADA (m)	3,80	3,90		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	7,60			
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	☐	BAIA	_____ x _____ (m)	☐	BAIA	_____ x _____ (m)	☐	BAIA	_____ x _____ (m)
		PLATAF.	_____ x _____ (m)		PLATAF.	_____ x _____ (m)		PLATAF.	_____ x _____ (m)
		ABRIGO	_____ (un.)		ABRIGO	_____ (un.)		ABRIGO	_____ (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐
VM	38"	37"	38"	38"		
AM	02"	02"	02"	02"		
VD	1'14"	1'14"	1'14"	1'14"		
CICLO						

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO BB - BC				
OBS					



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

P. DO CANTO

TRECHO

BC - BD

VIA

Av. DESEMBARGADOR SANTOS NEVES

ODÔMETRO

70353,75

DATA

9/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒

BOM

☐

REG

☐

RUIM

SENT. TRÁFEGO

BC - BD

BD - BC

NÚMERO FAIXAS

2

2

FX. DOMÍNIO (m)

32,95

PISTA ROLAM. (m)

7,00

7,10

CALÇADA (m)

4,10

3,00

ACOSTAMENTO (m)

-

-

CANT. CENTRAL (m)

8,00

ESTACIONAMENTO (m)

-

3,75

PONTOS

BC - BD

PL

BAIA x (m)

BD - BC

P2

BAIA x (m)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. 4,20 x 2,10 (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

ABRIGO 01 (un.)

ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

BC - BD

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	P. DO CANTO	BD - BE

VIA	ODÔMETRO	DATA
Av. DESEMBARÇADOR SANTOS NEVES	70353,8	9/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	BD - BE	BE - BD		
	NÚMERO FAIXAS	2	2		
	FX. DOMÍNIO (m)	30,10			
	PISTA ROLAM. (m)	7,10	7,20		
	CALÇADA (m)	3,90	4,00		
	ACOSTAMENTO (m)	-	-		
	CANT. CENTRAL (m)	7,90			
ESTACIONAMENTO (m)	-	-			

PONTOS	BD - BE	P1	BE - BD	P2	BE - BD	P3
	BAIA	x (m)	BAIA	x (m)	BAIA	x (m)
	PLATAF.	x (m)	PLATAF.	x (m)	PLATAF.	x (m)
	ABRIGO	(un.)	ABRIGO	(un.)	ABRIGO	(un.)

SEMÁFOROS	91		
VM	40"	40"	40"
AM	3"	3"	3"
VD	32"	32"	32"
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	P. DO CANTO	BD - BE

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. DESEMBARGADOR SANTOS NEVES	70 353,8	9/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFAUTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO				
	NÚMERO FAIXAS				
	FX. DOMÍNIO (m)				
	PISTA ROLAM. (m)				
	CALÇADA (m)				
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)				
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	BD-BE	P4				
	BAIA	x	(m)	BAIA	x	(m)
	PLATAF.	x	(m)	PLATAF.	x	(m)
	ABRIGO	(un.)		ABRIGO	(un.)	

SEMÁFOROS			
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO	BD - BE
OB S		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	P. do CANTO	BE - FIM

VIA	ODÔMETRO	DATA
Av. DESEMBARGADOR JONES DOS SANTOS NEVES	70354-2	9/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	BG - FIM	FIM - BE		
	NÚMERO FAIXAS	2	2		
	FX. DOMÍNIO (m)	30,00	7,10		
	PISTA ROLAM. (m)	7,10	3,90		
	CALÇADA (m)	4,00	-		
	ACOSTAMENTO (m)	-	-		
	CANT. CENTRAL (m)	7,90	-		
ESTACIONAMENTO (m)	-	-			

PONTOS	BAIA	☐	BAIA	☐	BAIA	☐
	PLATAF.	x (m)	PLATAF.	x (m)	PLATAF.	x (m)
	ABRIGO	(un.)	ABRIGO	(un.)	ABRIGO	(un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO	
OB S	BE - FIM	

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO/ INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
B _C -B _D (C-B)	72668,7		B _C	APOLLO TURISMO - Nº 900												
	72668,73	P ₁		BOULEVARD DA PRAIA	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72668,8		B _D	AV. DES. SANTOS NEVES R. EURICO ^X DE AGUIAR												
B _D -B _C (B-C)	72670,25		B _D	AV. DES. SANTOS NEVES R. EURICO ^X DE AGUIAR												
	72670,35	P ₂		BOULEVARD DA PRAIA	-	X	-	-	X	-	-	-	-	BOM		
	72670,37		B _C	APOLLO TURISMO - Nº 900												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO P. DO CANTO DATA 18/05/89
VIA AV. DES. SANTOS NEVES TRECHO BC - BD

QUADRO				CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS													
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO		
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BATA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA	
BD-BE (L-B)	72668,8		BD	R. EURICO DE AGUIAR X AV. DES. SANTOS NEVES													
	72668,95	P1		BANCO DO BRASIL	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N
	72669,15	P4		RESIDÊNCIA Nº 1378	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N
	72669,21		BE	BLU 4 Nº 1425													
BE-BD (B-C)	72669,9		BE	BLU 4 Nº 1425													
	72670,0	P3		PRAIA SHOPPING Nº 1289	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S
	72670,1	P2		VIA ROMA Nº 1215	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N
	72670,25		BD	Nº 1073													

OBS: S= EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO P. DO CANTO DATA 18/05/89

VIA AV. DES. SANTOS NEVES TRECHO BD-BE



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

BENTO FERREIRA

TRECHO

FA-FB

VIA

AV. MARECHAL NASCARENHAS DE MORAES

ODÔMETRO

70784,2

DATA

17/03/89

SEÇÕES
DE
MEDICÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒ BOM

REG

☐

RUIM

SENT. TRÁFEGO

FA - FB

FB - FA

NÚMERO FAIXAS

02

02

FX. DOMÍNIO (m)

30,00

PISTA ROLAM. (m)

9,80

9,80

CALÇADA (m)

4,00

3,90

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

2,50

ESTACIONAMENTO (m)

P
O
N
T
O
S

FA-FB

☒

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

FB-FA

☒

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

☐

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS


☐

VM

AM

VD

CICLO

C
R
O
Q
U
I
S

SENT. TRÁFEGO

FA - FB

O
B
S



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	BENTO FERREIRA	FB-FC

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. MARECHAL M. DE NORAES	70784,4	17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	FB - FC	FC	-	FB
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	29,80			
	PISTA ROLAM. (m)	9,90	9,80		
	CALÇADA (m)	3,60	4,00		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	2,50	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	FC-FB	☒ P1	FB-FC	☒ P2		☐	
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)		BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	3,20 x 2,00 (m)	PLATAF.	7,50 x 2,50 (m)		PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	01 (un.)	ABRIGO	01 (un.)		ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS			
	SENT. TRÁFEGO <u>FB - FC</u>		
OBS			



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

BENTO FERREIRA

TRECHO

FC-FD

VIA

AV. MARECHAL M. DE MORAES

ODÔMETRO

70784,9

DATA

17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒

BOM

☐

REG

☐

RUIM

SENT. TRÁFEGO

FC - FD

FD - FC

NÚMERO FAIXAS

02

02

FX. DOMÍNIO (m)

38,80

PISTA ROLAM. (m)

14,40

14,40

CALÇADA (m)

4,00

3,50

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

2,50

ESTACIONAMENTO (m)

PONTOS

FD-FC

☒

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

FC-FD

☒

BAIA x (m)

PLATAF. 9,70 x 2,00 (m)

ABRIGO 01 (un.)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS


VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

FC - FD

OBS

MEDIÇÃO FEITA NA CURVA EM FRENTE AO DNER



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	B. FERREIRA	FD-FE

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. MARECHAL M. DE NORAES	70785,0	17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	FD - FE	FE	-	FD
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	31,95			
	PISTA ROLAM. (m)	10,80	10,80		
	CALÇADA (m)	4,15	3,70		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	2,50	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	FD-FE	☒ P ₁	FE-FD	☒ P ₂	☐	
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	8,40 x 2,10 (m)	PLATAF.	7,50 x 2,50 (m)	PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	02 (un.)	ABRIGO	01 (un.)	ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS					☒ S ₁	☐	☐
VM	23"	23"	23"	23"			
AM	03"	03"	03"	03"			
VD	51"	51"	51"	51"			
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO FD - FE	
OB		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>VITÓRIA</u>	BAIRRO <u>B. FERREIRA</u>	TRECHO <u>FE-FF</u>
-----------------------------	------------------------------	------------------------

VIA <u>AV. NARECHAL M. DE NORAES</u>	ODÔMETRO <u>70785,6</u>	DATA <u>17/03/89</u>
---	----------------------------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>FE - FF</u>	<u>FF - FE</u>		
	NÚMERO FAIXAS	<u>02</u>	<u>02</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>36,60</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>10,60</u>	<u>10,60</u>		
	CALÇADA (m)	<u>3,50</u>	<u>8,30</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>3,60</u>			
	ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		

PONTOS	<u>FE-FF</u>	☒ P ₁	<u>FF-FE</u>	☒ P ₂	☐
	BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)		BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)		BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)
	PLATAF. <u>4,90</u> x <u>2,00</u> (m)		PLATAF. <u>4,20</u> x <u>2,10</u> (m)		PLATAF. <u>—</u> x <u>—</u> (m)
	ABRIGO <u>01</u> (un.)		ABRIGO <u>01</u> (un.)		ABRIGO <u>—</u> (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO <u>FE - FF</u>				
OBS					



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

B. FERREIRA

TRECHO

FF-FG

VIA

AV. MARECHAL M. DE NOROES

ODÔMETRO

70786,0

DATA

17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒ BOM

BOM

☐ REG

REG

☐ RUIM

RUIM

SENT. TRÁFEGO

FF - FG

FG - FF

NÚMERO FAIXAS

02

02

FX. DOMÍNIO (m)

34,90

PISTA ROLAM. (m)

10,60

10,60

CALÇADA (m)

2,70

7,40

ACOSTAMENTO (m)

—

—

CANT. CENTRAL (m)

3,60

ESTACIONAMENTO (m)

—

—

PONTOS

FF-FG

P₁

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

FG-FF

P₂

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

FG-FF

P₃

BAIA — x — (m)

PLATAF. 4,20 x 2,10 (m)

ABRIGO 01 (un.)

SEMÁFOROS

S₁


VM 20" 20" 20" 20"

AM 03" 03" 03" 03"

VD 56" 56" 56" 56"

CICLO

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

FF - FG

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <i>VITÓRIA</i>	FAIRRO <i>B. FERREIRA</i>	TRECHO <i>FF-FG</i>
-----------------------------	------------------------------	------------------------

VIA <i>AV. MARECHAL M. DE MORAES</i>	ODÔMETRO	DATA <i>17/03/89</i>
---	----------	-------------------------

S E C Ç O E S D E M E D I C A O	PAVIMENTO _____	☐	BOM	☐	REG	☐	RUIM
	SENT. TRÁFEGO _____						
	NÚMERO FAIXAS _____						
	FX. DOMÍNIO (m) _____						
	PISTA ROLAM. (m) _____						
	CALÇADA (m) _____						
	ACOSTAMENTO (m) _____						
	CANT. CENTRAL (m) _____						
ESTACIONAMENTO (m) _____							

P O N T O S	<i>FF-FG</i> <i>P4</i>		
	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)
	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)
	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS			
VM			
AM			
VD			
CICLO			

C R O Q U I S	SENT. TRÁFEGO <i>FF-FG</i>
O B S	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

ILHA DE STA. MARIA

TRECHO

FG-FIM

VIA

AV. MARECHAL NASCARENHAS DE MORAES

ODÔMETRO

70786,4

DATA

17/03/89

SEÇÕES
DE
MEDICÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒ BOM ☐ REG ☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

FG - FIM

FIM - FG

NÚMERO FAIXAS

02

02

FX. DOMÍNIO (m)

43,00

PISTA ROLAM. (m)

10,80

10,50

CALÇADA (m)

4,10

15,00

ACOSTAMENTO (m)

—

CANT. CENTRAL (m)

2,60

ESTACIONAMENTO (m)

—

P
O
N
T
O
S

BAIA x (m)

BAIA x (m)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

ABRIGO (un.)

ABRIGO (un.)


SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

C
R
O
Q
U
I
S

SENT. TRÁFEGO

FG - FIM

O
B
S

FUNDOS DO COLÉGIO SALESIANO

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
FA-FB (B-C)	74129,70		FX	CLÍNICA DE DOR E REABILITAÇÃO Nº 2799												
	74129,85	P1		Nº 2700	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
	74129,90		FB	Nº 2651												
FB-FA (C-B)	74129,5		FB	Nº 2651												
	74129,55	P2		RECANTO BAR Nº 2094	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-		DESTRUIDA S
	74129,70		FX	CASA VELHA Nº 2782 A MÓVEIS E DECORAÇÕES												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N=NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO BENTO FERREIRA DATA 18/5/89VIA AV. MAL. MASC. DE MORAES TRECHO FA-FB

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
	74129,9		FB	Nº 2651 ED. FRANCISCO RODRIGUES												
	74130,2	P ₂		GINÁSIO DO PED	-	X	-	-	X	-	-	-	-	BOM		
FB-FC (B.C)	74130,45		FC	SENAI												
	74128,95		FC	SENAI												
FC-FB (C.B)	74129,25	P ₁		GINÁSIO DO PED	-	X	-	-	-	X	-	-	-	BOM		
	74129,5		FB	Nº 2651												

OBS: N = NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO BENTO FERREIRA DATA 18/5/89VIA AV. M. MASC. DE MORAES TRECHO FB-FC

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
Fc-Fd (B.C)	4130,45		Fc	SENAI												
	4130,5	P ₂		SENAI	-	X	-	-	-	-	X	-	BOM		-	S
	4130,6		Fd	SESA												
Fd-Fc (C.B)	4128,8		Fd	SESA												
	4128,9	P ₁		PORTÃO DE ENTRADA DOS SÓCIOS DO ALVARES CABRAL	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X S
	4128,95		Fc	SENAI												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO BENTO FERREIRA DATA 18/5/89VIA AV. M. MASC DE MORAESTRECHO FC - FD

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
FD-FE (B-C)	74130,6		FD	SECRETARIA SAÚDE PÚBLICA SESA - N° 2025												
	74130,65		S ₁	AV. MAL. MASC. MORAES X R. JOUBERT BARROS												
	74130,7	P ₁		PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA	—	X			X	—	—	—	—	BOM		
	74131,12		FE	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL INPS												
FE-FD (C-B)	74128,23		FE	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL INPS												
	74128,68	P ₂		GINÁSIO ÁLVARES CABRAL	—	X			X	—	—	—	—	BOM		
	74128,73		S ₁	AV. MAL. MASC. MORAES X R. JOUBERT BARROS												
	74128,8		FD	SESA												

OBS: N = NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO P. FERREIRA DATA 18/5/89VIA AV. M. MASC. DE MORAESTRECHO FD-FE

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
FE-FF (B.C)	413,12		FE	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL-INPS												
	413,15	P1		II	-	X			-	-	-	X	-	BOIM		
	413,5		FE	DER/ES												
FF-FE (C.B)	4127,9		FF	DER/ES												
	4128,2	P2		SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL INPS	-	X			X	-	-	-	-	BOIM		
	4128,23		FE	II												

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO B. FERREIRA DATA 18/5/89VIA AV. M. M. DE MORAESTRECHO FE - FF

QUADRO				CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS													
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO		
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA	
FF-FG (B-C)	74131,5		FF	DNER IES													
	74131,55	P ₁		DNER IES	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X S
	74131,82		S ₁	AV. MAL. MASC. NORAES AV. PAULINO NÜLLER													
	74131,9	P ₄		GINÁSIO DOM BOSCO	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S
	74131,95		FG	GINÁSIO DOM BOSCO													
FG-FF (C-B)	74127,5		FG	GINÁSIO DOM BOSCO													
	74127,58	P ₃		AQUAVIÁRIO DOM BOSCO	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	X	S
	74127,63		S ₁	AV. MAL. M. NORAES AV. PAULINO NÜLLER													
	74127,85	P ₃		DNER IES	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N
	74127,9		FF	DNER IES													

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N = NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / GV

MUNICÍPIO VITORIA BAIRRO B. FERREIRA DATA 12/05/89

VIA AV. M. MASC. DE NORAES TRECHO FF-FG



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

BENTO FERREIRA

TRECHO

CA - CB

VIA

AV. JOUBERT DE BARROS

ODÔMETRO

70357,7

DATA

09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

BLOCKETE

☐ BOM ☒ REG ☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

CA - CB

CB - CA

NÚMERO FAIXAS

01

01

FX. DOMÍNIO (m)

29,20

PISTA ROLAM. (m)

7,00

7,00

CALÇADA (m)

4,00

3,20

ACOSTAMENTO (m)

—

—

CANT. CENTRAL (m)

—

ESTACIONAMENTO (m)

4,00

4,00

PONTOS

CA-CB

P₁

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

CB-CA

P₂

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS


VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

CA - CB

OBS

O ESTACIONAMENTO É PROIBIDO APENAS POR LEI.



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

BENTO FERREIRA

TRECHO

CB-CC

VIA

AV. JOUBERT DE BARROS

ODÔMETRO

70357,9

DATA

09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

BLOCKETE

☐ BOM☒ REG☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

CB - CC

CC - CB

NÚMERO FAIXAS

02

02

FX. DOMÍNIO (m)

38,20

PISTA ROLAM. (m)

11,00

11,00

CALÇADA (m)

3,20

5,00

ACOSTAMENTO (m)

—

—

CANT. CENTRAL (m)

—

ESTACIONAMENTO (m)

4,00

4,00

PONTOS

BAIA ☐ x (m)BAIA ☐ x (m)BAIA ☐ x (m)PLATAF. ☐ x (m)PLATAF. ☐ x (m)PLATAF. ☐ x (m)ABRIGO ☐ (un.)ABRIGO ☐ (un.)ABRIGO ☐ (un.)

SEMÁFOROS


VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

CB - CC

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	BENTO FERREIRA	CC - CD

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. JOUBERT DE BARROS	70358,05	09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	BLOCKETE	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	CC - CD	CD	-	CC
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	29,90			
	PISTA ROLAM. (m)	9,00	9,00		
	CALÇADA (m)	4,70	4,20		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	3,00			
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO CC - CD
OBS	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	BENTO FERREIRA	CD-FIM

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. JOUBERT DE BARROS	70358,4	09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	BLOCKETE	☐ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	CD - FIM	FIM - CD		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	29,90			
	PISTA ROLAM. (m)	9,00	9,00		
	CALÇADA (m)	4,70	4,20		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	3,00			
	ESTACIONAMENTO (m)	—	—		

PONTOS	☐	☐	☐
	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)
	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)
	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO CD - FIM	
OBS		

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO/ INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
CA-CB (C-B)	72748,5		CA	R. JOUBERT DE BARROS AV. MAL. MASC. MORAES												
	72748,52	P1		CHURRASCOARIA SABANDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72748,62		CB	ENGENHARIA LT DELTA Nº 55												
	72748,7															
CB-CA (B-C)	72748,7		CB	ENGENHARIA LT DELTA Nº 55												
	72748,82	P2		CHURRASCOARIA SABANDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72748,82		CA	R. JOUBERT DE BARROS AV. MAL. MASC. MORAES												

N

N

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO BENTO FERREIRA DATA 18/05/89VIA R. JOUBERT DE BARROS TRECHO CA - CB



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	PRAIA DO SUAÍ	EA-EB

VIA	ODÔMETRO	DATA
R. FERREIRA COELHO	70720,1	16/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	EA - EB	EB - EA		
	NÚMERO FAIXAS	02			
	FX. DOMÍNIO (m)	21,10			
	PISTA ROLAM. (m)	13,70			
	CALÇADA (m)	3,00	4,40		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)				
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	EA-EB	☒ P ₁	☐	☐
	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	
	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	
	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO EA - EB
OB S	P ₁ → SEM PLACA DE SINALIZAÇÃO



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

PRAIA DO SUAÍ

TRECHO

EB-EC

VIA

R. FERREIRA COELHO

ODÔMETRO

70720,3

DATA

16/03/99

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒ BOM
 ☐ REG
 ☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

EB - EC

EC - EB

NÚMERO FAIXAS

02

02

FX. DOMÍNIO (m)

20,10

PISTA ROLAM. (m)

7,00

7,00

CALÇADA (m)

3,10

3,00

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

ESTACIONAMENTO (m)

PONTOS

EB-EC

P₁

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

EB-EC

P₂

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

EC-EB

P₃

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS

SENT. TRÁFEGO

EB - EC

OBS

P₁, P₂ e P₃ → SEM PLACA DE SINALIZAÇÃO



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	PRAIA DO SUAÍ	EC-FIM

VIA	ODÔMETRO	DATA
R. FERREIRA COELHO	70720,6	16/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	EC - ED	ED - EC		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	23,90			
	PISTA ROLAM. (m)	7,00	7,00		
	CALÇADA (m)	3,00	6,90		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	—	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS		☐	☐	☐
VM				
AM				
VD				
CICLO				

CROQUIS				
	SENT. TRÁFEGO EC - FIM			
OBS				

QUADRO				CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS												
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
EB-EC (C-B)	72671,80		EB	FARMÁCIA PRIMA DO Nº 163 SUD												
	72671,80	P ₁		FARMÁCIA PRIMA DO Nº 163 SUD	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72672,05	P ₂		CONSULTÓRIO PUPPY Nº 382	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72672,10		EC	R. FERREIRA COELHO AV. CÉSAR HILAL												
EC-EB (B-C)	72672,08		EC	R. FERREIRA COELHO AV. CÉSAR HILAL												
	72672,13	P ₃		CENTRO COMERCIAL 4 IRMÃOS	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72672,40		EB	FARMÁCIA PRIMA DO SUD Nº 382												

N

N

N

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO P. DO SUD DATA 16/05/89VIA R. FERREIRA COELHO TRECHO EB-EC

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO/ INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
EA-EB (C-B)	72671,65		EA	R. FERREIRA COELHO X R. PROF. SARMENTO												
	72671,70	P1		IGREJA BATISTA Nº 34	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72671,80		EB	FARMÁCIA PRAIA DO SUA - Nº 163												

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO PRAIA DO SUA DATA 16/05/89VIA R. FERREIRA COELHO TRECHO EA-EB



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO VITORIA	BAIRRO DE LOURDES	TRECHO DA - DB
----------------------	----------------------	-------------------

VIA AV. MARECHAL CAMPOS.	ODÔMETRO 70410,6	DATA 10/03/89
-----------------------------	---------------------	------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	BLOCO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	DA - DB	DB - DA		
	NÚMERO FAIXAS	1	1		
	FX. DOMÍNIO (m)	14,30	5,50		
	PISTA ROLAM. (m)	5,50	1,90		
	CALÇADA (m)	1,40			
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)				
	ESTACIONAMENTO (m)				

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO DA - DB	
OBIS	EM FRENTE A ENTRADA DO HOSPITAL	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>VITÓRIA</u>	BAIRRO <u>DE LOURDES</u>	TRECHO <u>DB - DC</u>
-----------------------------	-----------------------------	--------------------------

VIA <u>AV MARECHAL CAMPOS</u>	ODÔMETRO <u>70410,75</u>	DATA <u>10/03/89</u>
----------------------------------	-----------------------------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>BCOCO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>DB - DC</u>	<u>DC</u>	<u>-</u>	<u>DB</u>
	NÚMERO FAIXAS	<u>1</u>	<u>1</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>15,00</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>5,75</u>	<u>5,75</u>		
	CALÇADA (m)	<u>2,10</u>	<u>1,40</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>			

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS		☐	☐	☐
VM				
AM				
VD				
CICLO				

CROQUIS				
	SENT. TRÁFEGO <u>DB - DC</u>			
OBS	<u>EM FRENTE A UCAM</u>			



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
JHÓRIA	DE LOURDES	DC - DD

VIA	ODÔMETRO	DATA
Av. MARECHAL CAMPOS	70410,80	10/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	BLOCO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	DC - DD	DD	-	DC
	NÚMERO FAIXAS	01	01		
	FX. DOMÍNIO (m)	16,15			
	PISTA ROLAM. (m)	5,55	5,55		
	CALÇADA (m)	3,50	1,55		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	—	—		
	ESTACIONAMENTO (m)	—	—		

PONTOS	DC-DD	☒ PL	DD-DD	☒ P ₂		☐
	BAIA — x — (m)		BAIA — x — (m)			BAIA — x — (m)
	PLATAF. 4,20 x 2,10 (m)		PLATAF. — x — (m)			PLATAF. — x — (m)
	ABRIGO 01 (un.)		ABRIGO — (un.)			ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO DC - DD	
OBIS	EM FRENTE A LIVRARIA GUANABARA	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

B. DE CURDES

TRECHO

DD-DE

VIA

Av. MARCHEL CAMPOS

ODÔMETRO

70410,90

DATA

10/03/89

SEÇÕES
DE
MEDICAÇÃO

PAVIMENTO

BLOCO

SENT. TRÁFEGO

DD - DE

NÚMERO FAIXAS

01

FX. DOMÍNIO (m)

17,40

PISTA ROLAM. (m)

5,60

CALÇADA (m)

3,20

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

ESTACIONAMENTO (m)



BOM



REG



RUIM

DE - DD

01

5,60

3,00

P
O
N
T
O
S

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

C
R
O
Q
U
I
S

SENT. TRÁFEGO

DD - DE

O
B
S

EM FRENTE AO Nº 1378



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

DE LOURDES

TRECHO

DE-DF

VIA

AV. MARECHAL CAMPOS

ODÔMETRO

70411,1

DATA

10/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

BLOCO

BOM

☒

REG

RUIM

SENT. TRÁFEGO

DE - DF

DF - DE

NÚMERO FAIXAS

01

01

FX. DOMÍNIO (m)

18,40

PISTA ROLAM. (m)

5,55

5,55

CALÇADA (m)

3,30

4,00

ACOSTAMENTO (m)

—

CANT. CENTRAL (m)

—

ESTACIONAMENTO (m)

—

PONTOS

DE-DF

☒

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

DF-DE

☒

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS

SENT. TRÁFEGO

DE - DF

OBS

EM FRENTE AO M. DAS BATERIAS

PL → NÃO TEM PLACA



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

B. DE LOURDES

TRECHO

DF-DG

VIA

AV. MARECHAL CAMPOS

ODÔMETRO

70411,3

DATA

10/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	BLOCO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	DF - DG	DG - DF		
	NÚMERO FAIXAS	01	01		
	FX. DOMÍNIO (m)	18,80			
	PISTA ROLAM. (m)	5,60	5,60		
	CALÇADA (m)	3,80	3,80		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	—	—		
	ESTACIONAMENTO (m)	—	—		

PONTOS	DF-DG	☒ P ₁	DG-DF	☒ P ₂		☐
	BAIA — x — (m)		BAIA — x — (m)		BAIA — x — (m)	
	PLATAF. — x — (m)		PLATAF. — x — (m)		PLATAF. — x — (m)	
	ABRIGO — (un.)		ABRIGO — (un.)		ABRIGO — (un.)	

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO DF - DG	
OBS	EM FRENTE AO Nº 735	
	P ₁ - NÃO TEM PLACA	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	B. DE LOURDES	DG-DH

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. MARECHAL CAMPOS	70411,5	10/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	BLOCO	☐ BOM	☒ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	DG - DH	DH - DG		
	NÚMERO FAIXAS	01	01		
	FX. DOMÍNIO (m)	20,30			
	PISTA ROLAM. (m)	5,60	5,60		
	CALÇADA (m)	5,00	4,10		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	—	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	DG-DH	☒ P ₁	DH-DG	☒ P ₂		☐
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO DG - DH	
OBS	EM FRENTE A HONDA P ₁ -MARQUISE, NÃO TEM PLACA	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	DE LOURDES	DH - DI

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. MARECHAL CAMPOS	70412.0	10/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	BLOCO	☐ BOM	☒ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	DH - DI	DI - DH		
	NÚMERO FAIXAS	1	1		
	FX. DOMÍNIO (m)	20,00			
	PISTA ROLAM. (m)	5,55	5,55		
	CALÇADA (m)	5,40	3,50		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	—	—		
	ESTACIONAMENTO (m)	—	—		

PONTOS	DH - DI	☐ P ₁	DI - DH	☐ P ₂		☐
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	4,20 x 2,10 (m)	PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	1 (un.)	ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO	
OBSES	EM FRENTE A PNEU BRAS	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

B. DE LOURDES.

TRECHO

DI-FIM

VIA

AV. MARECHAL CAMPOS

ODÔMETRO

704/2,1

DATA

10/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

BLOCO

SENT. TRÁFEGO

DI - FIM

NÚMERO FAIXAS

01

FX. DOMÍNIO (m)

22,10

PISTA ROLAM. (m)

5,55

CALÇADA (m)

6,80

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

ESTACIONAMENTO (m)

☐ BOM ☒ REG ☐ RUIM

FIM - DI

01

5,55

4,20

PONTOS

BAIA _____ x _____ (m)

BAIA _____ x _____ (m)

BAIA _____ x _____ (m)

PLATAF. _____ x _____ (m)

PLATAF. _____ x _____ (m)

PLATAF. _____ x _____ (m)

ABRIGO _____ (un.)

ABRIGO _____ (un.)

ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS


VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

DI - FIM

OBS

EM FRENTE A JEEPEÇAS

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
DC-DD (C-B)	73282,65		DC	LIVRARIA UNIVERSITÁRIA Nº 1824												
	73282,7	P ₁		NEW LAMPS 1378	—	X	—	—	X	—	—	—	—	Bom	—	—
	73282,75		DD	Nº 1378												
DD-DC (B-C)	73282,55		DD	Nº 1378												
	73282,6	P ₂		LIVRARIA GUANABARA OPOSTO AO Nº 1824	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	73282,65		DC	LIVRARIA UNIVERSITÁRIA Nº 1824												

S

S

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO DE LOURDES DATA 18/05/89VIA AV. MARECHAL CAMPOS TRECHO DC - DD

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
DE-DF (K-B)	73283,0		DE	MARECHAL DAS BATERIAS Nº 957												
	73283,05	P1		OPOSTO AO Nº 896	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	73283,28		DE	Nº 735												
DF-DE (B-F)	73282,1		DF	Nº 735												
	73282,28	P2		Nº 896	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	73282,3		DE	MARECHAL DAS BATERIAS Nº 957												

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO DE LOURDES DATA 18/05/89VIA AV. MAL. CAMPOS TRECHO DE-DF

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
DF-DG (C-B)	73283,28		DF	Nº 735												
	73283,35	P1		MAGNIVER'S SERVICE Nº 657	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	73283,4		DG	MOTO HONDA VENA												
D-DG (B-C)	73284,9		DG	MOTO HONDA VENA												
	73284,95	P2		Nº 656	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	73282,1		DF	Nº 735 / MINAS BOX												

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO DE LOURDES DATA 18/05/89VIA AV. VIRECAPIM CAMPOSTRECHO DF - DG

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO/ INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
D-G-DA (C.B.)	283,40		DG	HONDA MOTO YENA												
	283,70	P1		TIGRÃO Nº 329	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	283,85		DH	BOM PREÇO												
D-H-DA (C.O.)	281,45		DH	BOM PREÇO												
	281,60	P2		DUPLICAÇÃO Nº 310	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	281,90		DG	HONDA MOTO YENA												

OBS: S= EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO DE LOURDES DATA 18/05/89VIA AV. MAL. ORRIMOSTRECHO DG - DH

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
DH-DI (L.B)	73283,85		DH	BOM FRECO												
	73283,9	P ₁		RAZES DO CORPO	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	73284,0		DI	POSTO VITÓRIA												
DI-DH (P.C)	73281,3		DI	POSTO VITÓRIA												
	73281,4	P ₂		PARKER O-RING. Nº 80	-	X	-	-	X	-	-	-	-	BOM	-	X
	73281,45		DH	BOM FRECO												

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO DE LOURDES DATA 18/05/89VIA AV. MAL. CAMPOS TRECHO DH - DI



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	P. DO SUAÍ	OA-OB

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. LEITÃO DA SILVA	66072,7	01/12/88

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	OA - OB	OB	-	OA
	NÚMERO FAIXAS	02			02
	FX. DOMÍNIO (m)	26,30			
	PISTA ROLAM. (m)	8,20			8,20
	CALÇADA (m)	3,30			1,80
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	4,80			
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	OA-OB	☒ P1	OB-OA	☒ P2		☐
	BAIA	___ x ___ (m)	BAIA	___ x ___ (m)	BAIA	___ x ___ (m)
	PLATAF.	___ x ___ (m)	PLATAF.	___ x ___ (m)	PLATAF.	___ x ___ (m)
	ABRIGO	___ (un.)	ABRIGO	___ (un.)	ABRIGO	___ (un.)

SEMÁFOROS				☒ S1	☒ S2	☒ S3						
VM	17"	15"	15"	15"	45"	47"	47"	47"	27"	28"	27"	27"
AM	01"	01"	02"	01"	03"	03"	03"	03"	03"	03"	03"	03"
VD	1'00"	1'00"	1'02"	1'00"	29"	29"	29"	29"	47"	48"	47"	48"
CICLO												

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO OA - OB	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	P. DO SUA'	OB-OC

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. LEITÃO DA SILVA	66073,15	01/12/88

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	OB - OC	OC	-	OB
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	27,90			
	PISTA ROLAM. (m)	8,10			
	CALÇADA (m)	4,00			
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	4,80			
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	OB-OC	P ₁	OC-OB	P ₂	OC-OB	P ₃
	BAIA	___ x ___ (m)	BAIA	___ x ___ (m)	BAIA	___ x ___ (m)
	PLATAF.	___ x ___ (m)	PLATAF.	___ x ___ (m)	PLATAF.	___ x ___ (m)
	ABRIGO	___ (un.)	ABRIGO	___ (un.)	ABRIGO	___ (un.)

SEMÁFOROS	S ₁	S ₂										
VM	45"	45"	45"	45"								
AM	05"	05"	05"	05"	02"	02"	02"	02"				
VD	54"	54"	54"	54"	34"	34"	34"	34"				
CICLO												

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO OB - OC	
OBS	P ₁ → PLACA ENCOBERTA	
	P ₂ → " "	
	P ₃ → " TRIANGULAR	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	R. DO SUÁ	OB-OC

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. LEITÃO DA SILVA		01/12/88

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	_____	☐ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	_____	_____		
	NÚMERO FAIXAS	_____	_____		
	FX. DOMÍNIO (m)	_____	_____		
	PISTA ROLAM. (m)	_____	_____		
	CALÇADA (m)	_____	_____		
	ACOSTAMENTO (m)	_____	_____		
	CANT. CENTRAL (m)	_____	_____		
ESTACIONAMENTO (m)	_____	_____			

PONTOS	OB-OC	☒ P4	☐	☐
	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	
	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	
	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	

SEMÁFOROS				
VM				
AM				
VD				
CICLO				

CROQUIS	SENT. TRÁFEGO	
	OB - OC	
OB S		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	CONSOLAÇÃO	OC-OD

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. LEITÃO DA SILVA	66073,7	01/12/88

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	OC - OD	OD	-	OC
	NÚMERO FAIXAS	02			02
	FX. DOMÍNIO (m)	28,60			
	PISTA ROLAM. (m)	8,70			8,50
	CALÇADA (m)	4,30			5,00
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	2,10			
	ESTACIONAMENTO (m)				

PONTOS	OD-OC	☐ P _i	☐	☐
	BAIA	_____ x _____ (m)	BAIA	_____ x _____ (m)
	PLATAF.	4,20 x 2,10 (m)	PLATAF.	_____ x _____ (m)
	ABRIGO	01 (un.)	ABRIGO	_____ (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐
VM	20"	20"	20"	20"		
AM	03"	03"	03"	03"		
VD	45"	45"	45"	45"		
CICLO						

CROQUIS						
	SENT. TRÁFEGO OC - OD					
OBS						



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	BOMBA	OD-OE

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. LEITÃO DA SILVA	66073,9	01/12/88

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☐ BOM	☒ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	OD - OE	OE - OD		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	25,90			
	PISTA ROLAM. (m)	8,20	8,20		
	CALÇADA (m)	2,40	4,30		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	2,80			
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	OD-OE	P ₁	OD-OE	P ₂	OE-OD	P ₃
	BAIA	___ x ___ (m)	BAIA	___ x ___ (m)	BAIA	___ x ___ (m)
	PLATAF.	___ x ___ (m)	PLATAF.	___ x ___ (m)	PLATAF.	___ x ___ (m)
	ABRIGO	___ (un.)	ABRIGO	___ (un.)	ABRIGO	___ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO
OBS	B → PLACA ENCOBERTA



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

BOMBA

TRECHO

OD-OE

VIA

AV. LEITÃO DA SILVA

ODÔMETRO

DATA

01/12/88

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

SENT. TRÁFEGO

NÚMERO FAIXAS

FX. DOMÍNIO (m)

PISTA ROLAM. (m)

CALÇADA (m)

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

ESTACIONAMENTO (m)

☐

BOM

☐

REG

☐

RUIM

PONTOS

OD-OE

P₄

BAIA _____ x _____ (m)

PLATAF. 4,20 x 2,10 (m)ABRIGO 01 (un.)

OE-OD

P₅

BAIA _____ x _____ (m)

PLATAF. 4,20 x 2,10 (m)ABRIGO 01 (un.)

BAIA _____ x _____ (m)

PLATAF. _____ x _____ (m)

ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS

VM				
AM				
VD				
CICLO				

CROQUIS

SENT. TRÁFEGO

OD - OE

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>VITÓRIA</u>	BAIRRO <u>BOMBA</u>	TRECHO <u>OE-OF</u>
-----------------------------	------------------------	------------------------

VIA <u>AV. LEITÃO DA SILVA</u>	ODÔMETRO <u>66074,4</u>	DATA <u>01/12/88</u>
-----------------------------------	----------------------------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>OE - OF</u>	<u>OF</u>	-	<u>OE</u>
	NÚMERO FAIXAS	<u>02</u>	<u>02</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>26,30</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>7,50</u>	<u>7,50</u>		
	CALÇADA (m)	<u>4,40</u>	<u>3,10</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>3,80</u>	<u>—</u>		
ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>			

PONTOS	<u>OF-OE</u>	☒ P ₁	<u>OE-OF</u>	☒ P ₂	<u>OF-OE</u>	☒ P ₃
	BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)		BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)		BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)	
	PLATAF. <u>—</u> x <u>—</u> (m)		PLATAF. <u>—</u> x <u>—</u> (m)		PLATAF. <u>—</u> x <u>—</u> (m)	
	ABRIGO <u>—</u> (un.)		ABRIGO <u>—</u> (un.)		ABRIGO <u>—</u> (un.)	

SEMÁFOROS							
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO <u>OE - OF</u>	
OBS	<u>P₂ → PLACA ENCOBERTA</u>	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>VITÓRIA</u>	BAIRRO <u>BOMBA</u>	TRECHO <u>OE-OF</u>
-----------------------------	------------------------	------------------------

VIA <u>AV. LEITÃO DA SILVA</u>	ODÔMETRO	DATA <u>01/12/88</u>
-----------------------------------	----------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	_____	☐ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	_____	_____		
	NÚMERO FAIXAS	_____	_____		
	FX. DOMÍNIO (m)	_____	_____		
	PISTA ROLAM. (m)	_____	_____		
	CALÇADA (m)	_____	_____		
	ACOSTAMENTO (m)	_____	_____		
	CANT. CENTRAL (m)	_____	_____		
ESTACIONAMENTO (m)	_____	_____			

PONTOS	<u>OE-OF</u> ☐ <u>P4</u>	<u>OF-OE</u> ☐ <u>P5</u>	☐
	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)
	PLATAF. <u>4,20</u> x <u>2,10</u> (m)	PLATAF. <u>3,20</u> x <u>2,00</u> (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)
	ABRIGO <u>01</u> (un.)	ABRIGO <u>01</u> (un.)	ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS				
VM				
AM				
VD				
CICLO				

CROQUIS	SENT. TRÁFEGO <u>OE - OF</u>	
	<u>P3 E P4 > PLACA ENCOBERTA</u>	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	BOMBA	OF-06

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. LEITÃO DA SILVA	66075,1	01/12/88

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	OF - 06	06 - OF		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	26,80			
	PISTA ROLAM. (m)	7,40	7,10		
	CALÇADA (m)	3,40	4,30		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	4,60			
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	OF-06	☒ P ₁	06-OF	☒ P ₂		☐
	BAIA	_____ x _____ (m)	BAIA	_____ x _____ (m)	BAIA	_____ x _____ (m)
	PLATAF.	_____ x _____ (m)	PLATAF.	_____ x _____ (m)	PLATAF.	_____ x _____ (m)
	ABRIGO	_____ (un.)	ABRIGO	_____ (un.)	ABRIGO	_____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO OF - 06
OBS	P ₁ → SEM PLACAS.



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	BOMBA	06-0H

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. LEITÃO DA SILVA	66075,4	01/12/88

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	06 - 0H	0H - 06		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	23,80			
	PISTA ROLAM. (m)	7,40	7,10		
	CALÇADA (m)	4,00	4,70		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	4,60			
	ESTACIONAMENTO (m)				

PONTOS	06-0H	P ₁	0H-06	P ₂	
	BAIA	x	BAIA	x	BAIA
	PLATAF.	x	PLATAF. 3,20 x 200	x	PLATAF.
	ABRIGO	(un.)	ABRIGO 01	(un.)	ABRIGO

SEMÁFOROS						
VM	57"	57"	57"	57"		
AM	03"	03"	03"	03"		
VD	16"	16"	16"	16"		
CICLO						

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO 06 - 0H	
OBS	P ₁ → SEM PLACA.	
	P ₂ → PLACA ENCOBERTA.	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

BOMBA

TRECHO

OH - FIM

VIA

AV. LEITÃO DA SILVA

ODÔMETRO

66075,45

DATA

01/12/88

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

BLOCKETE

☒ BOM☐ REG☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

OH - OI

OI - OH

NÚMERO FAIXAS

02

02

FX. DOMÍNIO (m)

27,80

PISTA ROLAM. (m)

7,20

7,20

CALÇADA (m)

4,00

4,60

ACOSTAMENTO (m)

—

—

CANT. CENTRAL (m)

4,80

ESTACIONAMENTO (m)

—

PONTOS

BAIA ☐ x (m)BAIA ☐ x (m)BAIA ☐ x (m)PLATAF. ☐ x (m)PLATAF. ☐ x (m)PLATAF. ☐ x (m)ABRIGO ☐ (un.)ABRIGO ☐ (un.)ABRIGO ☐ (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS

SENT. TRÁFEGO

OH - OI

OBS

QUADRO				CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS													
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO		
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA	
OA-OB (C-B)	73295,3		OA	AV. MAL. MASC. DE NORAES X AV. LEITÃO DA SILVA													
	73295,45		I	AV. LEITÃO DA SILVA X R. ALM. TAMANDARÉ													
	73295,5	P		AÇOUGUE MODELO Nº 290	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N
	73295,73		OB/S	AV. LEITÃO DA SILVA X AV. CESAR HILAL													
OA OB (B-C)	73300,3		OB/S	AV. LEITÃO DA SILVA X AV. CESAR HILAL													
	73300,55	P/I		AV. LEITÃO DA SILVA R. ALM. TAMANDARÉ	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N
	73300,7		OA	AV. LEITÃO DA SILVA X AV. MAL. M. DE NORAES													

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO P. DO SUAÍ DATA 18/05/89

VIA AV. LEITÃO DA SILVA

TRECHO OA-OB

QUADRO				CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS												
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
OB-OC (C-B)	73295,7		OB/S1	AV. LEITÃO DA SILVA X AV. CESAR HILAL												
	73295,8	P1		POLIVALENTE	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
	73296,1	P4		ENÍDIO PAIS Nº 600	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	73296,2		S2	AV. LEITÃO DA SILVA X AV. RIO BRANCO												
	73296,3		OC	HELIOGÁS Nº 965												
OC-OB (B-C)	73299,75		OC	HELIOGÁS Nº 965												
	73299,81		S2	AV. LEITÃO DA SILVA X AV. RIO BRANCO												
	73299,95	P3		S.O.S ELETRÔNICA Nº 520	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
	73300,14	P2		POLIVALENTE	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	73300,3		OB/S1	AV. LEITÃO DA SILVA X AV. CESAR HILAL												
OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO																

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / 6V

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO P. DO SUA' DATA 18/05/89

VIA AV. LEITÃO DA SILVA

TRECHO OB-OC

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
OD-OC (B.C)	73299,65		OD	AV. LEITÃO DA SILVA X R. DES. GILSON MENDONÇA												
	73299,7	P ₁			—	X	—	—	X	—	—	—	—	Bom	—	—
	73299,75		OC	Henricas - N° 965												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO REMA DO JUA DATA 18/05/89VIA AV. LEITÃO DA SILVA TRECHO OC-OD

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO/ INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
OD-OE (C-B)	73296,38		OD/S ₁	AV. LEITÃO DA SILVA R. DES. GILSON ^X MENDONÇA												
	73296,4	P ₁		Nº 1078	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	73296,6	P ₂		DERMAQ - Nº 1272	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	73296,8	P ₄		ED. SHEILA - Nº 1387	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	—
	73296,85		OE	ELETRONAL - Nº 1395												
OE_OD (B.C)	73299,2		OE	ELETRONAL - Nº 1395												
	73299,25	P ₅		ED. SHEILA - Nº 1387	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	X
	73299,5	P ₃		Nº 1169	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
	73299,65		OD/S ₁	AV. LEITÃO DA SILVA R. DES. GILSON ^X MENDONÇA												

OBS:

S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

N = NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / 6V

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO BOMBA DATA 18/05/89VIA AV. LEITÃO DA SILVA TRECHO OD-OE

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
OE-OF (B)	73296,85		OE	ELETROMAL - N° 1365												
	73297,1	P2		VENA - VEÍCULOS NACIONAIS CURCEL	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
	73.297,4	P4		MIMO	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	X
	73297,55		OF/I,	AV. LEITAS DA SILVA R. BERNARDINO MONTEIRO												
OF-OE (B-C)	73298,95		OF/I,	AV. LEITAS DA SILVA R. BERNARDINO MONTEIRO												
	73298,5	P5		#10 E FERRO (MECÂNICA)	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	—
	73298,7	P3		PAPELARIA GECORE N° 1780	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
	73298,95	P1		TELEST	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	73299,2		OE	ELETROMAL - N° 1365												

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N = NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO Vitoria BAIRRO BOMBA DATA 18/05/89

VIA AV. LEITAS DA SILVA TRECHO OE-OF

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
OF. OG (C-B)	73297,55		OF/I ₁	KV. LEITÃO DA SILVA X R. BERNADINO MONTEIRO												
	73297,6	P ₁		SOCOR - N° 2351	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	73297,85		OG	CORREIOS												
OG. OF (B.C)	73298,2		OG	CORREIOS												
	73298,4	P ₂		SOCOR - N° 2351	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	73298,45		OF/I ₁	KV. LEITÃO DA SILVA X R. BERNADINO MONTEIRO												

OBS:

S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N = NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO BOMBA DATA 18/05/89VIA KV. LEITÃO DA SILVA TRECHO OF. OG

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
OG.OH (C.B)	73297,85		OG	CORREIOS												
	73297,95	P ₁		CORREIOS	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	73298,0		OH/S ₁	AV. LEITÃO DA SILVA X AV. MARUÍPE												
OH.OG (B.C)	73298,05		OH/S ₁	AV. LEITÃO DA SILVA X AV. MARUÍPE												
	73298,1	P ₂		CORREIOS	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	X
	73298,2		OG	CORREIOS												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N=NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / 6V

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO BOMBA DATA 18/05/89
VIA AV. LEITÃO DA SILVA TRECHO OG - OH



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	STA. LUCIA	LA-LB

VIA	ODÔMETRO	DATA
Av. Rio Branco	70322,1	09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO		☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM	
	SENT. TRÁFEGO	LA	-	LB	LB	-	LA
	NÚMERO FAIXAS	02		02			
	FX. DOMÍNIO (m)	26,95					
	PISTA ROLAM. (m)	7,60		7,65			
	CALÇADA (m)	3,45		3,45			
	ACOSTAMENTO (m)	—		—			
	CANT. CENTRAL (m)	4,80					
	ESTACIONAMENTO (m)	—		—			

PONTOS	LA-LB	☒ P1	LB-LA	☒ P2		
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS			
	SENT. TRÁFEGO	LA - LB	
OBS			



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>VITÓRIA</u>	BAIRRO <u>ST. LUCIA</u>	TRECHO <u>LB-LC</u>
-----------------------------	----------------------------	------------------------

VIA <u>AV. RIO BRANCO</u>	ODÔMETRO <u>70322,4</u>	DATA <u>09/03/89</u>
------------------------------	----------------------------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>LB - LC</u>	<u>LC - LB</u>		
	NÚMERO FAIXAS	<u>02</u>	<u>02</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>26,85</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>7,60</u>	<u>7,60</u>		
	CALÇADA (m)	<u>3,60</u>	<u>3,40</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>4,65</u>	<u>—</u>		
	ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		

PONTOS	<u>LB-LC</u>	☒ P ₁	<u>LC-LB</u>	☒ P ₂	<u>—</u>	☐
	BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)		BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)		BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)	
	PLATAF. <u>—</u> x <u>—</u> (m)		PLATAF. <u>—</u> x <u>—</u> (m)		PLATAF. <u>—</u> x <u>—</u> (m)	
	ABRIGO <u>—</u> (un.)		ABRIGO <u>—</u> (un.)		ABRIGO <u>—</u> (un.)	

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO <u>LB - LC</u>	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	STA. LUCIA	LC-FIM

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. RIO BRANCO	70322,9	09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	LC - FIM	FIM - LC		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	26,10			
	PISTA ROLAM. (m)	7,60	5,60		
	CALÇADA (m)	3,00	3,10		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	4,80			
ESTACIONAMENTO (m)	—	2,00			

PONTOS	☐	BAIA	_____ x _____ (m)	☐	BAIA	_____ x _____ (m)	☐	BAIA	_____ x _____ (m)
		PLATAF.	_____ x _____ (m)		PLATAF.	_____ x _____ (m)		PLATAF.	_____ x _____ (m)
		ABRIGO	_____ (un.)		ABRIGO	_____ (un.)		ABRIGO	_____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO LC - FIM	
OBS	INÍCIO DO TREVO DA RETA DA PENHA	

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO/ INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
(X-LB) (C-B)	72608,7		LA	MERCANTIL FROMAPE LTDA Nº 001												
	72608,9	P1		EM FRENTE AO SERRÃO VEÍCULOS	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72608,98		LB	EM FRENTE A CASA Nº 292 B												
(LB-LX) (B-C)	72.609,95		LB	LADO OPOSTO A CASA Nº 292 B												
	72.610,0	P2		CAMELIA FLORES Nº 237	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72.610,2		LA	LADO OPOSTO A MERCANTIL FROMAPE LTDA												

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO SANTA LUZIA DATA 28/04/89VIA AV. DO BRANCOTRECHO LA - LB

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
LB-LC (C-B)	72608,98		LB	EM FRENTE A CASA Nº 292B												
	72609,25	P ₁		EM FRENTE A CASA Nº 58	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72609,49		LC	TONHO PNEUS												
LC-LB (B-C)	72609,50		LC	MADEIRA VIVA Nº 793												
	72609,58	P ₂		FORMA PERFEITA Nº 641	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72609,99		LB	EM FRENTE A TERRENO BALDIO (LADO OPÓSTO A CASA Nº 292B)												

OBS:

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO SANTA LUZIA DATA 28/09/89VIA AV. RIO BRANCO TRECHO LB-LC



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	P. DO CANTO	IA-IB

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. NOSSA SENHORA DA PENHA	70291,3	08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	IA - IB	IB	-	IA
	NÚMERO FAIXAS	03	03		
	FX. DOMÍNIO (m)	28,60			
	PISTA ROLAM. (m)	9,30	7,40		
	CALÇADA (m)	3,90	3,80		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	2,00			
ESTACIONAMENTO (m)	—	2,20			

PONTOS	IA-IB	☒ P ₁	IB-IA	☒ P ₂		☐
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS					EN FRENTE AO BOULEVARD ☒ S ₁											
VM	24"	23"	24"	23"												
AM	02"	02"	02"	02"												
VD	31"	30,5"	31"	30,5"												
CICLO																

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO IA - IB	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>VITÓRIA</u>	BAIRRO <u>P. DO CANTO</u>	TRECHO <u>IB-IC</u>
-----------------------------	------------------------------	------------------------

VIA <u>AV. N. S. DA PENHA</u>	ODÔMETRO <u>70291,6</u>	DATA <u>08/03/89</u>
----------------------------------	----------------------------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>IB - IC</u>	<u>IC - IB</u>		
	NÚMERO FAIXAS	<u>03</u>	<u>03</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>27,15</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>9,40</u>	<u>9,40</u>		
	CALÇADA (m)	<u>3,00</u>	<u>3,35</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>2,00</u>	<u>—</u>		
ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>			

PONTOS	<u>IB-IC</u>	☒ P ₁	☐	☐
	BAIA	<u>—</u> x <u>—</u> (m)	BAIA	<u>—</u> x <u>—</u> (m)
	PLATAF.	<u>4,20</u> x <u>2,10</u> (m)	PLATAF.	<u>—</u> x <u>—</u> (m)
	ABRIGO	<u>01</u> (un.)	ABRIGO	<u>—</u> (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO <u>IB - IC</u>	
OBS	UTILIZAÇÃO DA FAIXA LINDAIX A CALÇADA, SENTIDO IC-IB-COMO ESTACIONAMENTO	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	P. DO CANTO	IC-ID

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. N. S. DA PENHA	70291,8	08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	IC - ID	ID	-	IC
	NÚMERO FAIXAS	03	03		
	FX. DOMÍNIO (m)	27,50			
	PISTA ROLAM. (m)	9,40	9,50		
	CALÇADA (m)	3,60	3,00		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	2,00			
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	ID-IC	☒ A	☐	☐
	BAIA	_____ x _____ (m)	BAIA	_____ x _____ (m)
	PLATAF. 6,40 x 2,00 (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	
	ABRIGO 02 (un.)	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS			
	SENT. TRÁFEGO IC - ID		
OBS			



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>VITÓRIA</u>	BAIRRO <u>P. DO CANTO</u>	TRECHO <u>ID - IE</u>
-----------------------------	------------------------------	--------------------------

VIA <u>AV. N. S. DA PENHA</u>	ODÔMETRO <u>70292,0</u>	DATA <u>08/03/89</u>
----------------------------------	----------------------------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>ID - IE</u>	<u>IE</u>	<u>-</u>	<u>ID</u>
	NÚMERO FAIXAS	<u>03</u>	<u>03</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>29,10</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>9,50</u>	<u>9,00</u>		
	CALÇADA (m)	<u>3,10</u>	<u>5,50</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>2,00</u>	<u>—</u>		
	ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		

PONTOS	<u>ID - IE</u> ☒ <u>P₁</u>	<u>IE - ID</u> ☒ <u>P₂</u>	☐
	BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)	BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)	BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)
	PLATAF. <u>4,20</u> x <u>2,10</u> (m)	PLATAF. <u>4,20</u> x <u>2,10</u> (m)	PLATAF. <u>—</u> x <u>—</u> (m)
	ABRIGO <u>01</u> (un.)	ABRIGO <u>01</u> (un.)	ABRIGO <u>—</u> (un.)

SEMÁFOROS ☒ <u>S₁</u>					☐				☐			
CRUZAMENTO COM AV. R. BRANCO												
VM	<u>25"</u>	<u>25"</u>	<u>25"</u>	<u>25"</u>								
AM	<u>02"</u>	<u>02"</u>	<u>02"</u>	<u>02"</u>								
VD	<u>30"</u>	<u>29"</u>	<u>29"</u>	<u>29"</u>								
CICLO												

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO <u>ID - IE</u>				
OBS					



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>VITÓRIA</u>	BAIRRO <u>P. DO CANTO</u>	TRECHO <u>IE-IF</u>
-----------------------------	------------------------------	------------------------

VIA <u>AV. N. S. DA PENHA</u>	ODÔMETRO <u>70292,1</u>	DATA <u>08/03/89</u>
----------------------------------	----------------------------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>-</u>			
	NÚMERO FAIXAS	<u>-</u>			
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>-</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>-</u>			
	CALÇADA (m)	<u>-</u>			
	ACOSTAMENTO (m)	<u>-</u>			
	CANT. CENTRAL (m)	<u>-</u>			
ESTACIONAMENTO (m)	<u>-</u>				

PONTOS	☐	BAIA <u>-</u> x <u>-</u> (m)	☐	BAIA <u>-</u> x <u>-</u> (m)	☐	BAIA <u>-</u> x <u>-</u> (m)
		PLATAF. <u>-</u> x <u>-</u> (m)		PLATAF. <u>-</u> x <u>-</u> (m)		PLATAF. <u>-</u> x <u>-</u> (m)
		ABRIGO <u>-</u> (un.)		ABRIGO <u>-</u> (un.)		ABRIGO <u>-</u> (un.)

SEMÁFOROS ☐					☐					☐				
VM														
AM														
VD														
CICLO														

CROQUIS	SENT. TRÁFEGO <u>IE - IF</u>	
	TREVO DA AV. RIO BRANCO x RETA DA PENHA	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	P. DO CANTO	IF - IG

VIA	ODÔMETRO	DATA
Av. N. S. DA PENHA	70792,2	08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	IF - IG	IG - IF		
	NÚMERO FAIXAS	03	03		
	FX. DOMÍNIO (m)	27,70			
	PISTA ROLAM. (m)	9,20	8,20		
	CALÇADA (m)	3,50	3,10		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	3,70	—		
	ESTACIONAMENTO (m)	—	—		

PONTOS	IF-IG	☒ P ₁	☐	☐
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO IF - IG				
OBS					



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	P. DO CANTO	IG - IH

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. N. S. DA PENHA	70292,35	08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	IG - IH	IH - IG		
	NÚMERO FAIXAS	03	03		
	FX. DOMÍNIO (m)	27,50			
	PISTA ROLAM. (m)	9,50	9,60		
	CALÇADA (m)	3,40	3,00		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	2,00			
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	IG - IH	☒ P ₁	IH - IG	☒ P ₂	IH - IG	☒ P ₃
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	3,20 x 2,10 (m)
	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	01 (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO IG - IH	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	P DO CANTO	IG - IH

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. N.S. DA PENHA		08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	_____	☐ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	_____	_____		
	NÚMERO FAIXAS	_____	_____		
	FX. DOMÍNIO (m)	_____	_____		
	PISTA ROLAM. (m)	_____	_____		
	CALÇADA (m)	_____	_____		
	ACOSTAMENTO (m)	_____	_____		
	CANT. CENTRAL (m)	_____	_____		
ESTACIONAMENTO (m)	_____	_____			

PONTOS	IG - IH	☐ P4	☐	☐
	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	
	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	
	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS	SENT. TRÁFEGO		IG - IH
OBS			



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	P. DO CANTO	IH - II

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. N. S. DA PENHA	70293,2	08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	IH - II	II - IH		
	NÚMERO FAIXAS	03	03		
	FX. DOMÍNIO (m)	23,90			
	PISTA ROLAM. (m)	9,50	9,50		
	CALÇADA (m)	3,30	3,60		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	2,00			
	ESTACIONAMENTO (m)				

PONTOS	II-IH	☒ P ₁	IH-II	☒ P ₂	II-IH	☒ P ₃
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	4,20 x 2,10 (m)	PLATAF.	4,20 x 2,10 (m)	PLATAF.	4,20 x 2,10 (m)
	ABRIGO	01 (un.)	ABRIGO	01 (un.)	ABRIGO	01 (un.)

SEMÁFOROS DETRAN ☒ S ₁					☐				☐			
VM	31"	30"	30"	30"								
AM	02"	02"	02"	02"								
VD	23"	23"	23"	23"								
CICLO												

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO <u>IH - II</u>				
OBS					



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	P. DO CANTO	IH-II

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. N.S. DA PENHA		08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	_____	☐ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	_____	_____		
	NÚMERO FAIXAS	_____	_____		
	FX. DOMÍNIO (m)	_____	_____		
	PISTA ROLAM. (m)	_____	_____		
	CALÇADA (m)	_____	_____		
	ACOSTAMENTO (m)	_____	_____		
	CANT. CENTRAL (m)	_____	_____		
ESTACIONAMENTO (m)	_____	_____			

PONTOS	IH - II	☐ P4	☐	☐
	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	
	PLATAF. <u>4,20</u> x <u>2,10</u> (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	
	ABRIGO <u>01</u> (un.)	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	SENT. TRÁFEGO <u>IH - II</u>	
OB S		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

P. DO CANTO

TRECHO

II - IJ

VIA

AV. N. S. DA PENHA

ODÔMETRO

70293,65

DATA

08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒

BOM

☐

REG

☐

RUIM

SENT. TRÁFEGO

II - IJ

IJ - II

NÚMERO FAIXAS

02

02

FX. DOMÍNIO (m)

29,60

PISTA ROLAM. (m)

6,70

8,20

CALÇADA (m)

4,90

4,90

ACOSTAMENTO (m)

2,90

CANT. CENTRAL (m)

2,00

ESTACIONAMENTO (m)

PONTOS

II - IJ

☒

BAIA x (m)

BAIA x (m)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

ABRIGO (un.)

ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS

☐☐☐


VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

II - IJ

OBS

P₁ MARQUISE COMO ABRIGO



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	P. DO CANTO	IJ-IL

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. N. S. DA PENHA	70293,8	08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	IJ - IL	IL - IJ		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	27,65			
	PISTA ROLAM. (m)	10,05	8,50		
	CALÇADA (m)	3,90	5,20		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)				
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	IL-IJ	☒ P		
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	4,20 x 3,10 (m)	PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	01 (un.)	ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS			
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO IJ - IL
OBS	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>VITÓRIA</u>	BAIRRO <u>P. DO CANTO</u>	TRECHO <u>IL - IM</u>
-----------------------------	------------------------------	--------------------------

VIA <u>AV. N. S. DA PENHA</u>	ODÔMETRO <u>70290,95</u>	DATA <u>08/03/89</u>
----------------------------------	-----------------------------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>IL - IM</u>	<u>IM</u>	-	<u>IL</u>
	NÚMERO FAIXAS	<u>02</u>	<u>03</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>27,50</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>8,10</u>	<u>11,30</u>		
	CALÇADA (m)	<u>5,60</u>	<u>2,50</u>		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)				
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS ☐					☐					☐				
VM														
AM														
VD														
CICLO														

CROQUIS				
	SENT. TRÁFEGO <u>IL - IM</u>			
OBS				

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
IA-IB (C-B)	72674,75		IA	PANNU'S MODAS BOULEVARD DA PRAIA												
	72674,77	P ₁		BOULEVARD DA PRAIA EM FRENTE AO	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72675,0		IB	CENTRO DA PRAIA												
IB-IA (B-C)	72681,13		IB	PAPELARIA NOVA REPÚBLICA												
	72681,3	P ₂		EM FRENTE A CASTEL	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72681,4		IA	LANCHES CELGA												

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO P. DO CANTO DATA 26/04/89VIA AV. N. S. DA PENHA TRECHO IA-IB

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO/ INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
IB-IC (C-B)	726750		I _B	CENTRO DA PRAIA												
	726751	P ₁		MASTER	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	—
	726752		I _C	EM FRENTE A CASA Nº 714												

OBS: N=NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO P. DO CANTO DATA 26/04/89VIA AV. M. S. DA PENHA TRECHO IB-IC

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
ID-IC (B-C)	72680,7		ID	PÇA DO SUP. BOA PRAÇA												
	72680,9	P ₁		ESQ. C/R. JOSÉ TEIXEIRA	—	X			X	—	—	—	—	BOM	—	—
	72680,9		IC	ESQ. C/R. JOSÉ TEIXEIRA												

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO P. DO CANTO DATA 26/04/89VIA AV. N. S. DA PENHA TRECHO IC-ID

QUADRO				CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS													
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO		
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA	
ID-IE (C-B)	72675,45		ID	ESQ. COM A R. ACEIXO NETO													
	72675,48	P1		LADO OPOSTO AO SUP. BOA PRAÇA	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	X	S
	72675,51		IE	CRUZAMENTO COM A AV. RIO BRANCO													
IE-ID (B-C)	72680,62		IE	TONHO PNEUS													
	72680,66	P2		AÇOUGUE FILEZÃO	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	—	N
	72680,7		ID	PÇA DO SUP. BOA PRAÇA													

OBS: S= EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO P. DO CANTO DATA 26/04/89

VIA AV. N. S. DA PENHA TRECHO ID-IE

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
IF-IG (C-B)	72675,65	P ₁	IF	LADO OPOSTO A JASP IMÓVEIS Nº 1165	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72675,80		IG	ED. GRETA Nº 1358												

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO P. DO CANTO DATA 26/04/89VIA AV. N. S. DA PENHA TRECHO IF-IG

QUADRO				CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS													
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO		
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA	
IG-IH (C-B)	72675,80		IG	ED. CRETA Nº 1358													
	72675,90	P2		TECEARTE Nº 1440	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72676,40	P4		HOMEOPATIA Nº 1380	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72676,60		IH	ESQ. COM A RUA DR. JOÃO C. DE SOUZA													
IH-IG (B-C)	72679,58		IH	ESQ. COM A R. DR. JOÃO C. DE SOUZA													
	72679,82	P3		LADO OPOSTO À PAULISTA DE SEGUROS	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	—	N
	72680,2	P1		BELPREÇO	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S
	72680,35		IG	VIDRAÇARIA SANTANA													

OBS: S= EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO P. DO CANTO DATA 26/04/89

VIA AV. N. S. DA PENHA TRECHO IG-IH

QUADRO				CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS													
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO		
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA	
II-II (B-W)	72679,07		II	AUTO-ESCOLA S. FRANCISCO													
	72679,25		SI	AV. N.S. DA PENHA AV. MARUIPE													
	72679,30	P3		LADO OPOSTO AO DETRAN	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	X	S
	72679,50	P1		RADIO E.S	—	X			X	—	—	—	—	BOM	—	—	N
	72679,55		IH	ESQ. COM A R. DR. JOÃO G. DE SOUZA													
II-II (C-B)	72676,6		IH	ESQ. COM A R. DR. JOÃO G. DE SOUZA													
	72676,7	P2		EMESCAM	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	—	N
	72676,95		SI	AV. N.S. DA PENHA AV. MARUIPE													
	72677,0	P4		BAR MONZA	—	X			X	—	—	—	—	BOM	—	—	N
	72677,05		II	LADO OPOSTO A AUTO- ESCOLA S. FRANCISCO													

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N=NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO P.O. CANTO DATA 26/04/89

VIA AV. N. S. DA PENHA TRECHO II-II

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
II-IV (C-B)	72677,05		II	VITÓRIA DISTRIBUI- DORA Nº 2550												
	72677,15	P ₁	IJ	LADO OPOSTO À MESBLA NÁUTICA	—	X	—	—	—	—	—	—	X	—	—	—

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO BOMBA DATA 26/04/89VIA AV. N. S. DA PENHATRECHO II-IV

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
IL-IJ (B-C)	72678,92		IL	POSTO DE GÁS												
	72678,97	P ₁	IJ	LADO OPOSTO A FRANNEL	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	—

OBS:

N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO BOMBA DATA 26/04/89VIA AV. N.S. DA PENHA TRECHO IJ-IL



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

P. DO CANTO

TRECHO

IM-IN

VIA

Av. N. S. DA PENHA / PTE. DA PASSAGEM

ODÔMETRO

70294,05

DATA

08/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO



BOM



REG



RUIM

SENT. TRÁFEGO

IM - IN

IN - IM

NÚMERO FAIXAS

02

02

FX. DOMÍNIO (m)

22,70

PISTA ROLAM. (m)

8,20

8,20

CALÇADA (m)

2,70

2,90

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

0,70

ESTACIONAMENTO (m)

PONTOS

BAIA x (m)

BAIA x (m)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

ABRIGO (un.)

ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS


VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

IM - IN

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>VITÓRIA</u>	BAIRRO <u>P. DO CANTO</u>	TRECHO <u>IN-FIM</u>
-----------------------------	------------------------------	-------------------------

VIA <u>AV. N.S. DA PENHA / PTE. DA PASSAGEM</u>	ODÔMETRO <u>70294,11</u>	DATA <u>08/03/89</u>
--	-----------------------------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>IN - FIM</u>	<u>FIM</u>	<u>-</u>	<u>IN</u>
	NÚMERO FAIXAS	<u>02</u>	<u>02</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>22,70</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>8,20</u>	<u>8,20</u>		
	CALÇADA (m)	<u>2,70</u>	<u>2,90</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>0,90</u>	<u>—</u>		
ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>			

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO <u>IN - FIM</u>	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	GOIABEIRAS	NA - NB

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. FERNANDO FERRARI	703270	09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	NA - NB	NA - NB		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	23,25			
	PISTA ROLAM. (m)	7,70	6,90		
	CALÇADA (m)	5,15	3,80		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	1,70	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	NA-NB	☒ P	☐	☐
	BAIA 58,80 x 3,50 (m)	BAIA — x — (m)	BAIA — x — (m)	BAIA — x — (m)
	PLATAF. — x — (m)	PLATAF. — x — (m)	PLATAF. — x — (m)	PLATAF. — x — (m)
	ABRIGO — (un.)	ABRIGO — (un.)	ABRIGO — (un.)	ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO NA - NB
OBSES	CALÇADA INDEFINIDA PTO DE REFERÊNCIA: ÁRVORES



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	GOIABEIRAS	NB-NC

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. FERNANDO FERRARI	70327,3	09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	NB - NC	NC	-	NB
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	22,90			
	PISTA ROLAM. (m)	6,50	6,50		
	CALÇADA (m)	5,00	3,20		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	1,70	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	NB-NC	☒ P ₁	NC-NB	☒ P ₂	NC-NB	☒ P ₃
	BAIA 60,00 x 4,00 (m)		BAIA 60,00 x 4,20 (m)		BAIA 74,20 x 10,25 (m)	
	PLATAF. — x — (m)		PLATAF. 6,40 x 2,00 (m)		PLATAF. 8,70 x 1,75 (m)	
	ABRIGO — (un.)		ABRIGO 02 (un.)		ABRIGO 01 (un.)	

SEMÁFOROS	PIANNA	☒ S ₁	☐	☐
VM	37"	38"	37,5"	37,5"
AM	04"	4,5"	4,5"	4,5"
VD	46"	45"	45"	45"
CICLO	87"	87,5"	87"	87"

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO NB - NC				
OBS					



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <i>VITÓRIA</i>	BAIRRO <i>GOIABEIRAS</i>	RECHO <i>NB-NC</i>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------

VIA <i>AV. FERNANDO FERRARI</i>	ODÔMETRO	DATA <i>09/03/89</i>
------------------------------------	----------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	_____	☐ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	_____			
	NÚMERO FAIXAS	_____			
	FX. DOMÍNIO (m)	_____			
	PISTA ROLAM. (m)	_____			
	CALÇADA (m)	_____			
	ACOSTAMENTO (m)	_____			
	CANT. CENTRAL (m)	_____			
ESTACIONAMENTO (m)	_____				

PONTOS	<i>NB-NC</i>	☒	☐	☐
	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	
	PLATAF. <i>4,20</i> x <i>2,10</i> (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	
	ABRIGO <i>01</i> (un.)	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	SENT. TRÁFEGO <i>NB - NC</i>	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	GOIABEIRAS	NC-ND

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. FERNANDO FERRARI	70327,7	09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	NC - ND	ND	-	NC
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	25,20			
	PISTA ROLAM. (m)	6,50	6,20		
	CALÇADA (m)	7,60	3,20		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	1,70			
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO NC - ND	
OBS	TREVO DA UFES	
	UTILIZA CALÇADA COMO ESTACIONAMENTO (ESQUERDA)	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	GOIABEIRAS	ND - NE

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. FERNANDO FERRARI	70328,1	09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	ND - NE	NE	-	ND
	NÚMERO FAIXAS	02			
	FX. DOMÍNIO (m)	21,40			
	PISTA ROLAM. (m)	6,50			6,60
	CALÇADA (m)	3,40			3,20
	ACOSTAMENTO (m)	—			—
	CANT. CENTRAL (m)	1,70			—
	ESTACIONAMENTO (m)	—			—

PONTOS	ND - NE	☒ P ₁	NE - ND	☒ P ₂		☐
	BAIA 88,70 x 8,00 (m)		BAIA 88,70 x 8,00 (m)		BAIA	_____ x _____ (m)
	PLATAF. 8,40 x 2,10 (m)		PLATAF. 8,40 x 2,10 (m)		PLATAF.	_____ x _____ (m)
	ABRIGO 02 (un.)		ABRIGO 02 (un.)		ABRIGO	_____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO ND - NE
OBS	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	GOIABEIRAS	NE - NF

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. FERNANDO FERRARI	70328,4	09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	NE - NF	NF - NE		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	21,90			
	PISTA ROLAM. (m)	6,80	6,70		
	CALÇADA (m)	2,30	4,40		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	1,70	—		
	ESTACIONAMENTO (m)	—	—		

PONTOS	NF-NE	☒ P	☐	☐
	BAIA — x — (m)	BAIA — x — (m)	BAIA — x — (m)	
	PLATAF. — x — (m)	PLATAF. — x — (m)	PLATAF. — x — (m)	
	ABRIGO — (un.)	ABRIGO — (un.)	ABRIGO — (un.)	

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO NE - NF
OBS	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	GOIABEIRAS	NF - NG

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. FERNANDO FERRARI	70329,0	09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	NF - NG	NG	-	NF
	NÚMERO FAIXAS	02			
	FX. DOMÍNIO (m)	22,25			
	PISTA ROLAM. (m)	6,70			
	CALÇADA (m)	2,95			
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	1,70			
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	NG - NF	☒ P ₁	NF - NG	☒ P ₂		☐
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF. 4,20 x 2,10 (m)	PLATAF. — x — (m)	PLATAF. — x — (m)	PLATAF. — x — (m)	PLATAF. — x — (m)	
	ABRIGO 01 (un.)	ABRIGO — (un.)	ABRIGO — (un.)	ABRIGO — (un.)	ABRIGO — (un.)	ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS					STA. MARTHA	☒ S ₁		☐	☐
VM	22"	22"	22"	22"					
AM	04"	04"	04"	04"					
VD	1'06"	1'06"	1'06"	1'06"					
CICLO									

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO NF - NG				
OBSS					



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	GOIABEIRAS	NG-NH

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. FERNANDO FERRARI	70329,2	09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	NG - NH	NH - NG		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	23,75			
	PISTA ROLAM. (m)	6,70	6,65		
	CALÇADA (m)	3,30	5,40		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	1,70	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—				

PONTOS	NH-NG	☒ P ₁	NG-NH	☒ P ₂		☐
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	4,20 x 2,10 (m)	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	01 (un.)	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS														
VM														
AM														
VD														
CICLO														

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO NG - NH				
OB S					



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	GOIABEIRAS	NH-NI

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. FERNANDO FERRARI	70329,3	09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	NH - NI	NI - NH		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	24,90			
	PISTA ROLAM. (m)	6,60	6,60		
	CALÇADA (m)	2,00	8,00		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	1,70	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	NH-NI	☒ P ₁	NI-NH	☒ P ₂		☐
	BAIA — x — (m)		BAIA 38,00 x 3,50 (m)		BAIA — x — (m)	
	PLATAF. 9,60 x 2,00 (m)		PLATAF. 7,30 x 4,60 (m)		PLATAF. — x — (m)	
	ABRIGO 03 (un.)		ABRIGO 01 (un.)		ABRIGO — (un.)	

SEMÁFOROS				PRAÇA DE GOIABEIRAS				☒ S ₁	☐	☐
VM	44"	44"	44"	44"						
AM	03"	03"	03"	03"						
VD	42"	42"	42"	42"						
CICLO										

CROQUIS						
	SENT. TRÁFEGO NH - NI					
OB S						



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	GOIABEIRAS	NI - NJ

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. FERNANDO FERRARI	70329,5	09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	NI - NJ	NJ - NI		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	26,55			
	PISTA ROLAM. (m)	6,90	6,55		
	CALÇADA (m)	2,60	8,00		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	2,50	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO NI - NJ				
OBS					



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	GOIABEIRAS	NJ-NL

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. FERNANDO FERRARI	70329,7	09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	NJ - NL	NL - NJ		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	22,50			
	PISTA ROLAM. (m)	6,50	6,90		
	CALÇADA (m)	3,00	4,40		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	1,70	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	NJ-NL	☒ P ₁	NL-NJ	☒ P ₂		☐
	BAIA — x — (m)		BAIA — x — (m)		BAIA — x — (m)	
	PLATAF. — x — (m)		PLATAF. 4,20 x 2,10 (m)		PLATAF. — x — (m)	
	ABRIGO — (un.)		ABRIGO 01 (un.)		ABRIGO — (un.)	

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO NJ - NL	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

GOIABEIRAS

TRECHO

NL-NM

VIA

AV. FERNANDO FERRARI

ODÔMETRO

70330,0

DATA

09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒ BOM☐ REG☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

NL - NM

NM - NL

NÚMERO FAIXAS

02

02

FX. DOMÍNIO (m)

27,75

PISTA ROLAM. (m)

6,60

6,70

CALÇADA (m)

3,60

4,95

ACOSTAMENTO (m)

—

CANT. CENTRAL (m)

1,70

ESTACIONAMENTO (m)

—

4,20

PONTOS

NL - NM

☒ P₁

BAIA — x — (m)

PLATAF. 4,20 x 2,10 (m)

ABRIGO 01 (un.)

NM - NL

☒ P₂

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

NL - NM

☒ P₃

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS

☐☐☐


VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

NL - NM

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <i>VITÓRIA</i>	BAIRRO <i>GOIABEIRAS</i>	TRECHO <i>NL-NM</i>
-----------------------------	-----------------------------	------------------------

VIA <i>AV. FERNANDO FERRARI</i>	ODÔMETRO	DATA <i>09/03/89</i>
------------------------------------	----------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	_____	☐ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	_____	_____		
	NÚMERO FAIXAS	_____	_____		
	FX. DOMÍNIO (m)	_____	_____		
	PISTA ROLAM. (m)	_____	_____		
	CALÇADA (m)	_____	_____		
	ACOSTAMENTO (m)	_____	_____		
	CANT. CENTRAL (m)	_____	_____		
ESTACIONAMENTO (m)	_____	_____			

PONTOS	<i>NM-NL</i>	☒ <i>P4</i>	☐	☐
	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	
	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	
	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	SENT. TRÁFEGO <i>NL - NM</i>	
	OBS	

1100617
0.2
continua



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	GOIABEIRAS	NM-NN

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. FERNANDO FERRARI	70330,5	09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	NM - NN	NN - NM		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	26,60			
	PISTA ROLAM. (m)	6,65	6,70		
	CALÇADA (m)	4,20	5,00		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	1,70	—		
	ESTACIONAMENTO (m)	—	2,35		

PONTOS	NM-NN	P ₁	NN-NN	P ₂	NN-NN	P ₃
	BAIA — x — (m)		BAIA — x — (m)		BAIA — x — (m)	
	PLATAF. — x — (m)		PLATAF. 4,20 x 2,10 (m)		PLATAF. — x — (m)	
	ABRIGO — (un.)		ABRIGO 01 (un.)		ABRIGO — (un.)	

SEMÁFOROS					AEROPORTO					S1				
VM	43"	43"	43"	43"										
AM	03"	04"	04"	04"										
VD	53"	53"	53"	53"										
CICLO														

CROQUIS										
	SENT. TRÁFEGO NM - NN									
OBS										



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

GOIABEIRAS

TRECHO

NN-NO

VIA

AV. FERNANDO FERRARI

ODÔMETRO

70330,8

DATA

09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒ BOM
 ☐ REG
 ☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

NN - NO

NO - NN

NÚMERO FAIXAS

02

02

FX. DOMÍNIO (m)

29,70

PISTA ROLAM. (m)

7,40

7,40

CALÇADA (m)

5,30

9,60

ACOSTAMENTO (m)

—

CANT. CENTRAL (m)

—

ESTACIONAMENTO (m)

—

PONTOS

NN-NO

P1

BAIA 86,00 x 19,00 (m)

PLATAF. 4,20 x 2,10 (m)

ABRIGO 01 (un.)

NO-NN

P2

BAIA 86,00 x 19,00 (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS


VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

NN - NO

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	GOIABEIRAS	NO-FIM

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. FERNANDO FERRARI	70330,95	09/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	NO - FIM	FIM	-	NO
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	—			
	PISTA ROLAM. (m)	6,20	6,20		
	CALÇADA (m)	INDEFINIDA	INDEFINIDA		
	ACOSTAMENTO (m)	1,20	1,20		
	CANT. CENTRAL (m)	—	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO NO - FIM	
OBS		

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NAO PADRÃO	ENCOBERTA
NA-NB (C-C)	72684,5		NA	SAÍDA DA PTE NO SENTIDO NA-NB												
	72684,52	P1		EM FRENTE A CASA Nº 06	—	X	BLOCRETE	BOM	—	—	—	—	—	—	—	—
	72684,75		NB	ESQUINA COM A AV. HUGO VIOLA												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO CAMPUS UNIV. DATA 28/04/89VIA AV. FERNANDO FERRARI TRECHO NA-NB

QUADRO				CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS													
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO		
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA	
NB-NC (C-B)	72684,75		NB	ESQ. COM A AV. HUGO VIOLA													
	72684,77	P1		COMEÇO DA UFES	X	—	BLOCRETE	BOM	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72685,18	P4		CASA Nº 640	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	—	
	72685,22		NC	PIANNA													
NC-NB (B-C)	72770,40		NC	LADO OPOSTO A PIANNA													
	72770,60	P3		LANCHONETE CANARINHO	—	X	—	—	X	—	—	X	—	REG.	—	—	
	72770,85	P2		COMEÇO DA UFES	X	—	BLOCRETE	BOM	X	—	—	X	—	BOM	—	—	
	72770,95		NB	LADO OPOSTO A ESQ. COM AV. HUGO VIOLA													
OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO N=NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO																	

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO CAMPUS UNIV. DATA 28/04/89

VIA AV. FERNANDO FERRARI TRECHO NB-NC

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO/ INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
ND-NE (C-B)	72685,53		ND	PASSARELA DA UFES												
	72685,6	P ₁		PASSARELA DA UFES	X	—	BLOCRETE	BOM	X	—	—	—	—	BOM	—	—
	72685,9		NE	FINAL DA UFES												
NE-ND (B-C)	72769,85		NE	RUA DE ACESSO À UFES												
	72770,1	P ₂		PASSARELA DA UFES	X	—	BLOCRETE	BOM	X	—	—	—	—	BOM	—	—
	72770,15		ND	PASSARELA DA UFES												

OBS: S= EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / 6V

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO CAMPUS UNIV. DATA 28/04/89VIA AV. FERNANDO FERRARI TRECHO ND-NE

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
NE-NF (B-W)	72769,20		NF	Nº 1785												
	72769,49	P ₁		COLCHOARIA PARIS IDEM P ₂	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72769,85		NE	RUA DE ACESSO À UFES												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO CAMPUS UNIV. DATA 28/04/89

VIA AV. FERNANDO FERRARI TRECHO NE-NF

QUADRO				CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS													
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO		
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA	
NG-NF (B-L)	72768,89		NG	LANE MODAS Nº 2037													
	72769,15	P1		BAR GOUVEIA IDEM P2	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	—	N
	72769,20		NF	CASA Nº 1705													
NF-NG (C-B)	72686,48		NF	CASA Nº 1690													
	72686,52	P2		10 METROS ANTES DA CASA Nº 1878	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N
	72686,7		NG	LADO OPOSTO A LANE MODAS Nº 2037													

OBS: N = NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / 6V

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO GOIABEIRAS DATA 28/04/89

VIA AV. FERNANDO FERRARI TRECHO NF-NG

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
NH-NG (B-C)	72768,85		NH	REI DA LATARIA Nº 2167												
	72768,89	P1	NG	LANE MODAS Nº 2037	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	—
NG-NH (C-B)	72686,7		NG	LADO OPOSTO A LANE MODAS												
	72686,81	P2		CENTRO COMERCIAL Nº 2102	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72686,85		NH	PROBELAR Nº 2166												

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N = NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO GOIABEIRAS DATA 18/04/89VIA AV. FERNANDO FERRARI TRECHO NG-NH

QUADRO				CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS													
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO		
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA	
NH-NI (C-B)	72686,85		NH	PROBELAR Nº 2166													
	72697,0	P ₁		CASAS SILVANA	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	—	N
	72687,02		NI	LOJA CORTE TEGIDOS													
NI-NH (B-C)	72768,65		NI	PÇA. DE GOIABEIRAS (LADO OPOSTO A LOJA CORTE TEGIDOS)													
	72768,7	P ₂		PÇA. DE GOIABEIRAS	X	—	CONCRETO	BOM	—	X	—	—	—	RUIM	—	—	S
	72768,85		NH	REI DA LATARIA Nº 2167													

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N = NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO GOIABEIRAS DATA 28/04/89

VIA AV. FERNANDO FERRARI TRECHO NH-NI

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
NJ-NL (C-B)	72687,2		NJ	LADO OPOSTO A VITÓRIA DISTRIBUIDORA												
	72687,35	P ₁		LADO OPOSTO A CASTROL	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—		
	72687,5		NL	POSTO 14 BIS												
NL-NJ (B-C)	72768,20		NL	TRATORPEL Nº 2775												
	72768,3	P ₂		POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE GOIABEIRAS Nº 2775	—	X	—	X	—	—	—	—	—	BOM	—	—
	72768,48		NJ	VITÓRIA DISTRIBUIDORA												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO GOIABEIRAS DATA 28/04/89VIA AV. FERNANDO FERRARI TRECHO NJ-NL

QUADRO				CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS													
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO		
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA	
NL-NM (C-B)	72687,5		NL	POSTO 14 BIS													
	72687,57	P ₁		EUROMAR	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	—	N
	72687,85	P ₃		CEOLIM TRATORES	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S
	72688,0		NM	CASA Nº 3210													
NM-NL (B-C)	72767,70		NM	POSTO IPIRANGA													
	72767,85	P ₄		ENGE SOLDA Nº 3087	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N
	72768,10	P ₂		CASA Nº 2863	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N
	72768,20		NL	TRATOR PEL Nº 2775													

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N = NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / 6V

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO GOIABEIRAS DATA 28/04/89

VIA AV. FERNANDO FERRARI TRECHO NL-NM

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
NM-NM (C-B)	74170,05		NN	CASA Nº 3210												
	74170,10	P1		CASA Nº 3230	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	74170,37		NN	LADO OPOSTO A BILHAR BOLA 15												
NM-NM (B-C)	72767,35		NN	BILHAR BOLA 15												
	72767,49	P3		DIMEL	—	X	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—
	72767,59	P2		EM FRENTE A CASA Nº 3229	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	—
	72767,7		NN	EM FRENTE AO POSTO IPIRANGA												

OBS: S= EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO GOIABEIRAS DATA 28/04/89
VIA AV. FERNANDO FERRARI TRECHO NM-NM

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SINALIZAÇÃO SENAFÓRICA		EM BAIA	EM PASSOIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
NN-NO (C-B)	74170,37		NN	LADO OPOSTO A BILHAR BOLA 15												
	74170,44	P1		AEROPORTO	X	—	ASFALTO	BOM	X	—	—	—	—	BOM	—	—
	74170,52		NO	AV. FERNANDO FERRARI R. CIRO M. CUNHA												
(NO-NO) (B-C)	74.170,52		NO	AV. FERNANDO FERRARI R. CIRO M. CUNHA												
	74.170,59	P2		KING RENT A CAR	X	—	ASFALTO	REG.	—	—	—	—	—	—	—	—
	74170,66		NN	BILHAR BOLA 15												

OBS:

5 - Existe placa de sinalização.

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / 6V

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO BOIAREIRAS DATA 28/04/89VIA AV. FERNANDO FERRARI TRECHO NN - NO

QUADRO		CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS															
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO		
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NAO PADRÃO	ENCOBERTA	
NN-NO (C-B)	74170,37		NN	LADO OPOSTO 'A BILHAR BOLA 15													
	74170,44	P ₁		AEROPORTO	X	—	ASFALTO	BOM	X	—	—	—	—	BOM	—	—	S
	74170,52		NO	AV. FERNANDO FERRARI X R. CIRO M. CUNHA													
NO-NN (B-C)	74170,52		NO	AV. FERNANDO FERRARI X R. CIRO M. CUNHA													
	74170,59	P ₂		KING RENTCAR	X	—	ASFALTO	REG.	—	—	—	—	—	—	—	—	S
	74170,66		NN	BILHAR BOLA 15													

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO GOIABEIRAS DATA 28/04/89

VIA AV. FERNANDO FERRARI TRECHO NN-NO



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	GOIABEIRAS	QA - QB

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. ADALBERTO SIMÃO NADER	70386,8	10/03/89

SEÇÕES DE MEDICAÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	QA - QB	QB - QA		
	NÚMERO FAIXAS	03	03		
	FX. DOMÍNIO (m)	28,95			
	PISTA ROLAM. (m)	12,00	9,00		
	CALÇADA (m)	3,00	3,15		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	1,80	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	QA - QB	P ₁	QB - QA	P ₂	QA - QB	P ₃
	BAIA — x — (m)		BAIA — x — (m)		BAIA — x — (m)	
	PLATAF. 4,20 x 2,10 (m)		PLATAF. 3,20 x 2,00 (m)		PLATAF. — x — (m)	
	ABRIGO 01 (un.)		ABRIGO 01 (un.)		ABRIGO — (un.)	

SEMÁFOROS							
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS				
	SENT. TRÁFEGO QA - QB			
OBS				



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	GOIABEIRAS	QA - QB

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. ADALBERTO SIMÃO NAPER		10/03/89

SEÇÕES DE MEDICAÇÃO	PAVIMENTO	_____	☐ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	_____	_____		
	NÚMERO FAIXAS	_____	_____		
	FX. DOMÍNIO (m)	_____	_____		
	PISTA ROLAM. (m)	_____	_____		
	CALÇADA (m)	_____	_____		
	ACOSTAMENTO (m)	_____	_____		
	CANT. CENTRAL (m)	_____	_____		
ESTACIONAMENTO (m)	_____	_____			

PONTOS	QB-QA	☐ P ₄	QA-QB	☐ P ₅	QA-QB	☐ P ₆
	BAIA _____ x _____ (m)		BAIA _____ x _____ (m)		BAIA _____ x _____ (m)	
	PLATAF. <u>3,20</u> x <u>2,00</u> (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)	
	ABRIGO <u>01</u> (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)	

SEMÁFOROS							
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS	SENT. TRÁFEGO		<u>QA - QB</u>
OBS			



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	GOIABEIRAS	QA-QB

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. ADALBERTO SIMÃO NADER		10/03/89

SEÇÕES DE MEDICAÇÃO	PAVIMENTO		☐ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO				
	NÚMERO FAIXAS				
	FX. DOMÍNIO (m)				
	PISTA ROLAM. (m)				
	CALÇADA (m)				
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)				
	ESTACIONAMENTO (m)				

PONTOS	QB-QA	☐ P7	QA-QB	☐ P8	QB-QA	☐ P9
	BAIA	___ x ___ (m)	BAIA	___ x ___ (m)	BAIA	___ x ___ (m)
	PLATAF.	3,20 x 2,00 (m)	PLATAF.	___ x ___ (m)	PLATAF.	___ x ___ (m)
	ABRIGO	01 (un.)	ABRIGO	___ (un.)	ABRIGO	___ (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO QA - QB	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V.

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	GOIÁ BEIRAS	QB-QC

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. ADALBERTO S. NADER	70397,7	10/03/89

SEÇÕES DE MEDICAÇÃO	PAVIMENTO	AS FALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	QB - QC	QC	-	QB
	NÚMERO FAIXAS	03	03		
	FX. DOMÍNIO (m)	25,55			
	PISTA ROLAM. (m)	9,10	9,05		
	CALÇADA (m)	2,60	3,00		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	1,80	—		
	ESTACIONAMENTO (m)	—	—		

PONTOS	QB-QC	☒ P ₁	QC-QB	☒ P ₂	☐
	BAIA — x — (m)		BAIA — x — (m)		BAIA — x — (m)
	PLATAF. — x — (m)		PLATAF. 320 x 200 (m)		PLATAF. — x — (m)
	ABRIGO — (un.)		ABRIGO 01 (un.)		ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO QB - QC				
OB S					



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	GOIABEIRAS	QC-QD

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. ADALBERTO S. NADER	76387,9	10/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	QC - QD	QD	-	QC
	NÚMERO FAIXAS	03	03		
	FX. DOMÍNIO (m)	25,90			
	PISTA ROLAM. (m)	9,05	9,05		
	CALÇADA (m)	3,00	3,00		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	1,80			
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	QC-QD	☒ P ₁	QD-QC	☒ P ₂		☐
	BAIA	_____ x _____ (m)	BAIA	_____ x _____ (m)	BAIA	_____ x _____ (m)
	PLATAF.	_____ x _____ (m)	PLATAF.	_____ x _____ (m)	PLATAF.	_____ x _____ (m)
	ABRIGO	_____ (un.)	ABRIGO	_____ (un.)	ABRIGO	_____ (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS	3,00 9,05 1,80 9,05 3,00				
	SENT. TRÁFEGO	QC - QD			
OBS					

**CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V**

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	NATA DA PRAIA	QD - QE

VIA		ODÔMETRO	DATA
AV. ADALBERTO S. NADER		70388.22	10/03/89

SEÇÕES DE MEDICÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>QD - QE</u>	<u>QE</u>	<u>-</u>	<u>QD</u>
	NÚMERO FAIXAS	<u>03</u>	<u>03</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>24,95</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>9,05</u>	<u>9,00</u>		
	CALÇADA (m)	<u>2,90</u>	<u>2,20</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
CANT. CENTRAL (m)	<u>1,80</u>				
ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>				

PONTOS	QD-QE		QE-QD					
	P ₁		P ₂					
BAIA	—	x — (m)	BAIA	—	x — (m)	BAIA	—	x — (m)
PLATAF.	—	x — (m)	PLATAF.	<u>3,20</u>	x <u>2,00</u> (m)	PLATAF.	—	x — (m)
ABRIGO	—	(un.)	ABRIGO	<u>01</u>	(un.)	ABRIGO	—	(un.)

SEMÁFOROS					☐
VM					
AM					
VD					
CICLO					

C R O Q U I S	
	SENT. TRÁFEGO <u>QD</u> - <u>QE</u>
O B S	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	MATA DA PRAIA	QE-FIM

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. ADALBERTO S. NADER	70388,45	10/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASfalto	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	QE - FIM	FIM - QE		
	NÚMERO FAIXAS	04	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	26,90			
	PISTA ROLAM. (m)	15,20	7,20		
	CALÇADA (m)	POSTO	2,50		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	2,00			
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO <u>QE - FIM</u>
OBS	TREVO DE CAMBURI

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
QA-QB (C-B)	72775,22		QA	CASA Nº 95												
	72775,3	P1		MASCARENHAS BARBOSA - ROSCOE-S.A. Nº 87	-	X	-	-	X	-	-	-	-	BOM	-	-
	72775,49	P3		CASA Nº 57	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	72775,65	P5		CASA Nº 31	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	72775,8	P6		CURSO DE CORTA E COSTURA CASA Nº 7	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	72776,02	P8		ELETRÔNICA DENSHI	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72776,15		QB	CASA Nº 125												

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N = NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO GOIA BEIRAS DATA 28/04/89

VIA AV. ADALBERTO SIMÃO XADER TRECHO QA-QB

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
QB,QA (B-C)	72783,65		QB	MAVAN												
	72783,75	P ₉		ART FIBRA	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—
	72783,97	P ₇		PEDRAVEST	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	—
	72784,25	P ₄		LADO OPOSTO A COMBRASIL	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	—
	72784,48	P ₂		LADO OPOSTO A MASCARENHAS BARBOSA - ROSCOE S.A. Nº 87	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	—
	72784,58		QA	LADO OPOSTO A CASA Nº 95												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N=NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO GOIABEIRAS DATA 28/04/89VIA AV. ADALBERTO SIMÃO NADER TRECHO QA-QB

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
Q ₁₅ -Q ₁₆ (C-B)	72776,15		Q ₁₅ B	CASA 125												
	72776,3	P ₁		FIRMINO AUTOMÓVEIS 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72776,37		Q ₁₆ C	CADO OPOSTO A MACLAREN												
Q ₁₆ -Q ₁₇ (B-C)	72783,40		Q ₁₆ C	MACLAREN												
	72783,49	P ₂		TESTETANI	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	X	—
	72783,65		Q ₁₇ B	MAYAN												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N=NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITORIA BAIRRO GOIABEIRAS DATA 20/04/89VIA AV. A. SIMÃO WADER TRECHO Q₁₆-Q₁₇

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
Q-D (C-B)	72776,37		Qc	LADO OPÓSTO A MACLAREN												
	72776,52	P1		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ITABIRA	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	72776,7		QD	LADO OPÓSTO A SOBEL												
Q-D (B-C)	72783,1		QD	SOBEL												
	72783,29	P2		THACBEL S/A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72783,4		Qc	MACLAREN												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / 6V

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO GOIABEIRAS DATA 28/04/89VIA AV. ADALBERTO S. NADER TRECHO Qc - QD

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
Qd. Q _E (C.B.)	72776,7		Q _D	LADO OPÓSTO A SOBEL												
	72776,75	PA		ENTRADA DE SERVIÇO DO NOVOTEL	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72776,9		Q _E	POSTO ESSO												
Q _E -Q _D (B-C)	72782,85		Q _E	LADO OPÓSTO AO POSTO ESSO												
	72782,95	P ₂		ARTEPEDRA	-	X	-	-	X	-	-	-	-	BOM	-	-
	72783,1		Q _D	SOBE												

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N = NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITORIA BAIRRO MATA DA PRATA DATA 28/04/89VIA RO. ADALBERTO S. NADERTRECHO Q_D-Q_E



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

J. CAMBURI

TRECHO

JA - JB

VIA

AV. DANTE MICHELINI

ODÔMETRO

70827,36

DATA

20/03/89

SEÇÕES
DE
MEDIDAÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO



BOM



REG



RUIM

SENT. TRÁFEGO

JA - JB

NÚMERO FAIXAS

02

FX. DOMÍNIO (m)

27,60

PISTA ROLAM. (m)

8,10

CALÇADA (m)

3,10

ACOSTAMENTO (m)

—

CANT. CENTRAL (m)

2,10

ESTACIONAMENTO (m)

—

JB - JA

02

12,20

2,10

P
O
N
T
O
S

JA - JB

P₁

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

C
R
O
Q
U
I
S

SENT. TRÁFEGO

JA - JB

O
B
SP₁ → SEM PLACA DE SINALIZAÇÃO



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. CAMBURI	JB-JC

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. DANTE MICHELINE	70827,5	20/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	JB - JC	JC - JB		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	34,90			
	PISTA ROLAM. (m)	13,10	13,10		
	CALÇADA (m)	3,10	5,60		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	—	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	☐	☐	☐
	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)
	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)
	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO JB - JC
OBS	P ₁ → FINAL DE TUBARÃO



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

J. CAMBURI

TRECHO

JC - JD

VIA

Av. DANTE MICHELINE

ODÔMETRO

70827,55

DATA

20/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒ BOM
 ☐ REG
 ☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

JC - JD

JD - JC

NÚMERO FAIXAS

04

04

FX. DOMÍNIO (m)

34,70

PISTA ROLAM. (m)

12,00

12,00

CALÇADA (m)

3,00

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

2,00

ESTACIONAMENTO (m)

PONTOS

BAIA _____ x _____ (m)

BAIA _____ x _____ (m)

BAIA _____ x _____ (m)

PLATAF. _____ x _____ (m)

PLATAF. _____ x _____ (m)

PLATAF. _____ x _____ (m)

ABRIGO _____ (un.)

ABRIGO _____ (un.)

ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS

SENT. TRÁFEGO

JC - JD

OBS

P₁ → SEM PLACA DE SINALIZAÇÃO



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

J. CÂMBURI

TRECHO

JD-JE

VIA

AV. DANTE MICHELINE

ODÔMETRO

70827,6

DATA

20/03/89

SEÇÕES
DE
MEDICAÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒

BOM

☐

REG

☐

RUIM

SENT. TRÁFEGO

JD - JE

JE - JD

NÚMERO FAIXAS

04

04

FX. DOMÍNIO (m)

37,10

PISTA ROLAM. (m)

12,00

12,00

CALÇADA (m)

0,40

5,70

ACOSTAMENTO (m)

5,40

CANT. CENTRAL (m)

—

ESTACIONAMENTO (m)

2,00

P
O
N
T
O
S

JE-JD

☒ P₁

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

JD-JE

☒ P₂

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS

☐

VM

AM

VD

CICLO

C
R
O
Q
U
I
S

SENT. TRÁFEGO

JD - JE

O
B
SP₁ → COM PLACAP₂ → SEM PLACA



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. CAMBURI	JE-JF

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. DANTE MICHELINE	70828,0	20/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	JE - JF	JF	-	JE
	NÚMERO FAIXAS	04	04		
	FX. DOMÍNIO (m)	34,70			
	PISTA ROLAM. (m)	12,00	12,00		
	CALÇADA (m)	3,00	5,70		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	2,00			
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	JE-JF	☒ P ₁	JF-JE	☒ P ₂	JE-JF	☒ P ₃
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	6,40 x 2,00 (m)	PLATAF.	3,00 x 2,00 (m)	PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	02 (un.)	ABRIGO	01 (un.)	ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS					☒ S ₁	☐	☐
VM	39"	39"	39"	39"			
AM	02"	02"	02"	02"			
VD	24"	25"	24"	24"			
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO JE - JF	
OB S		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. CAMBURI	JE - JF

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. DANTE MICHELINE		20/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	_____	☐ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	_____	_____		
	NÚMERO FAIXAS	_____	_____		
	FX. DOMÍNIO (m)	_____	_____		
	PISTA ROLAM. (m)	_____	_____		
	CALÇADA (m)	_____	_____		
	ACOSTAMENTO (m)	_____	_____		
	CANT. CENTRAL (m)	_____	_____		
ESTACIONAMENTO (m)	_____	_____			

PONTOS	JF-JE	☐ P ₄	JF-JE	☐ P ₅	JE-JF	☐ P ₆
	BAIA _____ x _____ (m)		BAIA _____ x _____ (m)		BAIA _____ x _____ (m)	
	PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)	
	ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)	

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	SENT. TRÁFEGO	
	JE - JF	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. CANBURI	JE-JF

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. DANTE MICHELINE	70828,0	20/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	_____	☐ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	_____	_____		
	NÚMERO FAIXAS	_____	_____		
	FX. DOMÍNIO (m)	_____	_____		
	PISTA ROLAM. (m)	_____	_____		
	CALÇADA (m)	_____	_____		
	ACOSTAMENTO (m)	_____	_____		
	CANT. CENTRAL (m)	_____	_____		
	ESTACIONAMENTO (m)	_____	_____		

PONTOS	JF-JE	☐ P7	JE-JF	☐ P8		☐
	BAIA _____ x _____ (m)		BAIA _____ x _____ (m)		BAIA _____ x _____ (m)	
	PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)	
	ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)	

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS	SENT. TRÁFEGO _____	
	P7 → SEXTA PLACA P8 → " "	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. CAMBURI	JF-JG

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. DANTE MICHELINE	70830,0	20/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	JF - JG	JG	-	JF
	NÚMERO FAIXAS	04	04		
	FX. DOMÍNIO (m)	38,10			
	PISTA ROLAM. (m)	12,00	17,40		
	CALÇADA (m)	1,00	5,70		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	2,00	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	JG-JF	☒ P ₁	JF-JG	☒ P ₂		☐
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO JF - JG
OBS	R -> PLACA TOTALMENTE DESTRUÍDA



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

J. CAMBURI

TRECHO

J6 - JH

VIA

AV. DANTE MICHELINE

ODÔMETRO

70830,3

DATA

20/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒

BOM

☐

REG

☐

RUIM

SENT. TRÁFEGO

J6 - JH

NÚMERO FAIXAS

04

FX. DOMÍNIO (m)

34,70

PISTA ROLAM. (m)

11,80

CALÇADA (m)

2,80

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

2,10

ESTACIONAMENTO (m)

JH - J6

04

12,30

5,70

PONTOS

JH-J6

☒

BAIA 6,10 x 53,60 (m)

PLATAF. 3,00 x 2,00 (m)

ABRIGO 01 (un.)

BAIA _____ x _____ (m)

PLATAF. _____ x _____ (m)

ABRIGO _____ (un.)

BAIA _____ x _____ (m)

PLATAF. _____ x _____ (m)


ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS

☒

VM	26,5"	26"	26"	26"
AM	3"	3"	3"	3"
VD	32"	32"	32"	32"
CICLO				

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

J6 - JH

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. CAMBURI	JH-JI

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. DANTE MICHELINE	70830,5	20/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	JH - JI	JH	-	JI
	NÚMERO FAIXAS	04	04		
	FX. DOMÍNIO (m)	33,80			
	PISTA ROLAM. (m)	12,00	12,00		
	CALÇADA (m)	2,00	5,70		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	2,10			
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	JH-JI	P ₁	JI-JH	P ₂	JH-JI	P ₃
	BAIA	— x — (m)	BAIA	6,10 x 57,60 (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	4,20 x 2,10 (m)	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	4,20 x 2,10 (m)
	ABRIGO	01 (un.)	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	01 (un.)

SEMÁFOROS			
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO JH - JI
OBS	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

J. CAMBURI

TRECHO

JI - JJ

VIA

AV. DANTE NICHE LINE

ODÔMETRO

70839,9

DATA

20/03/89

SEÇÕES
DE
MEDICAÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒

BOM

☐

REG

☐

RUIM

SENT. TRÁFEGO

JI - JJ

JJ - JI

NÚMERO FAIXAS

04

04

FX. DOMÍNIO (m)

3480

PISTA ROLAM. (m)

12,00

12,00

CALÇADA (m)

3,00

5,70

ACOSTAMENTO (m)

—

CANT. CENTRAL (m)

2,10

ESTACIONAMENTO (m)

—

P
O
N
T
O
S

JI - JJ

☒

BAIA — x — (m)

PLATAF. 4,20 x 2,10 (m)

ABRIGO 01 (un.)

JJ - JI

☒

BAIA 6,10 x 57,60 (m)

PLATAF. 4,20 x 2,10 (m)

ABRIGO 01 (un.)

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS

DANTE
MICHELINE☒

VM

24"

24"

24"

24"

AM

03"

03"

03"

03"

VD

35"

35"

35"

35"

CICLO

DANTE

MICHELINE

☒

26"

26"

26"

26"

03"

03"

03"

03"

32"

32"

32"

32"

C
R
O
Q
U
I
S

SENT. TRÁFEGO

JI - JJ

O
B
S



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. CAMBURI	JJ-JL

VIA	ODÔMETRO	DATA
Av. DANTE MICHELINE	7083,3	20/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	JJ - JL	JL	-	JJ
	NÚMERO FAIXAS	04	04		
	FX. DOMÍNIO (m)	34,00			
	PISTA ROLAM. (m)	12,00	12,00		
	CALÇADA (m)	2,30	5,70		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	2,00			
	ESTACIONAMENTO (m)				

PONTOS	JJ-JL	☒ P ₁	JL-JJ	☒ P ₂		☐
	BAIA	___ x ___ (m)	BAIA	___ x ___ (m)	BAIA	___ x ___ (m)
	PLATAF.	___ x ___ (m)	PLATAF.	___ x ___ (m)	PLATAF.	___ x ___ (m)
	ABRIGO	___ (un.)	ABRIGO	___ (un.)	ABRIGO	___ (un.)

SEMÁFOROS					☒ S ₁	☐	☐
VM	26"	26"	26"	26"			
AM	03"	03"	03"	03"			
VD	34"	34"	34"	34"			
CICLO							

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO JJ - JL				
OBS					



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

J. GAMBURI

TRECHO

JL - JM

VIA

Av. DANTE MICHELINE

ODÔMETRO

7083,8

DATA

20/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒

BOM

☐

REG

☐

RUIM

SENT. TRÁFEGO

JL - JM

JM - JL

NÚMERO FAIXAS

04

04

FX. DOMÍNIO (m)

36,00

PISTA ROLAM. (m)

12,00

12,00

CALÇADA (m)

4,00

6,00

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

2,00

ESTACIONAMENTO (m)

PONTOS

JL - JM

P1

BAIA — x — (m)

PLATAF. 4,20 x 2,10 (m)

ABRIGO 01 (un.)

JM - JL

P2

BAIA 6,10 x 53,60 (m)

PLATAF. 6,00 x 2,00 (m)

ABRIGO 02 (un.)

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS

SENT. TRÁFEGO

JL - JM

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. CÂMBURI	JM-JN

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. DANTE MICHELINE	70832,0	20/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	JM - JN	JN	-	JM
	NÚMERO FAIXAS	04	04		
	FX. DOMÍNIO (m)	34,40			
	PISTA ROLAM. (m)	12,00	12,00		
	CALÇADA (m)	2,40	6,00		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	2,00			
	ESTACIONAMENTO (m)				

PONTOS	JM-JN	☒ P ₁	JN-JM	☒ P ₂		☐
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	300 x 2,00 (m)	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	01 (un.)	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS							
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO JM - JN				
OB S					



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. CAMBURI	JN-JO

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. DANTE MICHELINE / PIE. DE CAMBURI	70832,5	20/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	AS FALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	JN - JO	JO	-	JN
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	30,10			
	PISTA ROLAM. (m)	8,40	9,00		
	CALÇADA (m)	2,40	1,70		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	8,60			
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO JN - JO				
OB S					



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. CAMBURI	JO - FIM

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. DANTE MICHELINE / PTE. DE CAMBURI	70832,6	20/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	JO - FIM	FIM - JO		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	30,10			
	PISTA ROLAM. (m)	8,40	9,00		
	CALÇADA (m)	2,40	1,70		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	8,60			
	ESTACIONAMENTO (m)				

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS						
	SENT. TRÁFEGO JO - FIM					
OB S						

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
JA-JB (B-C)	74144,9		JA	CHURRASQUEIRA ESTRELA DO SUL nº4787												
	74144,92	PA		II	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	74145,0		JB													

N

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO UITÓRIA BAIRRO J. CAMBORI DATA 18/05/89VIA AV. SANTO MICHELETRECHO JA-JB

74145,12

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
JD-JE (B-C)	74145,12		JD	R. JOSÉ CELSO CLÁUDIO X DANTE MICHELINI												
	74145,13	P ₂		10m depois do cruzamento do DANTE MICHELINI R. JOSÉ CELSO CLÁUDIO	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	74145,4		JE	BAR CASTANHEIRAS												
	72569,0															
JE-JD (C-B)	72569,0		JE	BAR CASTANHEIRAS												
	72569,35	P ₁		POIATO TEXACO nº4405	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72569,3		JD	AV. DANTE MICHELINI X R. JOSÉ CELSO CLÁUDIO												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO JARDIM CAMBURI DATA 18/5/89VIA AV. DANTE MICHELINI TRECHO JD-JE

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
JE-JF (BE)	74145,4		JE	BOR CASTAULTICIRAS nº 22												
	74145,7	P ₂		MOTEL HADITI nº 4057	-	X	-	-	X	-	-	-	-	Bom	-	-
	74145,74		I ₁	AV. DANTE MICHELINE X R. CARLOS MARTINS												
	74146,3	P ₃		FEIRA DOS MUNICÍPIOS	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	74146,85	P ₆		LANCH. CARAVELAS (DISTÂNCIA 1750)?	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	74147,32	P ₈		TIA VALÉRIA - Nº 2667	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	74147,5		JF	POSTO CAMBURI												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO CAMBURI DATA 18/05/89

VIA AV. DANTE MICHELINE TRECHO JE - JF

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO/ INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
JF-JE (C-B)	72567,15		JF	POSTO CAMBURI												
	72567,15		S ₁	AV. DANTE MICHELINI X AV. ALBERTO SIQUEIRA NADER												
	72567,35	P ₇		PRÓXIMO TR. VALÉRIA Nº 2667	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72567,67	P ₅		LANCHONETE CARAVELAS	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72568,1	P ₄		FEIRA DOS MUNICÍPIOS	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72568,7	P _{2/I}		HOTEL PORTO DO SOL (AV. DANTE MICHELINI X R. CARLOS MARTINS)	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	—
	72569,0		JE	BAR CASTANHEIRAS Nº 22												

OBS: S= EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO CAMBURI DATA 18/05/89VIA AV. DANTE MICHELINI TRECHO JF-JE

QUADRO

72194,65

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
J _F -J _G (C.B)	72194,65		J _F	POSTO CAMBURI												
	72194,95	P ₂		AV. DANTE MICHELI R. ANTONIO BORGES	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72195,0		J _G	II												
J _G -J _F (B.C)	72566,8		J _G	AV. DANTE MICHELI R. ANTONIO BORGES												
	72567,1	P ₁		NEW FRANCISCANO	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DESTRUIDA X
	72567,15		J _F	POSTO CAMBURI												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N=NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / 6V

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO CAMBURI DATA 18/05/89VIA AV. DANTE MICHELI TRECHO J_F-J_G

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
	72566,8-		JG	AV. DANTE MICHELINI R. ANTÔNIO BORGES.												
	72566,8	P ₁		Nº 2097 ED. PRDIA DA ENSEADA	X	-	ASFALTO	BOM	X	-	-	-	-	BOM	X	-
JH-J (C.B)	72566,56		JA/S ₁	AV. DANTE MICHELINI AV. CONST. DAVID												

OBS: S= EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO CAMBURI DATA 24/4/89VIA AV. DANTE MICHELINI TRECHO JG-JH

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
JH-JI (B.C)	72559,2		JH	CONSTANT. DAVID X DANTE MICHELINI												
	72559,21	P ₂		CONSTANT DAVID X D. MICHELINI	-	X	-	-	X	-	-	-	-	BOM		S
	72559,4	P ₃		HOTEL ARUAN nº 1497	-	X	-	-	X	-	-	-	-	BOM		S
	72559,45		JI	II												
JI-JH (C.B)	72566,25		JI	HOTEL ARUAN Nº 1497												
	72566,55	P ₂		IDEM JH.	X	-	ASFALTO	BOM	-	-	-	-	-	-	X	S
	72566,56		JH	AV. DANTE MICHELINI AV. CONST. DAVID												

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / GV

MUNICÍPIO VITORIA BAIRRO CONDOMINIO DATA 8/05/89VIA AV. DANTE MICHELINI TRECHO JH - JI

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
J _I -J _J (B.C)	72559,45		J _I	HOTEL ARUAN 1497												
	72559,58	S ₁		AV. DANTE MICHELINE X R. ARISTÓBULO B. LEÃO												
	72559,6	P ₁		LOJAS FEIDEL	—	X	—	—	X	—	—	—	—	Bom		
	72559,72	S ₂		AV. DANTE MICHELINE X R. OTÁVIO QUEIRÓS												
	72559,8		J _J	AV. DANTE MICHELINE R. CARLOS O. CARVALHO												
J _J -J _I (C.B)	72565,85		J _J	AV. DANTE MICHELINE X R. CARLOS O. CARVALHO												
	72565,93		S ₂	AV. DANTE MICHELINE X R. OTÁVIO QUEIRÓS												
	72566,15	P ₂		LOJAS FEIDEL	X	—	ASFALTO	BOM	X	—	—	—	—	BOM		
	72566,17		S ₁	AV. DANTE MICHELINE X R. ARISTÓBULO B. LEÃO												
	72566,25		J _I	HOTEL ARUAN Nº 1497												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO CAMBURI DATA 24/04/89
VIA AV. DANTE MICHELINE TRECHO J_I-J_J

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
J-J (BC)	72559,85		JJ	AV. DANTE MICHELINÉ X R. CARLOS O. CARVALHO												
	72559,9	P1		PAIOT Nº 1007	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
	72560,2		JL/S1	AV. DANTE MICHELINÉ X R. EUG. RAMOS												
J-L-J (CB)	72565,4		JL/S1	AV. DANTE MICHELINÉ X R. EUG. RAMOS												
	72565,8	P2		PAIOT nº1007	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
	72565,85		JJ	AV. DANTE MICHELINÉ X R. CARLOS O. CARVALHO												

OBS:

S= EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / 6V

MUNICÍPIO VITORIA BAIRRO CAMPURÍ DATA 18/03/89VIA AV. DANTE MICHELINÉ TRECHO JJ-JL

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
JL-JM (B-e)	72560.22		JL/S1	AV. DANTE MICHELINE R. EUG. RAMOS												
	72560.3	P1		RESTAURANTE CANIÇO	-	X	-	-	X	-	-		-	BOM	X	
	72560.4		JM	LUSTRES PROJETO Nº 593												
JM-JL (C.B)	72565.3		JM	LUSTRES PROJETO Nº 593												
	72565.35	P2		RESTAURANTE CANIÇO	X	-	ASFALTO	BOM	X	-	-	-	-	BOM	X	
	72565.4		JL/S1	II												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO CAMPURÍ DATA 18/5/89VIA AV. DANTE MICHELINE TRECHO JL-JM

QUADRO

725604

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
Jm-Jn (B.C)	72560,4		Jm	LUSTRES PROJETO Nº 593												
	72560,68	P ₁		ED. ORIXÁ Nº 357	-	X	-	-	X	-	-	-	-	BOM	✓	- S
	72561,2		JN	INÍCIO DA PONTE												
Jn-Jm (C.B)	72564,7		JN	FINAL DA PONTE												
	72565,0	P ₂		HOTEL MINUANO	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- S
	72565,3		Jm	LUSTRES PROJETO Nº 593												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO CAMBURI DATA 18/5/89
VIA AV. DANTE MICHELINE TRECHO Jm - JN



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	P. DO CANTO	KA-KB

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. SATURNINO DE BRITO	7089,3	21/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	KA - KB	KB - KA		
	NÚMERO FAIXAS	03	03		
	FX. DOMÍNIO (m)	31,30			
	PISTA ROLAM. (m)	10,00	11,40		
	CALÇADA (m)	4,20	3,5		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	2,20			
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	KA-KB	☒ P ₁	KB-KA	☒ P ₂		☐
	BAIA	_____ x _____ (m)	BAIA	_____ x _____ (m)	BAIA	_____ x _____ (m)
	PLATAF.	4,20 x 2,10 (m)	PLATAF.	8,40 x 2,10 (m)	PLATAF.	_____ x _____ (m)
	ABRIGO	01 (un.)	ABRIGO	02 (un.)	ABRIGO	_____ (un.)

SEMÁFOROS					☒ S ₁	☐	☐
VM	21"	21"	20"	20"			
AM	04"	04"	05"	05"			
VD	50"	50"	50"	50"			
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO KA - KB	
OB	CALÇADA IRREGULAR (LADO ESQUERDO)	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>VITÓRIA</u>	BAIRRO <u>P. DO CANTO</u>	TRECHO <u>KB-KC</u>
-----------------------------	------------------------------	------------------------

VIA <u>AV. SATURNINO DE BRITO</u>	ODÔMETRO <u>70891,5</u>	DATA <u>21/03/89</u>
--------------------------------------	----------------------------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>KB - KC</u>	<u>KC - KB</u>		
	NÚMERO FAIXAS	<u>03</u>	<u>03</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>24,70</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>8,90</u>	<u>10,30</u>		
	CALÇADA (m)	<u>3,30</u>			
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>2,20</u>	<u>—</u>		
	ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐	
	VM			
	AM			
	VD			
	CICLO			

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO <u>KB - KC</u>
OBS	*PISTA DE ROLAMENTO SENTIDO KC-KB ATINGINDO LIMITE DE TERRENO (INEXISTÊNCIA DE CALÇADA MARGENDO PISTA).
	*CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES NOS RECUOS DAS EDIFICAÇÕES



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>VITÓRIA</u>	BAIRRO <u>R. DO CANTO</u>	TRECHO <u>KC-KD</u>
-----------------------------	------------------------------	------------------------

VIA <u>AV. SATURNINO DE BRITO</u>	ODÔMETRO <u>7089,7</u>	DATA <u>21/03/89</u>
--------------------------------------	---------------------------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>KC - KD</u>	<u>KD - KC</u>		
	NÚMERO FAIXAS	<u>03</u>	<u>03</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>35,00</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>8,70</u>	<u>9,80</u>		
	CALÇADA (m)	<u>3,70</u>	<u>5,10</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>9,70</u>	<u>—</u>		
ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>			

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS		☒	☐	☐
VM	<u>20"</u>	<u>20"</u>	<u>20"</u>	<u>20"</u>
AM	<u>05"</u>	<u>05"</u>	<u>05"</u>	<u>05"</u>
VD	<u>49"</u>	<u>49"</u>	<u>48"</u>	<u>49"</u>
CICLO				

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO <u>KC - KD</u>				
OBS					



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	P. DO CANTO	KD-KE

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. N. S. DOS NAVEGANTES	70891,8	21/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	KD - KE	KE - KD		
	NÚMERO FAIXAS	03	03		
	FX. DOMÍNIO (m)	32,75			
	PISTA ROLAM. (m)	10,40	11,10		
	CALÇADA (m)	1,15	5,00		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	7,10	—		
	ESTACIONAMENTO (m)	—	—		

PONTOS	KD-KE	☐ P ₁	KE-KD	☐ P ₂	KD-KE	☐ P ₃
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	4,20 x 2,10 (m)	PLATAF.	8,40 x 2,10 (m)	PLATAF.	4,20 x 2,10 (m)
	ABRIGO	01 (un.)	ABRIGO	02 (un.)	ABRIGO	01 (un.)

SEMÁFOROS	☐ S ₁	☐	☐	
VM	50"	49"	50"	50"
AM	04"	04"	04"	04"
VD	21"	21"	21"	21"
CICLO				

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO
OBS	
	VIA MARGINAL LADO DIREITO



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>VITÓRIA</u>	BAIRRO <u>P. DO CANTO</u>	TRECHO <u>KD - KE</u>
-----------------------------	------------------------------	--------------------------

VIA <u>AV. MS. DOS NAVEGANTES</u>	ODÔMETRO _____	DATA <u>21/03/89</u>
--------------------------------------	-------------------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	_____	☐ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	_____	_____		
	NÚMERO FAIXAS	_____	_____		
	FX. DOMÍNIO (m)	_____	_____		
	PISTA ROLAM. (m)	_____	_____		
	CALÇADA (m)	_____	_____		
	ACOSTAMENTO (m)	_____	_____		
	CANT. CENTRAL (m)	_____	_____		
ESTACIONAMENTO (m)	_____	_____			

PONTOS	<u>KE-KD</u> <u>P₄</u>	☐	☐
	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)
	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)
	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO <u>KD - KE</u>	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	P. DO CANTO	KE - KF

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. N.S. DOS NAVEGANTES	70892,4	21/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	—	—		
	NÚMERO FAIXAS	—	—		
	FX. DOMÍNIO (m)	—	—		
	PISTA ROLAM. (m)	—	—		
	CALÇADA (m)	—	—		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	—	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	KE - KF	☒ P ₁	KF - KE	☒ P ₂		☐
	BAIA — x — (m)		BAIA — x — (m)			BAIA — x — (m)
	PLATAF. 4,20 x 2,10 (m)		PLATAF. 4,20 x 2,10 (m)			PLATAF. — x — (m)
	ABRIGO 01 (un.)		ABRIGO 01 (un.)			ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS	SENT. TRÁFEGO		KE - KF
	TREVO → ENTRADA PARA ILHA DO FRADE		
OBSS			



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	P. DO CANTO	KF - FIM

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. N.S. DOS NAVEGANTES	70892,5	21/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	—	—		
	NÚMERO FAIXAS	—	—		
	FX. DOMÍNIO (m)	—	—		
	PISTA ROLAM. (m)	—	—		
	CALÇADA (m)	—	—		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	—	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	☐	BAIA	— x — (m)	☐	BAIA	— x — (m)	☐	BAIA	— x — (m)
		PLATAF.	— x — (m)		PLATAF.	— x — (m)		PLATAF.	— x — (m)
		ABRIGO	— (un.)		ABRIGO	— (un.)		ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS	SENT. TRÁFEGO		KF - FIM
	FIM DO TREVO		
OBS			

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO/ INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
KA-KB (B-C)	72561,15		KA	BOM PREÇO Nº 1425												
	72561,35	P1/S1		AV. SATURNINO DE BRITO X R. JOÃO DA CRUZ	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM		
	72561,4		KB	ED. ABRAHAM LINCOLN Nº 1345												
KB-KA (C-D)	72564,38		KB	ED. ABRAHAM LINCOLN Nº 1345												
	72564,5	P2		BOM PREÇO. Nº 1425	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM		
	72564,6		KA	BOM PREÇO. Nº 1425												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N=NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO P. DO CAPO DATA 19/05/89

VIA AV. SATURNINO DE BRITO TRECHO KA-KB

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
K _D -K _E (B.C)	72561,7		K _D	PÇA E COMPANHIA PÇA DOS NAMORADOS												
	72561,7A	P ₁		PÇA E COMPANHIA PÇA DOS NAMORADOS	-	X	-	-	X	-	-	-	-	BOM		X
	72562,0	P ₃		PÇA DOS NAMORADOS	-	X	-	-	X	-	-	-	-	BOM		
	72562,1		K _E	EDF. XCAUÁ - Nº 3380												
K _E -K _D (C.B)	72563,65		K _E	EDF. XCAUÁ - Nº 3380												
	72563,75	P ₄		BOB'S	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72564,0	P ₂		PÇA E COMPANHIA PÇA DOS NAMORADOS	-	X	-	-	X	-	-	-	-	BOM	X	
	72564,05		K _D	PÇA E COMPANHIA - PÇA DOS NAMORADOS												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO P. DO CAUJO DATA 19/05/89
VIA AV. N. S. DOS NAVEGANTES TRECHO K_D - K_E

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
KE-KE (B-C)	72562,1		KE	ODEBRECHT INº 645												
	72562,2	P1		POSTO N.S. NAVEGANTES	-	X	-	-	X	-	-	-	-	BOM		
	72562,3		KF	POSTO N.S. NAVEGANTES												
KE-KE (C-B)	72563,4		KF	PEÇA DOS DESEJOS												
	72563,6	P2		POSTO N.S. NAVEGANTES	-	X	-	-	X	-	-	-	-	BOM		
	72563,65		KE	PEÇA DOS NAMORADOS												

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO P. DO CAUTO DATA 19/05/89VIA AV. N. S. DOS NAVEGANTES TRECHO KE - KF



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

P. DO SUAÍ

TRECHO

GA-GB

VIA

AV. N.S. DOS NAVEGANTES

ODÔMETRO

70789,5

DATA

17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒ BOM☐ REG☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

GA - GB

GB - GA

NÚMERO FAIXAS

03

03

FX. DOMÍNIO (m)

29,40

PISTA ROLAM. (m)

9,10

9,00

CALÇADA (m)

4,10

3,80

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

3,40

ESTACIONAMENTO (m)

PONTOS

GA-GB

P₁

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

GA-GB

P₂

BAIA — x — (m)

PLATAF. 4,20 x 2,10 (m)

ABRIGO 01 (un.)

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS


VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

GA - GB

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	STA. HELENA	GB-6C

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. N. S. DOS NAVEGANTES	70790,0	17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	6B - 6C	6C - 6B		
	NÚMERO FAIXAS	03	03		
	FX. DOMÍNIO (m)	40,20			
	PISTA ROLAM. (m)	10,50	10,50		
	CALÇADA (m)	10,10	3,00		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	6,10			
	ESTACIONAMENTO (m)				

PONTOS	GB-6C	☒ P ₁	GB-6C	☒ P ₂	GB-6C	☒ P ₃
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO <u>GB - 6C</u>	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	STA. HELENA	GB-GC

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. N. S. DOS NAUE GANTES	70790,9	17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	_____	☐ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	_____	_____		
	NÚMERO FAIXAS	_____	_____		
	FX. DOMÍNIO (m)	_____	_____		
	PISTA ROLAM. (m)	_____	_____		
	CALÇADA (m)	_____	_____		
	ACOSTAMENTO (m)	_____	_____		
	CANT. CENTRAL (m)	_____	_____		
ESTACIONAMENTO (m)	_____	_____			

PONTOS	GC-GB	☐ P ₄	GC-GB	☐ P ₅	GC-GB	☐ P ₆
	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)			
	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)			
	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)			

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	SENT. TRÁFEGO	
	GB - GC	
OBSS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	STA. HELENA	GC - GD

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. N.S. DOS NAVEGANTES	70790,9	17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	GC - GD	GD	-	GC
	NÚMERO FAIXAS	03	03		
	FX. DOMÍNIO (m)	33,75			
	PISTA ROLAM. (m)	10,60	10,60		
	CALÇADA (m)	4,10	2,05		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	6,40	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO GC - GD	
OBS	APÓS O TREVO DA 3ª PONTE	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	STA HELENA	6D-6E

VIA	ODÔMETRO	DATA
Av. N.S. DOS NAVEGANTES	70791,02	17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	6D - 6E	6E	-	6D
	NÚMERO FAIXAS	03	03		
	FX. DOMÍNIO (m)	33,50			
	PISTA ROLAM. (m)	10,70	10,70		
	CALÇADA (m)	4,10	2,20		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	5,80			
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO 6D - 6E				
OBS					



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>VITÓRIA</u>	BAIRRO <u>P. DO CANTO</u>	TRECHO <u>GE-FIM</u>
-----------------------------	------------------------------	-------------------------

VIA <u>AV. N. S. DOS NAVEGANTES</u>	ODÔMETRO <u>70792,0</u>	DATA <u>17/03/89</u>
--	----------------------------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>GE - FIM</u>	<u>FIM - GE</u>		
	NÚMERO FAIXAS	<u>03</u>	<u>03</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>33,50</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>10,70</u>	<u>10,70</u>		
	CALÇADA (m)	<u>4,10</u>	<u>2,20</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>5,80</u>	<u>—</u>		
ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>			

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO <u>GE - FIM</u>	
OBS		

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
GA-GB (C-B)	76284,7		GA	nº 75 (LADO OPOSTO)												
	76284,95	P ₁		HORTOMERCADO SÚPERMERCADO PRAIA DO SUÁ	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	76285,2		GB	PALÁCIO DO CAFÉ												
GB-GA (B-C)	76285,45		GB	PALÁCIO DO CAFÉ												
	76285,85	P ₂		BANCO DO BRASIL S/A	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM	—	—
	76286,05		GA	nº 75												

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO PRAIA DO SUÁ DATA 21/6/89VIA AV. U.S. DOS NAVEGANTES TRECHO GA-GB

QUADRO		CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS															
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO		
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA	
GB-GB (C-B)	74135,1		GB	PALÁCIO DO CAFÉ													
	74135,3	P1		FINAL DA QUADRA DO PALÁCIO DO CAFÉ	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N
	74135,5	P2		A 200M DO P1	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	DANIFICADA	S	
	74135,7	P3		CLÍNICA DA ENSEADA (PRÓXIMO)	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N	
	74135,9		GC	TERCEIRA PONTE													
GB-GB (B-L)	74136,1		GC	TERCEIRA PONTE													
	74136,2	P4		CLÍNICA DA ENSEADA (OUTRO LADO)	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	DANIFICADA	S	
	74136,4	P5		A 200M DO P4	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S	
	74136,65	P6		PRÓXIMO A R. CLOVIS MACHADO	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N	
	74136,8		GB	PALÁCIO DO CAFÉ													

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N=NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / 6V

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO STA. HELENA DATA 09/07/89

VIA AV. N.S. DOS NAVEGANTES TRECHO GB-GB



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. CAMBURI	RA-RB

VIA	ODÔMETRO	DATA
R. CARLOS MARTINS	70390,02	10/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	RA - RB	RB - RA		
	NÚMERO FAIXAS	01	01		
	FX. DOMÍNIO (m)	16,05			
	PISTA ROLAM. (m)	5,60	5,50		
	CALÇADA (m)	2,45	2,50		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	—	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	RA-RB	☒ P ₁	RB-RA	☒ P ₂	RA-RB	☒ P ₃
	BAIA — x — (m)		BAIA — x — (m)		BAIA — x — (m)	
	PLATAF. — x — (m)		PLATAF. — x — (m)		PLATAF. — x — (m)	
	ABRIGO — (un.)		ABRIGO — (un.)		ABRIGO — (un.)	

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO RA - RB	
OB	*INÍCIO TREVO DO PORTO DO SOL EST. DE TAXI DO HOTEL PORTO DO SOL (RB-RA)	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. CAMBURI	RA-RB

VIA	ODÔMETRO	DATA
R. CARLOS MARTINS		10/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	_____	☐ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	_____			
	NÚMERO FAIXAS	_____			
	FX. DOMÍNIO (m)	_____			
	PISTA ROLAM. (m)	_____			
	CALÇADA (m)	_____			
	ACOSTAMENTO (m)	_____			
	CANT. CENTRAL (m)	_____			
ESTACIONAMENTO (m)	_____				

PONTOS	RB-RA	☐ P ₄	RA-RB	☐ P ₅	RB-RA	☐ P ₆
	BAIA _____ x _____ (m)		BAIA _____ x _____ (m)		BAIA _____ x _____ (m)	
	PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)	
	ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)	

SEMÁFOROS							
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS	SENT. TRÁFEGO		RA - RB
OBS			



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. CAMBURI	RB-RC

VIA	ODÔMETRO	DATA
R. CARLOS MARTINS	70391,1	10/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>BLOCKETE</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>RB - RC</u>	<u>RC</u>	<u>-</u>	<u>RB</u>
	NÚMERO FAIXAS	<u>01</u>	<u>01</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>16,10</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>		
	CALÇADA (m)	<u>3,10</u>	<u>3,00</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>			

PONTOS	<u>RB-RC</u>	☒ <u>P₁</u>	<u>RC-RB</u>	☒ <u>P₂</u>	☐
	BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)		BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)		BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)
	PLATAF. <u>—</u> x <u>—</u> (m)		PLATAF. <u>—</u> x <u>—</u> (m)		PLATAF. <u>—</u> x <u>—</u> (m)
	ABRIGO <u>—</u> (un.)		ABRIGO <u>—</u> (un.)		ABRIGO <u>—</u> (un.)

SEMAFÓROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO <u>RB - RC</u>
OB S	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. CAMBURI	RC-FIM

VIA	ODÔMETRO	DATA
R. CARLOS MARTINS	70391,4	16/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>BLOCKETE</u>		☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>RC - FIM</u>		<u>FIM - RC</u>		
	NÚMERO FAIXAS	<u>01</u>		<u>01</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>15,70</u>				
	PISTA ROLAM. (m)	<u>5,05</u>		<u>5,05</u>		
	CALÇADA (m)	<u>2,50</u>		<u>3,10</u>		
	ACOSTAMENTO (m)					
	CANT. CENTRAL (m)					
ESTACIONAMENTO (m)						

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS					☐						☐						☐					
VM																						
AM																						
VD																						
CICLO																						

CROQUIS										
	SENT. TRÁFEGO <u>RC - FIM</u>									
OBS										

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO/ INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
R _A -R _B (C-B)	72778,65		RA	ESQUINA C/ DANTE MICHELINI												
	11	P1		11	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72778,9	P3		LADO OPOSTO PAO GOSTOSO	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72779,49	P5		OPOSTO A CASA 805	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72779,55		RB	CASA 822												
R _B -R _A (B-C)	72780,25		RB													
	72780,3	P6		CASA 805	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72780,9	P4		PAO GOSTOSO	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72781,1	P2		PORTO DO SOL	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72781,15		BA	LADO OPOSTO A CASA 822												

OBS: N = NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO J. CAMBURI DATA 28/12/89VIA R. CARLOS MARTINS TRECHO BA - RB

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
RB-R _C (C-B)	72779,55		RB	CASA Nº 822												
	72779,69	P ₁		CASA Nº 1008	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72779,89		RC	OPOSTO A CASA Nº 1399												
RC-R _B (B-C)	72779,90		RC	CASA Nº 1399												
	72780,1	P ₂		CASA Nº 1001	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	72780,25		RB	LADO OPOSTO A CASA Nº 822												

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / 6V

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO JARDIM CAMBUCI DATA 28/07/89VIA RUA CARLOS MARTINS TRECHO RB-RC



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. GAMBURI	RD-RE

VIA	ODÔMETRO	DATA
R. BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA	70854,5	21/03/89

SEÇÕES DE MEDICAÇÃO	PAVIMENTO	TERRA	☐ BOM	☐ REG	☒ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	RD - RE			
	NÚMERO FAIXAS	01			
	FX. DOMÍNIO (m)				
	PISTA ROLAM. (m)	8,40			
	CALÇADA (m)	INDEFINIDA			
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)				
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	☐	☐	☐
	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)
	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)
	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO RD - RE
OBS	SEM URBANIZAÇÃO



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. CAMBURI	RE - RF

VIA	ODÔMETRO	DATA
R. BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA	70854,7	21/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>TERRA</u>	☐ BOM	☐ REG	☒ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>RE - RF</u>	<u>RF</u>	-	<u>RE</u>
	NÚMERO FAIXAS	<u>01</u>	<u>01</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>—</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>9,70</u>	<u>9,70</u>		
	CALÇADA (m)	<u>INDEFINIDA</u>	<u>INDEFINIDA</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>			

PONTOS	☐	☐	☐
	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)	BAIA _____ x _____ (m)
	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)	PLATAF. _____ x _____ (m)
	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)	ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO <u>RE - RF</u>
OBS	SEM URBANIZAÇÃO



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. CAMBURI	RF-RG

VIA	ODÔMETRO	DATA
R. BELMIRO TEIXEIRA PINENTA	70854,9	21/03/99

SEÇÕES DE MEDICÃO	PAVIMENTO	TERRA	☐ BOM	☐ REG	☒ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	RF - RG	RG - RF		
	NÚMERO FAIXAS	01	01		
	FX. DOMÍNIO (m)	—	—		
	PISTA ROLAM. (m)	7,40	7,40		
	CALÇADA (m)	INDEFINIDA	INDEFINIDA		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	—	—		
	ESTACIONAMENTO (m)	—	—		

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	SENT. TRÁFEGO RF - RG
	OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. CAMBURI	RG - FIM

VIA	ODÔMETRO	DATA
R. BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA	70855,1	21/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	TERRA	☐ BOM	☐ REG	☒ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	RG - FIM	FIM - RG		
	NÚMERO FAIXAS	01	01		
	FX. DOMÍNIO (m)	—	—		
	PISTA ROLAM. (m)	4,80	4,80		
	CALÇADA (m)	INDEFINIDA	INDEFINIDA		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	—	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO RG - FIM	
OBS	SEM URBANIZAÇÃO	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. CAMBURI	SA-SB

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. CELSO CLÁUDIO	70751,3	17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	SA - SB	SB - SA		
	NÚMERO FAIXAS	01	01		
	FX. DOMÍNIO (m)	12,20			
	PISTA ROLAM. (m)	4,00	4,00		
	CALÇADA (m)	2,30	6,90		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	—	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	SA-SB	☒ P ₁	SB-SA	☒ P ₂		☐
	BAIA — x — (m)		BAIA — x — (m)		BAIA — x — (m)	
	PLATAF. — x — (m)		PLATAF. — x — (m)		PLATAF. — x — (m)	
	ABRIGO — (un.)		ABRIGO — (un.)		ABRIGO — (un.)	

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO SA - SB	
OB S		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

J. CAMBURI

TRECHO

SB-SC

VIA

AV. CELSO CLÁUDIO

ODÔMETRO

707567

DATA

17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☐ BOM ☒ REG ☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

SB - SC

SC - SB

NÚMERO FAIXAS

01

01

FX. DOMÍNIO (m)

11,40

PISTA ROLAM. (m)

4,00

4,00

CALÇADA (m)

1,90

1,50

ACOSTAMENTO (m)

—

CANT. CENTRAL (m)

—

ESTACIONAMENTO (m)

—

PONTOS

SC-SB

P₁

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

SB-SC

P₂

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

BAIA — x — (m)


PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS

VM				
AM				
VD				
CICLO				

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

SB - SC

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. CAMBURI	SC-SD

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. CELSO CLAUDIO	70751,9	17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	SC - SD	SD	-	SC
	NÚMERO FAIXAS	01	01		
	FX. DOMÍNIO (m)	12,70			
	PISTA ROLAM. (m)	4,05	4,05		
	CALÇADA (m)	2,70	1,90		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	—	—		
ESTACIONAMENTO (m)	—	—			

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO <u>SC - SD</u>	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

J. CAMBURI

TRECHO

SD - SE

VIA

AV. CELSO CLÁUDIO

ODÔMETRO

70752,1

DATA

17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☐ BOM☒ REG☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

SD - SE

SE - SD

NÚMERO FAIXAS

01

01

FX. DOMÍNIO (m)

11,50

PISTA ROLAM. (m)

4,05

4,05

CALÇADA (m)

1,70

1,70

ACOSTAMENTO (m)

—

CANT. CENTRAL (m)

—

ESTACIONAMENTO (m)

—

PONTOS

SD - SE

P₁

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

SE - SD

P₂

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

BAIA — x — (m)


PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS

VM				
AM				
VD				
CICLO				

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

SD - SE

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. CAMBURI	SE-SF

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. CELSO CLAUDIO	70752,02	17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☐ BOM	☒ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	SE - SF	SF	-	SE
	NÚMERO FAIXAS	01			01
	FX. DOMÍNIO (m)	12,50			
	PISTA ROLAM. (m)	4,00			4,00
	CALÇADA (m)	2,50			2,00
	ACOSTAMENTO (m)	—			—
	CANT. CENTRAL (m)	—			—
ESTACIONAMENTO (m)	—			—	

PONTOS	SF-SE	☒ P ₁	SE-SF	☒ P ₂		☐
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO SE - SF	
OBS		

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO/ INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
SA-SB (C-B)	74176,1		SA	Posto PM												
	74176,14	P1		PRAÇA	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	74176,35		SB	RUA JOSÉ CELSO CLAUDIO X R. RUI PINTO BANDEIRA												
SB-SA (B-C)	74182,39		SB	R. CELSO CLAUDIO X R. R. PINTO BANDEIRA												
	74182,6	P2		LADO OPOSTO A P1	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	74182,62		SA	LADO OPOSTO AO POSTO PM												

OBS:

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO JARDIM CAMBURI DATA 19/05/89
 VIA AV. JOSÉ CELSO CLAUDIO TRECHO SA-SB

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO/ INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
SB-SC (C-B)	74176,35		SB	RUA J. CELSO CLAUDIO X R. R. PINTO BANDEIRA												
	74176,49	D2		LOJAS REI DOS CHAVEIROS Nº 51	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	X	
	74176,65		SC	ESQ COM A R. ITAULINA PEREIRA MOTA.												
SC-SB (B-C)	74182,05		SE	ESQ COM A R. ITAULINA PEREIRA MOTA												
	74182,29	D1		Nº 335 PRÉDIO	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	74182,39		SB	RUA J. CELSO CLAUDIO X R. R. PINTO BANDEIRA												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO J. CAMBURI DATA 19/05/89VIA AV. J. CELSO CLAUDIO TRECHO SB - SC

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO/ INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
SD-SE (C-B)	74176,84		SD	EAC/AMALHO SIMÕES												
	74176,9	P ₁		LADO OPOSTO A CASA N.º 767	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	74177,0		SE	CENTRO COMERCIAL SOL E MAR												
SE-SD (D-C)	74181,75		SE	CENTRO COMERCIAL												
	74181,8	P ₂		Edif. MARTINS MONTEIRO	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	74181,85		SD	Esq AMALHO SIMÕES												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO J. CAMBURI DATA 19/05/89VIA AV. J. CELSO CLAUDIOTRECHO SD-SE

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
SE-SF (C-B)	74177,0		SE	CENTRO COMERCIAL SOL E MAR												
	74177,1	P1		Ed. BRUNORO	-	X	FE	RES	-	-	-	-	-	-	-	-
	74177,2		SF	R. CELSO CLAUDIO X RUA MIRAMAR												
SF-SF (B-C)	74181,97		SF	RUA CELSO CLAUDIO X R. MIRAMAR												
	74182,6	P2		PREDIO N° 995	-	X	=	RES	-	-	-	-	-	-	-	-
	74182,5		SE	CENTRO COMERCIAL SOL E MAR												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO J. CAMBURI DATA 19/05/89VIA AV. J. CELSO CLAUDIO TRECHO SE-SF



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO VITÓRIA

BAIRRO J. CAMBURI

TRECHO SF-SG

VIA AV. JOSÉ RATO

ODÔMETRO 70752,4

DATA 17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>SF - SG</u>	<u>SG</u>	<u>-</u>	<u>SF</u>
	NÚMERO FAIXAS	<u>01</u>	<u>01</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>12,30</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>4,10</u>	<u>4,10</u>		
	CALÇADA (m)	<u>2,00</u>	<u>2,10</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u> </u>	<u> </u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u> </u>	<u> </u>		
ESTACIONAMENTO (m)	<u> </u>	<u> </u>			

PONTOS	☐	BAIA <u> </u> x <u> </u> (m)	☐	BAIA <u> </u> x <u> </u> (m)	☐	BAIA <u> </u> x <u> </u> (m)
		PLATAF. <u> </u> x <u> </u> (m)		PLATAF. <u> </u> x <u> </u> (m)		PLATAF. <u> </u> x <u> </u> (m)
		ABRIGO <u> </u> (un.)		ABRIGO <u> </u> (un.)		ABRIGO <u> </u> (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO <u>SF - SG</u>	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	J. CAMBURI	SG - SH

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. JOSÉ RATO	70752,5	17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	SG - SH	SH	-	SG
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	24,20			
	PISTA ROLAM. (m)	7,10	7,10		
	CALÇADA (m)	2,00	2,00		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	3,00			
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS	
	SENT. TRÁFEGO SG - SH
OBS	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

B. DE FATIMA

TRECHO

SH-SI

VIA

AV. JOSÉ RATO

ODÔMETRO

70750,7

DATA

17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☐ BOM☒ REG☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

SH - SI

SI - SH

NÚMERO FAIXAS

02

02

FX. DOMÍNIO (m)

22,50

PISTA ROLAM. (m)

7,05

7,05

CALÇADA (m)

3,60

1,70

ACOSTAMENTO (m)

—

—

CANT. CENTRAL (m)

3,10

ESTACIONAMENTO (m)

—

—

PONTOS

BAIA ☐ x (m)BAIA ☐ x (m)BAIA ☐ x (m)PLATAF. ☐ x (m)PLATAF. ☐ x (m)PLATAF. ☐ x (m)ABRIGO ☐ (un.)ABRIGO ☐ (un.)ABRIGO ☐ (un.)


SEMÁFOROS

VM				
AM				
VD				
CICLO				

VM				
AM				
VD				
CICLO				

VM				
AM				
VD				
CICLO				

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

SH - SI

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

B. DE FATIMA

TRECHO

SI - SJ

VIA

AV. JOSÉ RATO

ODÔMETRO

70752,95

DATA

17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒ BOM☐ REG☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

SI - SJ

SJ - SI

NÚMERO FAIXAS

02

02

FX. DOMÍNIO (m)

23,75

PISTA ROLAM. (m)

7,25

7,05

CALÇADA (m)

3,90

2,65

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

2,90

ESTACIONAMENTO (m)

PONTOS

SJ - SI

☒ P₁

BAIA _____ x _____ (m)

PLATAF. _____ x _____ (m)

ABRIGO _____ (un.)

SI - SJ

☒ P₂

BAIA _____ x _____ (m)

PLATAF. _____ x _____ (m)

ABRIGO _____ (un.)

BAIA _____ x _____ (m)

PLATAF. _____ x _____ (m)

ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS


VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

SI - SJ

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

B. DE FATIMA

TRECHO

SJ-SK

VIA

AV. JOSÉ

RATO

ODÔMETRO

70753,2

DATA

17/03/89

SEÇÕES DE MEDICÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒ BOM☐ REG☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

SJ - SK

NÚMERO FAIXAS

02

FX. DOMÍNIO (m)

22,95

PISTA ROLAM. (m)

7,05

CALÇADA (m)

3,30

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

3,10

ESTACIONAMENTO (m)

PONTOS

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS

SENT. TRÁFEGO

SJ - SK

OBS



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

B. DE FATIMA

TRECHO

SK-SL

VIA

AV. JOSÉ RATO

ODÔMETRO

70753,3

DATA

17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒ BOM☐ REG☐ RUIM

SENT. TRÁFEGO

SK - SL

SL - SK

NÚMERO FAIXAS

02

02

FX. DOMÍNIO (m)

22,70

PISTA ROLAM. (m)

7,05

7,15

CALÇADA (m)

3,20

2,30

ACOSTAMENTO (m)

—

CANT. CENTRAL (m)

3,00

ESTACIONAMENTO (m)

—

PONTOS

SK-SL

☒ P₁

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

SL-SK

☒ P₂

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS


VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS



SENT. TRÁFEGO

SK - SL

OBS

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO/ INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
SI-SJ (C.B)	74177,8		SJ	LADO OPOSTO A SERRALHERIA ESTRELA BRILHANTE Nº 540												
	74177,83	P2		EM FRENTE A CASA Nº 555	-	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	74177,9		SJ	OFICINA MECÂNICA												
SI-SI (B.C)	74180,8		SJ	LADO OPOSTO A OFICINA MECÂNICA												
	74180,95	P1		Nº 540	-	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	74180,97		SI	SERRALHERIA ESTRELA BRILHANTE.												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA/GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO B. DE FÁTIMA DATA 19/05/89VIA AV. JOSÉ RATOTRECHO SI-SJ

QUADRO				CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS													
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO		
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA	
SK-SL (B-B)	74178,05		SR	Nº 337													
	74178,1	P1		BAILÃO FERREIRA SOM	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N
	74178,32		SL	RACING HOUSE OFICINA													
SLSK (B-C)	74180,45		SL	CASA Nº 106													
	74180,59	P2		AMMAHEMBEI P.ENTREGA	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S
	74180,7		SK	LADO OPOSTO A CASA Nº 337													

OBS: S= EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO B. DE FÁTIMA DATA 19/05/89

VIA AV. JOSÉ RATO TRECHO SK-SL



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

B. DE FATIMA

TRECHO

SL - SM

VIA

AV. AMAZONAS

ODÔMETRO

70753,7

DATA

17/03/89

SEÇÕES
DE
MEDIDAÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒ BOM

REG

☐

RUIM

☐

SENT. TRÁFEGO

SL - SM

SM - SL

NÚMERO FAIXAS

02

02

FX. DOMÍNIO (m)

23,20

PISTA ROLAM. (m)

7,05

7,15

CALÇADA (m)

3,00

2,90

ACOSTAMENTO (m)

—

CANT. CENTRAL (m)

3,10

ESTACIONAMENTO (m)

—

P
O
N
T
O
S

SL - SM

☒ P₁

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

SM - SL

☒ P₂

BAIA — x — (m)

PLATAF. 3,50 x 2,50 (m)

ABRIGO 01 (un.)

BAIA — x — (m)

PLATAF. — x — (m)

ABRIGO — (un.)

SEMÁFOROS


☐

VM

AM

VD

CICLO

C
R
O
Q
U
I
S

SENT. TRÁFEGO

SL - SM

O
B
S



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO

VITÓRIA

BAIRRO

B. DE FATIMA

TRECHO

SM-SN

VIA

AV. AMAZONAS

ODÔMETRO

70753,8

DATA

17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO

PAVIMENTO

ASFALTO

☒

BOM

☐

REG

☐

RUIM

SENT. TRÁFEGO

SM - SN

SN - SM

NÚMERO FAIXAS

02

02

FX. DOMÍNIO (m)

23,40

PISTA ROLAM. (m)

7,05

7,15

CALÇADA (m)

3,25

2,85

ACOSTAMENTO (m)

CANT. CENTRAL (m)

3,10

ESTACIONAMENTO (m)

PONTOS

SM-SN

P₁

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

SN-SM

P₂

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

BAIA x (m)

PLATAF. x (m)

ABRIGO (un.)

SEMÁFOROS

VM

AM

VD

CICLO

CROQUIS

SENT. TRÁFEGO

SM - SN

OBS

P₂ UTILIZA ABRIGO DO BAR



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	B. DE FATIMA	SN-50

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. AMAZONAS	70753,9	17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	SN - 50	50	-	SN
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	23,00			
	PISTA ROLAM. (m)	7,05	6,30		
	CALÇADA (m)	3,20	3,35		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	3,10			
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS					
	SENT. TRÁFEGO SN - 50				
OBS					



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	B. DE FATIMA	50-SP

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. AMAZONAS	70754,1	17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☐ BOM	☒ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	SO - SP	SP - SO		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	23,15			
	PISTA ROLAM. (m)	6,85	7,05		
	CALÇADA (m)	3,00	3,20		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	3,05	—		
	ESTACIONAMENTO (m)	—	—		

PONTOS	SO-SP	☒ P ₁	SP-SO	☒ P ₂		☐
	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)	BAIA	— x — (m)
	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)	PLATAF.	— x — (m)
	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)	ABRIGO	— (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO	
OBS	SO - SP	
	P ₁ , P ₂ → UTILIZA MARQUISE COMO ABRIGO	



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	B. DE FATIMA	SP-SQ

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. AMAZONAS	70754,3	17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASfalto	☐ BOM	☒ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	SP - SQ	SQ - SP		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	22,60			
	PISTA ROLAM. (m)	7,05	7,05		
	CALÇADA (m)	2,50	2,95		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)	3,05			
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	SP-SQ	☒ P ₁	SQ-SP	☒ P ₂		☐
	BAIA	___ x ___ (m)	BAIA	___ x ___ (m)	BAIA	___ x ___ (m)
	PLATAF.	___ x ___ (m)	PLATAF.	___ x ___ (m)	PLATAF.	___ x ___ (m)
	ABRIGO	___ (un.)	ABRIGO	___ (un.)	ABRIGO	___ (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO	
SP - SQ		
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	B. DE FÁTIMA	SQ - SR

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. AMAZONAS	70754,4	17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	SQ - SR	SR - SQ		
	NÚMERO FAIXAS	02	02		
	FX. DOMÍNIO (m)	21,40			
	PISTA ROLAM. (m)	6,90	7,05		
	CALÇADA (m)	2,60	1,70		
	ACOSTAMENTO (m)	—	—		
	CANT. CENTRAL (m)	3,15	—		
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO SQ - SR	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>VITÓRIA</u>	BAIRRO <u>B. DE FATIMA</u>	TRECHO <u>SR-SS</u>
-----------------------------	-------------------------------	------------------------

VIA <u>AV. AMAZONAS</u>	ODÔMETRO <u>70754,5</u>	DATA <u>17/03/89</u>
----------------------------	----------------------------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>SR - SS</u>	<u>SS</u>	<u>-</u>	<u>SR</u>
	NÚMERO FAIXAS	<u>01</u>	<u>01</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>1,00</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>4,05</u>	<u>4,05</u>		
	CALÇADA (m)	<u>2,30</u>	<u>0,60</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		

PONTOS	<u>SR-SS</u>	☒ PL	<u>SS-SR</u>	☒ P2	☐
	BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)		BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)		BAIA <u>—</u> x <u>—</u> (m)
	PLATAF. <u>—</u> x <u>—</u> (m)		PLATAF. <u>—</u> x <u>—</u> (m)		PLATAF. <u>—</u> x <u>—</u> (m)
	ABRIGO <u>—</u> (un.)		ABRIGO <u>—</u> (un.)		ABRIGO <u>—</u> (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO <u>SR - SS</u>	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>VITÓRIA</u>	BAIRRO <u>B. DE FATIMA</u>	TRECHO <u>SS-ST</u>
-----------------------------	-------------------------------	------------------------

VIA <u>AV. AMAZONAS</u>	ODÔMETRO <u>70754,6</u>	DATA <u>17/03/89</u>
----------------------------	----------------------------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>SS - ST</u>	<u>ST</u>	<u>-</u>	<u>SS</u>
	NÚMERO FAIXAS	<u>01</u>	<u>01</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>12,75</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>4,05</u>	<u>4,05</u>		
	CALÇADA (m)	<u>2,05</u>	<u>2,60</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>			

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO <u>SS - ST</u>	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO	BAIRRO	TRECHO
VITÓRIA	B. DE FÁTIMA	ST-SU

VIA	ODÔMETRO	DATA
AV. AMAZONAS	70754,9	17/03/89

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	ASFALTO	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	ST - SU	SU - ST		
	NÚMERO FAIXAS	01	01		
	FX. DOMÍNIO (m)	12,10			
	PISTA ROLAM. (m)	4,10	4,10		
	CALÇADA (m)	1,90	2,00		
	ACOSTAMENTO (m)				
	CANT. CENTRAL (m)				
ESTACIONAMENTO (m)					

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS					☐	☐	☐
VM							
AM							
VD							
CICLO							

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO <u>ST - SU</u>	
OBS		



CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MUNICÍPIO <u>VI TÓRIA</u>	BAIRRO <u>B. DE FATIMA</u>	TRECHO <u>SU - FIM</u>
------------------------------	-------------------------------	---------------------------

VIA <u>AV. AMAZONAS</u>	ODÔMETRO <u>70755,00</u>	DATA <u>17/03/89</u>
----------------------------	-----------------------------	-------------------------

SEÇÕES DE MEDIÇÃO	PAVIMENTO	<u>ASFALTO</u>	☒ BOM	☐ REG	☐ RUIM
	SENT. TRÁFEGO	<u>SU - FIM</u>	<u>FIM - SU</u>		
	NÚMERO FAIXAS	<u>01</u>	<u>01</u>		
	FX. DOMÍNIO (m)	<u>10,30</u>			
	PISTA ROLAM. (m)	<u>4,05</u>	<u>4,05</u>		
	CALÇADA (m)	<u>1,20</u>	<u>1,00</u>		
	ACOSTAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
	CANT. CENTRAL (m)	<u>—</u>	<u>—</u>		
ESTACIONAMENTO (m)	<u>—</u>	<u>—</u>			

PONTOS	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)	☐	BAIA _____ x _____ (m)
		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)		PLATAF. _____ x _____ (m)
		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)		ABRIGO _____ (un.)

SEMÁFOROS	☐	☐	☐
VM			
AM			
VD			
CICLO			

CROQUIS		
	SENT. TRÁFEGO <u>SU - FIM</u>	
OBS	<u>TREVO DE CARAPINA</u>	

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO/ INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
SL-SM (C-B)	74178,32		SL	RACING HOUSE OFICINA												
	74178,34	Pz		LADO OPOSTO À PADARIA COLOMBO	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—		
	74178,45		SM	AV AMAZONAS X RUA B. 3												
SM-SL (B-C)	74180,3		SM	AV AMAZONAS RUA X C 8												
	74180,42	Pz		PANIFICADORA Colombo	—	X	—	—	X	—	—	—	—	BOM		
	74180,45		SL	CASA Nº 106												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO B. DE FÁTIMA DATA 19/05/89VIA AV. AMAZONAS TRECHO SL-SM

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO/ INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
SM-SN (C-B)	74.178,45		SM	KLANDESTINO'S BAR												
	74.178,48	P1		LUCAS CABELLEIROS	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	74.178,51		SN	CONSULTÓRIO DENTÁRIO CASA N° 1335												
SN-SM (B-C)	74.180,2		SN	LADO OPOSTO AO CONSULTÓRIO DENTÁRIO												
	74.180,25	P2		ELETRÔNICA PONTO CORTO	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	74.180,3		SM	AV AMZ EUA C 8												

OBS: S=EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N=NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA/6V

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO B. DE FOTIMA DATA 19/05/89VIA AV. AMAZONASTRECHO SM-SN

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
S ₀ -SP (C.D)	74.178,05		/SO.	AV AMAZONAS RUA X C5												
	74.178,60	P1		LADO OPOSTO A ELETRÔNICA LM	—	X	—	—	—	—	—	—	X	—	—	—
	74.178,85		SP	AV. AMAZONAS R RIO X PURUS												
S _P -S ₀ (B.C)	74.178,86		SP	AV AMAZONAS R RIO PURUS												
	74.180,05	P2		MERCERIA AVENIDA Nº 1178	—	X	—	—	—	—	—	—	X	—	—	—
	74.180,1		SO	CASA Nº 1208												

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / 6V

MUNICÍPIO Vitória BAIRRO B. DE FÁTIMA DATA 19/05/89VIA AV. AMAZONAS TRECHO SO - SP

QUADRO

CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS

TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO	
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA
SP-SQ (C.B)	74178,85		SP	AV. AMAZONAS X R. RIO PURUS												
	74178,89	P1		COLOMBO AUTO-SERVIÇO	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	74178,91		SQ	AV. AMAZONAS X R. RIO TOCANTINS												
SQ-SQ (B.C)	74179,8		SQ	AV. AMAZONAS X R. RIO TOCANTINS												
	74179,84	P2		QUE SE SADE BAR	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	74179,86		SP	AV. AMAZONAS X R. RIO PURUS												

OBS: S = EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO
N = NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO B. DE FATIMA DATA 19/05/89VIA AV. AMAZONAS TRECHO SP-SQ

QUADRO				CARACTERIZAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS													
TRECHO/ SENTIDO	ODÔMETRO	IDENTIFICAÇÃO		REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		PAVIMENTO		ABRIGO						PLACA SINALIZAÇÃO		
		PONTO DE ÔNIBUS	SEÇÃO / INTERSEÇÃO		EM BAIA	EM PASSEIO	TIPO	ESTADO CONSERVAÇÃO	CONCRETO	CONCRETO ETERNIT	MADEIRA ETERNIT	METAL	MARQUISE	ESTADO CONSERVAÇÃO	NÃO PADRÃO	ENCOBERTA	
SR-SS (GB)	74179,15		SR	AV. AMAZONAS X R. RIO GUAJARA'													
	74179,35	P1		SÁ CAVALCANTI	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	74179,4		SS	SÁ CAVALCANTI													
SS-SS (BC)	74179,4		SS	SÁ CAVALCANTI													
	74179,45	P2		A MADEIRA CONSTRUTORA	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	74179,58		SR	AV. AMAZONAS X R. RIO GUAJARA'													

OBS: N= NÃO EXISTE PLACA DE SINALIZAÇÃO

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA /GV

MUNICÍPIO VITÓRIA BAIRRO B. DE FATIMA DATA 19/05/85

VIA AV. AMAZONAS TRECHO SR-SS

INTERSEÇÕES PESQUISADAS



instituto
Iones
dos
serviços
públicos

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA.

QUADRO: 15

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: Av. PAULINO MÜLLER x

RUA BARÃO DE MAUÁ (I1)

TRECHO: HR - HS.

——— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO



INSTITUTO
JONES
DOS
SANTOS
NEVES

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: Av. MARUIPE x Av. LEITÃO

DA SILVA (S1)

TRECHO: HA - HB

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
S1	19	02	34	55



instituto
Iones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA.

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: Av. MARQUÊS e RUA D. MARIA ROSA

TRECHO: HA - HB (92)

———— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFÓRO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
S ₂	14	02	40	56



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO : VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: Av. MARUÍPE x RUA

ROBERTO SILVEIRA (71)

TRECHO: HB - HC

——— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
S1	35	03	18	56



instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO : VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: Av. MARUIPE x ROD. SERAFIM
DENEZ (91)

TRECHO: HC - 4D

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
51	35	03	18	56



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO / 89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: Av. MARUIPE x Rua ADOLFO
CASSOLI (S1)

TRECHO: HE-HF

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
S1	46	04	24	74



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: Av. MARUIPE x Av. MARECHAL
CAMPOS (T)

TRECHO: HF. 4G

——— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFÓRO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS


CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO : VITÓRIA

QUADRO: 5
MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: Av. VITÓRIA x Av. MARECHAL CAMPOS.

TRECHO: PB-PC (S1)

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
S1	43	03	29	75



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. VITÓRIA x AV. ALB. TORRES (S₂)

TRECHO: PB-PC

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
S ₂	53	03	19	75



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. VITÓRIA x AV. PAULINO

MULLER (S3)

TRECHO: PB-PC

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
S3	40	03	31	74
* S1	23	03	49	75

* TRECHO HS-HT - AV. PAULINO MULLER (FICHA I)



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. CÉSAR HILAL x RUA FERREIRA COELHO (7A)

TRECHO: AV-AX

——— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
S ₁	46	05	38	89



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. DES. JONES DOS SANTOS
NEVES X AV. N. SENHORA DA PENHA

TRECHO: BB-BC

———— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
S ₁	74	02	38	114



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. DES. J. SANTOS NEVES X AV. N. S.
DOS NAVEGANTES / AV. SATURNINO DE BRITO (SA)

TRECHO: BD - BE

————— MOVIMENTO PERMITIDO
----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
51	32	3	40	75



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS


CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5
MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. MASCARENHAS DE MORAES X
RUA JOUBERT DE BARROS (SA)

TRECHO: FD - FE

—— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
51	51	03	23	77



Instituto
Iones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS


CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO : VITÓRIA

QUADRO: 5
MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: Av. MASCARENHAS DE MORAES X
Av. PAULINO MULLER. (S1)

TRECHO: FF-#G

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
S1	56	03	20	79



instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. MARECHAL CAMPOS X AMÉRICO DE OLIVEIRA
TRECHO: DF-DG (I1)

——— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO : VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. LEITÃO DA SILVA X AV. N. S. DOS
NAVEGANTES X AV. FERREIRA COELHO

TRECHO: OA-OB (91/92/93)

——— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
91	61	01	15	77
92	29	03	47	79
93	48	03	27	78



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS


CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO :

QUADRO: 5
MÊS/ANO: X60510/09

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. LEITÃO DA SILVA X R. ALMIRANTE TAMANDARÉ (I1)

TRECHO: OA - OB

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS


CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO : VITÓRIA

QUADRO: 5
MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. LEITÃO DA SILVA X

AV. CÉSAR HILAL (SA)

TRECHO: 0B - 0C

——— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
SA	54	05	45	104



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. LEITÃO DA SILVA X

AV. RIO BRANCO (92)

TRECHO: 0B-0C

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
92	34	02	26	62



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS


CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO : VITÓRIA

QUADRO: 5
MÊS/ANO: ABRIL/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. LEITÃO DA SILVA X

RUA DES. GILSON MENDONÇA (S1)

TRECHO: OC-OD

——— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
S1	45	03	20	68



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO /89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. LEITÃO DA SILVA X


RUA BERNARDO MONTEIRO (I1)

TRECHO: OF-OG

———— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFÓRO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO



DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO : VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: Av. LEITÃO DA SILVA x
Av. MARUIPE (S1)

TRECHO: 06-04

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
S1	16	03	57	76



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO : VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. N. SENHORA DA PENHA x
AV. DES. JONES SANTOS NEVES. (GX)

TRECHO: IX-IB

————— MOVIMENTO PERMITIDO

- - - - - MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
51	31	02	24	57



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO




INTERSEÇÃO: Av. Nossa Senhora da Penha x
Av. Rio Branco (S1)

TRECHO: ID - IE

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
S1	29	02	25	56



DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: Av. Nossa Senhora da Penha x
Rua Bernadino Monteiro (I1)

TRECHO: IG - JH

—— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO



instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: Av. N. Senhora da Penha x Av. Maruípe

TRECHO: I H - II (S1)

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFÓRO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
S1	23	02	30	55



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. FERNANDO FERRARI x C. UNIVERSITÁRIO

TRECHO: NC - XD. (51/92)

— MOVIMENTO PERMITIDO

- - - MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
* 51/92	45	04	38	87

CAMPOS UNIVERSITÁRIO

* TRECHO NB-NC - AV. FERNANDO FERRARI (FICHA I)



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. FERNANDO FERRARI X

AV. PRES. COSTA E SILVA (51)

TRECHO: NF - NG

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
51	66	04	22	92



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO : VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. FERNANDO FERRARI X

AV. ADALBERTO LIMA NADER (SA)

TRECHO: 14-11

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
S ₁	42	03	44	89



instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS


CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS
MUNICÍPIO :

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. FERNANDO FERRARI + AV. AEROPORTO

TRECHO: NN - NO (51/52)

———— MOVIMENTO PERMITIDO
----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
* 51/52	53	04	43	100

* TRECHO NN - NN - AV. FERNANDO FERRARI (FICHA I)



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS


CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5
MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. DANTE MICHELINI x

RUA JOSÉ CELSO CLAUDIO (II)

TRECHO: JC - JD

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. DANTE MICHELINE x
RUA CARLOS MARTINS (II)

TRECHO: JE-JF

——— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: Av. DANTE MICHELINI x

Av. ADALBERTO SIMÃO NADER (S1)

TRECHO: JE - JF

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
S1	24	02	39	65



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA.

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. DANTE XICHELINE x
AV. COSTANTINO DÁVID TEIXEIRA (S1)

TRECHO: JG-JH

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
S1	32	3	26	61



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS


CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA.

QUADRO: 5
MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: Av. DANTE MICHELINI x
RUA ARISTÓBULO BARB. LEÃO (S1)
TRECHO: JI - JJ

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
S1	35	03	24	62



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: Av. DANTE MICHELINE x
RUA COM. OTÁVIO QUEIROZ (S2)

TRECHO: JI - JJ

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
S ₂	32	03	26	61



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS

CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V


MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5

MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. DANTE MICHELENE X
RUA EUGENIO RAMOS (S1)

TRECHO: JJ-JL

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
S1	34	03	26	63



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS


CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5
MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. SATURNINO DE BRITO X
RUA JOÃO DA CRUZ (S1)

TRECHO: KA - KB

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
S1	50	09	21	76



Instituto
Jones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS


CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5
MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: AV. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES
X RUA CELSO CALMON (SI)

TRECHO: 1CC - 1CD

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFÓRO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
51	49	5	20	74



Instituto
Iones
dos
Santos
Neves

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DTS


CADASTRAMENTO DA MALHA VIÁRIA BÁSICA / G.V

MANEJAMENTO DE TRÁFEGO E COMPOSIÇÃO DE CICLOS SEMAFÓRICOS

MUNICÍPIO: VITÓRIA

QUADRO: 5
MÊS/ANO: AGOSTO/89

CROQUI DA INTERSEÇÃO



INTERSEÇÃO: Av. Nossa Senhora dos Navegantes x Rua Charot Presvot (51)

TRECHO: KD - RE

————— MOVIMENTO PERMITIDO

----- MOVIMENTO PROIBIDO

SEMAFORO	TEMPOS (SEG)			
	VERDE	AMARELO	VERMELHO	CICLO
51	21	04	50	75